

货物采购合同

甲方（采购方）：郑州市惠济区疾病预防控制中心

乙方（供货方）：中移系统集成有限公司

甲乙双方依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，经平等自愿协商一致，就采购事宜，达成如下条款，共同遵守。

1 产品和服务

1.1 甲方购买的产品名称、品牌、型号规格、单价、数量、总价。

序号	产品名称	品牌/型号	单价 (元)	数量	金额 (元)	税率
1	IPSEC/SSL VPN (网关设备)	天融信/TopVPN600 0(FT-B20)	100000	1	100000	13%
2	防火墙设备	天融信/NGFW4000- UF(FT-B12)(千兆) V3	60500	1	60500	13%
3	终端威胁防御系 统	终端威胁防御系统	28500	1	28500	13%
4	内网终端安全管 理系统	天融信/TSM	1100	1	1100	13%
5	县区视频会议终 端	中兴/XT702	42500	1	42500	13%
6	集成服务	国产定制	63000	1	63000	6%
合计:					295600	

1.2 甲方采购的 1.1 款产品同时包含装卸、运输、保险、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务等。

2 付款

2.1 甲方自愿以总金额（大写）贰拾玖万伍仟陆佰元整人民币向乙方购买前款所列产品和服务。

合同价为含税固定价，按乙方的投标价执行，不因任何原因（包括物价上涨、设备配置调整等）而调增，除此之外，甲方无需就本合同项下采购项目再向乙方或任何第三方支付其他任何费用。

2.2 付款方式：签订合同后支付合同价的30%作为预付款，安装、调试、人员培训、验收合格后支付至合同总价的100%。

2.3 付款条件：乙方申请付款，应开具合规且符合甲方要求的增值税发票交至甲方，并向甲方提供相关付款资料证明。甲方对发票及付款资料审核通过后支付相应款项。

3 交货

3.1 乙方自接到甲方供货通知起7天内送货上门，并安装调试完毕，因交货产生的费用由乙方自行承担。

3.2 乙方应在甲方要求的时间内将合同约定的货物（包含货物附带的说明书、三包凭证、相关票据等必要附件）送至指定地点，甲方指定人员接收后，由甲方指定人员对该批货物进行验收及试用，验收无误并试用合格后，甲方指定人员向乙方出具书面验收合格证明，即为交付完成。

3.3 质保期内货物出现质量问题的，由乙方负责维修、调试、调换货等，并承担相关费用；因质量问题导致甲方或第三人损失的，由乙方承担责任；甲方先行垫付的，有权向乙方追偿。

3.4 乙方送货至甲方指定地点。

3.5 乙方应按装箱文件的清单提供随产品供应的备品备件及专用工具、必要的维修工具。

3.6 乙方应提供产品质保期后维护所需的各种零配件的价格优惠率。

4 包装与运输

4.1 除合同另有规定外，乙方供应的产品，均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、多次搬运装卸，可以确保货物完好无损运抵指定现场，由于乙方包装不良所造成的任何损失，由乙方负责。

4.2 每一包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

4.3 每一包装应明显标明下述字样：收货人，主合同号，到站，货物名称，毛重/净重，尺寸（长*宽*高）等信息。

4.4 如果每件包装箱重量达到或超过 2 吨，乙方应在每件包装箱上标明“重心”、“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上标注“防潮”、“小心轻放”、“请勿倒置”等字样。

4.5 乙方应选择合适的运输方式，并负责产品的发运、保险、装卸工作，并承担由此产生的费用。

5 质检与验收

5.1 乙方应在交货前按合同规定的要求对产品全面检查，并出具产品合格证明书，其质量、性能和规格等方面均应符合现行有关标准，并满足招标文件的要求。

5.2 产品到货后，甲方应会同相关单位对产品检验，如发现质量、规格、数量与合同不符时，甲方应于 5 天内向乙方提出异议和处理意见。

5.3 乙方应保证产品在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在调试和质量保证期内如发现产品与合同规定不符合或由于乙方责任所造成的任何产品质量问题，甲方可提出异议和处理意见。

5.4 乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在 5 天内负责处理，否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。

5.5 产品安装调试后进行测试、试运行验收，日期待商定。考核指标应达到招标文件的规定。验收合格后，签署验收报告。

5.6 产品验收后，质量保修期内乙方仍承担相应责任。

6 技术规格

6.1 乙方按照招标文件中的规定，提供全部相关技术资料。

6.2 乙方交付的产品的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附“投标产品规格性能偏离表”（如果有的话）相一致。

6.3 乙方应保证甲方在使用其提供的设备及其他任何部分时，不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须承担一切法律和经济责任，甲方不负任何责任。如给甲

方造成损失，甲方有权向乙方追偿，并要求乙方承担甲方因主张权利产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）。

6.4 甲方有权对成交产品进行测试，如测试参数达不到标书要求，甲方有权取消其成交资格，如乙方要求再次测试，将递送至由甲方认可的国家级官方权威机构（第三方）进行检测，并以其检测结果作为最终检测结果，检测费用由成交方承担。

7 质量保修期

7.1 质量保修期为壹年（乙方自愿追加的另计），经验收合格签发验收合格报告之日起计算质量保修期。质量保修期内产品因质量原因损坏或不能正常使用的，乙方应于3日内免费调换，并赔偿给甲方造成的一切损失。

7.2 在产品质量保修期内，按甲方要求乙方应在接到维修通知后24小时内派人员对产品进行维修，并负责指导用户进行产品的维护和操作保养。如乙方不能在规定的期限内对设备进行维修，甲方有权选择第三方进行维修，所发生的维修费用在乙方的质保金中扣除，如质保金不足以支付维修费用的，超出部分由乙方全部承担。

8 人员培训

8.1 乙方应接受甲方提出的免费人员培训要求。

8.2 双方协商培训内容、日程安排。培训内容包括产品的使用操作、故障排查、维修保养等内容。

9 违约责任

乙方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者乙方不能交付货物，或者不能完成现场安装、调试的，乙方应向甲方支付合同金额总价款3%的违约金，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失（包括但不限于直接损失、间接损失以及甲方因索赔支出的诉讼费、律师费、调查取证费、鉴定费、保全费等全部费用）。乙方延期交货，除因不可抗力等因素

与甲方沟通一致外，乙方应向甲方支付延期交货违约金，按延期交货产品总价每日万分之三支付，延期交货违约金最高限额为本合同总价的3%。

10 争议解决

在合同执行过程中如发生争议，双方协商解决，协商不成的，双方约定向甲方所在地法院诉讼。

11 送达条款

本合同联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因联系方式和联系信息错误而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。双方指定联系地址与联系方式如下：

甲方联系人：李颖，联系电话：18860372783，联系地址：郑州市惠济区天河路惠济区公共卫生服务中心，邮编：450000，电子邮箱：18860372783@139.com。

乙方联系人：吴童，联系电话：18856030056，联系地址：郑州市金水区文化路街道经三路68号2号楼招商银行大厦6楼，邮编：450000，电子邮箱：18856030056@139.com。

12 附则

12.1 组成本合同的文件包括：本采购合同，中标通知书，招标文件，投标文件及其附款，设备技术规格及有关技术文件，项目报价单。内容不一致的，以顺序在前的文件的内容为准。

12.2 附件设备技术规格和售后服务计划为本合同的重要组成部分。

12.3 甲乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

12.4 乙方指定联系人：吴童，联系电话（微信）：18856030056

12.5 甲乙双方确认本合同约定的地址为双方往来文件及产生纠纷后接收法律文书的有效通讯地址。

12.6 本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有同等效力。

12.7 本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

附件 1 设备技术规格

附件 2 售后服务计划


附件 3 惠济区政府采购合同融资意向征求函

【以下无正文】

甲方（公章）：郑州市惠济区疾病预防控制中心

住所：河南省郑州市惠济区天河路惠济区公共卫生服务中心

法定代表人：吕艳利

授权委托人：高远 

法人或授权委托人签字：

电话：15638417175

传真： /

开户银行：郑州银行惠济支行

帐号：938890022101001342

邮政编码：450000

乙方（公章）：中移系统集成有限公司

住所：石家庄青园街220号

法定代表人：吴董 

授权委托人：吴董 

法人或授权委托人签字：

电话：0311-80998610

传真：0311-80998610

开户银行：招商银行股份有限公司北京分行营业部

邮政编码：450000

帐号：8888015100002818

签约日期：2014年10月10日

附件 1

设备技术规格

序号	货物名称	品牌/型号	技术规格及主要技术参数	单位	数量	备注
1	IPSEC/SSL VPN (网关设备)	天融信/TopVPN N6000 (FT-B20)	<p>1、国产化 CPU、国产化操作系统, 标准机架式专业性 VPN 硬件设备; 千兆电口=6 个; 千兆光口=4 个; 内置硬盘=4T; 包括 2 个可插拨的扩展槽; 冗余电源; 国密 IPSEC VPN 吞吐率=1Gbps; 国密 IPSEC VPN 隧道数=8000 条; 国密 SSLVPN 吞吐率=300Mbps; 国密 SSL VPN 并发用户数=1000; 具有 150 个 SSL 并发用户许可, 选用的设备须能够与省级疾控设备兼容互认, 实现无缝对接, 能够与省级疾控设备建立隧道接入疾控专网, 提供投标产品厂家和现有 VPN 客户端厂家的联合兼容声明函; 支持国家商密专用的 SM2、SM3、SM4 算法。</p> <p>★2、要求采用符合商用密码和信创要求的 VPN 网关设备, 全面加强虚拟专网的安全性, 实现通信双方的身份鉴别, 通信过程中敏感数据的机密性、完整性保护。产品具备商用密码产品认证证书, 具备商用密码检测中心颁发的密码检测报告 (提供证明材料并加盖厂商公章)。</p> <p>★3、设备内置硬件加密卡, 加密卡具有商用密码产品认证证书 (提供证明材料并加盖厂商公章), 且加密卡型号需要与产品密码检测报告中加密卡型号保持一致 (提供证明材料并加</p>	套	1	

		<p>盖厂商公章),符合《密码模块安全技术要求》第二级要求,满足国家和省相关政策文件对国产密码应用的要求;</p> <p>★4、兼容现有终端的 VPN 客户端,无需进行更换即可实现业务访问,降低终端用户使用复杂度,提供投标产品厂家和现有 VPN 客户端厂家的联合兼容声明函;</p> <p>5、能够将原有设备核心配置包括账号、资源等进行编译,快速导入至本次投标产品,提高业务上线效率。</p> <p>6、支持基于源/目的 IP 地址、MAC 地址、端口和协议、时间、用户、角色的访问控制;支持基于状态检测的动态包过滤;</p> <p>★7、支持管理员三权分立,支持管理员分级分权管理,可自定义管理员权限模板(提供功能截图证明并加盖公章)。</p>			
2	<p>防火 墙设 备</p>	<p>天融信 /NG FW4 000 -UF (FT -B1 2)(千兆) V3</p> <p>1、2U 机架式设备,信创操作系统,千兆电口=6 个、千兆光口=4 个,万兆光口=2 个,内存=16G,机械硬盘=2T,冗余电源,1 个扩展槽位,网络层吞吐量(双向): IPv4=11G, IPv6=11G;应用层吞吐量(单向): IPv4=8G, IPv6=8G, TCP 并发连接数=2000 万。</p> <p>2、防火墙应符合 GB/T 20281-2020《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》要求。</p> <p>3、具备静态路由、RIP、RIPNG、OSPFv2/v3、BGP、BGP4+、ISP 路由,内置移动、联通、电信、网通、长城宽带等 ISP 服务商地址列表,可通过 Web 界面选择不同的 ISP 服务商实现快</p>	套	1	

		<p style="text-align: center;">速切换。</p> <p>4、提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在 WEB 界面显示检测结果。</p> <p>5、具备基于 IP 协议的检测清洗，包括但不限于：IP Flood、IP Frag Flood、端口扫描、IP 地址扫描；具备在 WEB 界面进行网络诊断，支持 PING、TRACEROUTE、TCP、HTTP、DNS 诊断方式。</p> <p>★6、为降低供应链安全风险，所投产品核心功能模块开发应为自主原创，提供中国信息安全测评中心出局的自主原创检测报告；</p> <p>7、提供防火墙策略运维工具，可对防火墙的访问控制策略进行变更分析、策略之间的关系分析、宽泛策略分析等，提供策略配置变更对比分析能力；</p> <p>★8、为提高设备自身安全性，提供设备命令行运维工具，在设备管理地址不开启 SSH、TELNET 等服务的情况下，通过网络打开命令行操作界面；提供演示 demo 和截图证明；</p> <p>★9、满足省级单位要求接入省统一安全管理平台，提供省级统一安全管理平台产品厂家和投标产品厂家的联合声明函；</p>			
3	终端威胁防御系统	<p>天融信 /To pED R</p> <p>1、2U, 6 个千兆电口, 4 个光口, 冗余电源, CPU*2 颗, 内存 128G, 硬盘 2*4T; 150 个终端安全防护授权</p> <p>2、终端管理分析模块：含终端动态登陆登录分析、程序执行分析、漏洞分析、资产信息、数据备份等敏感数据流转分析模块：含敏感词</p>	套	1	

			<p>监测、发送、拷贝等分析；</p> <p>3、病毒扫描模式：支持对终端内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力，同时支持错峰扫描；</p> <p>4、虚拟沙盒：支持基于虚拟沙盒的高效的本地反病毒引擎，实现极高的本地查杀能力；查杀缓存：支持本地查杀缓存，提高查杀速度；</p> <p>5、Webshell 检测：支持对 webshell 进行扫描检测；漏洞扫描修复：产品具备漏洞集中修复，强制修复；可设置开机时自动扫描高危漏洞；</p> <p>6、隔离恢复：支持病毒自动隔离备份功能，客户端能自动将病毒文件隔离到本地隔离区，同时支持恢复隔离文件；</p> <p>7、终端防卸载：支持终端防卸载、防退出功能，管理员能够统一设置防卸载密码，防止终端用户随意脱离保护；</p> <p>总体状态展示：对终端在线情况、病毒趋势、病毒类型、安全事件等进行展示；资产信息汇总：终端资产信息进行统一汇总，按需求进行展示；</p> <p>8、病毒防御：可选在文件执行、发生变化或所有类型操作时进行实时扫描；监控程序运行过程中是否存在恶意操作来判断程序是否安全；在 U 盘接入电脑第一时间，对 U 盘进行快速扫描；在文件下载到本地时进行快速扫描；在邮件传输时进行快速扫描</p>			
4	内网终端	天融	<p>1、等保合规模块：150 个终端安全防护授权、</p> <p>2、终端管理分析模块：以终端管理为核心，</p>	套	1	

<p>安全管理 系统</p>	<p>信 /TS M</p>	<p>形成主机监控审计、补丁管理、桌面应用管理、信息安全管理、终端行为管理等终端安全行为一体的管理系统</p> <p>3、终端安全管理模块：移动存储介质管控：对包括 U 盘在内的移动存储介质的读写，进行标签化管理；支持外设管控：对主机的外部设备包括打印机、网络适配器、光驱等的使用进行管控；支持非法外联管控：支持 http、telnet、ping 三种方式检测终端违规外联行为，并设置断网、提示等策略；支持远程协助：从管理中心可直接远程至客户端，进行相应操作；关键字检测：对含有指定关键字的文档进行检测，防止数据泄露；文档跟踪：可对文档的拷贝、压缩、修改、删除等进行记录。</p> <p>4、终端系统管理模块：进程监控：可设置进程黑白名单，限制进程启动或者强制启动；支持服务监控：采用黑白名单方式控制系统服务启用或禁用，可根据服务名称、显示名称、路径进行匹配，并设置是否报警；支持软件监控：对软件的新增修改和删除进行记录，为降低运维复杂度，为提高用户使用体验；支持账号监控：监控用户创建、修改、删除账号的操作并审计；状态认证：终端进行本地或远程登录时增加动态口令认证。</p> <p>★5、支持通过 PING、ARP、NMAP 方式扫描，发现尚未纳入管控的终端，支持展示终端的终端在线、离线、安装情况（要求提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告证明材料并加盖公章）</p>		
--------------------	------------------------	---	--	--

5	县区 视频 会议 终端	中兴 /XT 702	<p>1、满足国产化要求，国产品牌，要求能够与省、市级疾控现有设备互联互通，且支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准协议，能够 7×24 小时连续不间断运行。</p> <p>2、支持 H. 263、H. 264High Profile、H. 264、H. 264SVC、H. 265 编解码协议，支持 720P30fps、720P60fps、1080P30fps、1080P60fps、4K (3840×2160) 30fps 视频图像格式，在 H. 265 协议下，4K 模式下，本设备可支持主流视频 4K30fps 情况下，辅视频可以支持到 4K30fps。</p> <p>3、支持 Opus、G. 711A、G. 711U、G. 722、G. 722. 1、G. 722. 1C、G. 719、G. 729A 、AAC-LD 音频协议。</p> <p>4、终端主机支持 4 路高清视频输入接口、4 路高清视频输出接口，支持 8 路音频输入接口、7 路音频输出接口。</p> <p>5、设备支持抗丢包修复能力，丢包达 35%时，视频图像清晰流畅，无卡顿、马赛克等现象，会议仍能够正常召开。丢包达 75%时，声音信号清晰流畅，无卡顿现象。</p> <p>6、两台 75 寸电视</p>			
6	集成 服务	国 产/ 定 制	系统集成、布线、调试等	套	1	

附件 2

售后服务计划

序号	服务类别	服务之类别	服务内容	服务提供方名称	服务方式	服务人员技术要求	服务响应时间
1	售后服务	配置优化调整服务	设备等配置优化	本投标人	远程	丰富的年成务验,具备系统、平台跨台题决软硬件支能力	一般故障:对于一般性的设备或系统故障,我们的工程师将在1小时内完成修复工作,确保系统恢复正常运行。 重大故障:在出现重大故障时,我们将立即启动备用解决方案,确保服务不中断。同时,我们将组织专业团队全力以赴进行故障排查和修复工作,承诺在4小时内恢复正常服务,并确保在12小时内彻底解决故障。 关键故障:当关键设备出现故障时,我们将优先处理。我们承诺在4小时内恢复正常服务,
		补丁及软件升级服务	提供相应的系统升级方案或补丁/固件软件安装测试方案,为系统软件版本升级,安装更新补丁/固件软件,执行系统加固并协助测试;提供系统升级补丁安装服务,补丁/固件软件安装,系统加固服务文档		远程		
		故障排除服务	紧急故障的系统快速恢复,故障排除		远程		
		疑难问题升级服务	特大疑难故障升级到本投标人区域平台、总公司,由三地联合分析问题、解决问题		远程		
		健康检查	制定检查计划,方案,流程等;对数据中心的主机、网络、存储、备份、应用支撑环境及业务应用系统等进行健康检查;分析发现的报警,错误或故障;评估系统的状态;完成健康检查报告		远程		
		性能优化服务	执行主机、存储性能优化;执行操作系统性能优化;执行网络性能优化。		远程		
		特殊时段保障服务	在用户需要的特殊的关键的时段(如系统割接、重要会议、公共节假日、搬迁、系统升级等),驻场工程师提供技术支持以及现场配合等现场值守保障服务		远程		

序号	服务类别	服务之类别	服务内容	服务提供方名称	服务方式	服务人员技术要求	服务响应时间
		辅助故障服务	配合业务应用软件系统提供商进行业务应用故障定位		远程		确保项目的核心功能不受影响。
		设备表面除尘服务	包括如下服务内容：核查接受服务的设备配置及状态；准备硬件清洁工具；提供除尘服务实施方案；为用户硬件系统提供清洁保养服务；对服务过程中发生故障的硬件部件进行及时更换；协助用户测试除尘后的系统运行状况		现场		
		业务数据备份和归档	协助用户建立备份机制，实施对业务数据的备份和归档		远程		
2		招标人需驻场工程师配合的工作	在系统调整、切换、割接，设备/机房搬迁、数据迁移、桌面服务、网络运维等时，招标人需驻场工程师配合的工作		现场		
		应急预案制定、演练及实施	制定服务范围内设备的应急预案并按客户要求实施，应急预案应包含预案的启动条件、所需资源、预案执行流程等内容		远程		
		技术咨询	与设备相关的技术咨询和支持、重大故障会诊、故障解决后的培训，以提高用户的问题解决能力		远程		
		现场培训	与故障、设备和运维有关的现场培训		远程		
		设备修复	由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，免费予以修复或更换		远程		
		现场例行检查	提供每年不少于 12 次的数据库同步复制软件的现场例行检查，并出具《数据库同		远程		

序号	服务类别	服务之 类	服务内容	服务提供 方名称	服务方式	服务人员 技术要求	服务响应时 间
			步复制系统月度例行检查报告》				
		设备原 厂保修	为本项目所购置的硬件产品 提供原厂保修		远程		
		补丁升 级	为本项目所购置的软件产品 提供免费软件补丁及软件升 级安装工作(不含软件升级 需向原厂商购买的版本升级 费用)		远程		
		系统健 康性全 面检查	工程师配合招标人代表每年 进行一次系统的全面检查, 并出具《年度系统健康型检 查报告》。同时,本投标人 承诺:在年度健康性检查中 发现了系统缺陷,本投标人 负责修复;并在修复后,向 招标人出具《系统缺陷修复 报告》,修复报告中至少包 括:系统缺陷、缺陷原因、 修复内容、完成修复时间、 系统恢复 正常工作时间等 要素		远程		

附件 3： 惠济区政府采购合同融资意向征求函

(合同附件)

为减轻中小企业资金成本运行压力，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，促进中小微企业健康发展，省、市、区积极研究出台了《深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（豫财办〔2020〕33号）、《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）、《惠济区深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（惠财购〔2020〕5号）等一系列支持中小微企业政府采购合同融资政策。

请问是否了解或者知晓相关政策？

请问您是否有合同融资意向？

中标供应商名称（签字及盖章）：中移系统集成有限公司

供应商联系方式：15978417265

中标供应商地址：正青园街 220 号



齐峰

年 月 日

备注：此函由中标成交供应商签字盖章后作为合同一部分，随合同一起备案上传。

