

柘城县人民法院审判庭配套用房设备、材料采购项目

采购文件



招 标 人：柘 县 人 民 法 院

招标代理机构：中 轩 项 目 管 理 有 限 公 司

日 期：二 〇 二 五 年 四 月



目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知前附表	5
第三章 评分办法细则	24
第四章 采购需求	31
第五章 河南省政府采购合同（参考文本）	45
第六章 投标文件格式	56

第一章 招标公告

柘城县人民法院审判庭配套用房设备、材料采购项目招标公告

中轩项目管理有限公司受柘城县人民法院的委托，就柘城县人民法院审判庭配套用房设备、材料采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：柘城县人民法院审判庭配套用房设备、材料采购项目
- 2、采购编号：豫财招标采购-2025-219；
- 3、采购方式：公开招标
- 4、采购控制价：2889774.92 元
- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：柘城县人民法院审判庭配套用房采购设备、材料一批（详见采购文件第四章 采购需求）

5.2 资金来源：财政资金

5.3 标段划分：本项目共划分 1 个标段。

5.4 供货期：签订合同后 30 日历天内供货完成

5.5 供货地点：采购人指定地点

5.6 质量要求：合格，符合国家或行业相关现行标准。

5.7 质保期：1 年

6、本项目是否接受联合体投标：否

7、是否接受进口产品：否

8. 是否专门面向中小企业采购：否

二、投标人资格要求：

2.1 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照）；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 或 2024 年度经审计的财务审计报告，新成立的企业提供自成立年度的财务审计报告或财务报表或银行出具的资信证明）；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或相关证明材料）；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 6 月以来任意 1 个月缴纳的完税缴税凭证和社会保险费凭证；依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件）；

(5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。(提供声明函, 格式自拟)

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。(提供声明函, 格式自拟)

2.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)及《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》(豫财购〔2016〕15号)的规定, 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商, 拒绝参与本项目政府采购活动【资格审查时, 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>)等渠道查询相关主体信用记录】。

2.3 根据《〈政府采购法实施条例〉释义》, 银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的, 取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标, 采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构(分公司)负责人”。

2.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5 本项目不接受联合体投标。

三、需要落实的政府采购政策:

1. 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策;

2. 是否专门面向中小企业采购: 否

四、获取采购文件

1. 本项目采用网上报名, 凡有意参加投标者, 请使用企业数字证书(key)登录全国公共资源交易平台(河南省·柘城县)(<https://zcggyz.zhecheng.gov.cn/>)点击公告中的我要报名或者登陆后选择项目按照页面提示进行网上报名, 下载招标文件。各供应商如确定要参与项目投标, 因在电子投标文件制作和投标过程中需要用到CA数字证书的加密、解密、电子签章等功能, 请在制作投标文件前办理CA数字证书, 以免影响自身投标。

注意: 投标人报名操作说明书请在全国公共资源交易平台(河南省·柘城县)下载专区下载

2. 采购文件下载开始时间：同招标公告发布时间；

3. 采购文件下载截止时间：同开标时间。

五、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 5 月 7 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：柘城县公共资源交易中心第一开标室

六、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 5 月 7 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：柘城县公共资源交易中心第一开标室

七、发布公告的媒介

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易平台》网站上发布。

八、其他补充事宜

1. 响应文件解密开始时间：2025 年 5 月 7 日 09 时 00 分；

2. 响应文件解密截止时间：2025 年 5 月 7 日 10 时 00 分。

注：在规定的时间内未完成解密的响应文件视为无效投标。

3. 电子投标文件网上递交流程：在投标文件递交截止时间前，使用 CA 锁登录后将已固化且加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段）。

注：本项目实行不见面开评标，投标人不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外），对投标人签到、投标文件线上解密、投标人在开评标过程中应保持系统登录状态等有关内容进行规定。具体流程详见交易中心系统 2020 年 3 月 17 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》。

各潜在投标人对本项目有异议的，应当在法定期限内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出，线上异议操作流程请参考 2021 年 6 月 16 日发布的通知公告《关于开通项目在线质疑/异议或投诉处理功能的通知》。

九、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：柘城县人民法院

联系人：陈先生

联系电话：0370-7272006

地址：河南省柘城县未来大道西段

2. 采购代理机构信息

名称：中轩项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区未央路 99 号荣民中央国际 10 层 1001 室

联系人：刘女士

联系方式：16637075912

3. 监督部门：河南省财政厅政府采购监督管理处

联系人：李先生

联系方式：0371-65808411

中轩项目管理有限公司

2025 年 4 月 11 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	项目名称	柘城县人民法院审判庭配套用房设备、材料采购项目
2	采购编号	见招标公告
3	资金来源	财政资金
4	采购控制价	2889774.92元
5	供货期 供货地点	供货期：签订合同后 30 日历天内供货完成 供货地点：采购人指定地点
6	质量要求 质保期	质量要求：合格，符合国家或行业相关现行标准。 质保期：1年
7	是否组织考察现场、标前 答疑会	否。
8	投标人对采购文件 申请澄清或提出质疑的 截止时间	递交投标文件截止时间10日前。
9	构成采购文件的其他文 件	采购文件的澄清、修改书、有关补充通知等为采购文件的有效组成部分。
10	联合体投标	本次投标不接受联合体投标。
11	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
12	签字盖章	投标人必须按照采购文件的要求签字、盖章，签章指签字并盖章，GEF投标文件中要求签字、盖章的均可使用CA锁。
13	投标报价	投标报价为：不得高于本项目采购控制价。

序号	条款名称	说明和要求
14	评标方法	综合评分法
15	投标截止时间	同开标时间
16	投标有效期	投标截止时间起90日历天
17	递交投标文件地点	同开标地点
18	开标时间和地点	开标时间：同招标公告发布的开标时间 开标地点：同招标公告发布的开标地点
18.1	资格审查	由采购人或（和）采购代理机构对投标人的资格进行审查，资格审查人员由采购人或（和）采购代理机构人员共 1 人（含）以上单数组成
19	评标委员会的组建	评标委员会由 5 人构成：其中采购人代表 1 人和经济、技术专家 4 人； 评标专家确定方式：从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取。
20	投标人资质条件	同招标公告要求
21	采购范围及内容	见招标公告
22	代理服务费	招标代理服务费参照豫招协【2023】002号文件及其它有关文件收取招标代理服务费，由中标人支付。
23	政府采购政策	本项目所有采购标的物所属行业全部为：软件和信息服务业。 促进中小企业发展政策：根据《关于促进中小企业健康发展的指导意见》(财库〔2020〕46号)、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)及相关规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，对货物、服务项目其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。专门面向中小企业采购的项目或者采购包不再执行

序号	条款名称	说明和要求
		价格评审优惠的扶持政策。
24	投标文件递交	在投标文件递交截止时间前，使用CA锁登陆后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅办事服务一操作指南一投标阶段）。
25	投标文件份数	网上上传 GEF 电子投标文件一份（按公共资源交易中心对电子投标文件的要求进行制作，在系统指定位置上传），投标人自行承担因上传错误、无法正常打开投标文件或投标文件上传不完整的后果。
26	中标通知书的发放	当中标（成交）通知书发出后，中标人可以登录交易平台点击对应项目操作-我要投标-操作-下载中标通知书完成自行下载。
27	履约保证金	是否收取履约保证金：（否） 履约保证金金额：中标金额的/%。 履约保证金形式：现金转账或电子履约保函，电子履约保函应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照公共资源交易中心2020年9月30日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》 提交履约保证金的时间：签订合同后/日历日
28	预付款	预付款金额：中标金额的 40%（小微企业60%）。 是否要求中标单位提交电子预付款保函：（否） 电子预付款保函担保金额：等同预付款金额。 电子预付款保函开具：应通过公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照公共资源交易中心 2020 年 9 月 30 日发布的日历天。《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》提交电子预付款保函时间：合同签订生效后 /日历日。 预付款支付时间：合同签订生效或提交电子预付款保函且具备实施条件后3个工作日内支付。
29	付款方式	合同签订生效，采购人支付合同总金额的 40%（小微企业60%）作为预付

序号	条款名称	说明和要求
		款，设备供货安装完毕并经验收小组验收合格后，7个工作日内采购人向成交人付清余款。
30	核心产品	本项目核心产品为：4K 高清庭审数字采编播控一体机（智能）。
31	同一品牌多个投标人如何计算	根据 87 号令第三十一条 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定、其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。
32	合同融资	严格按照豫财办[2020]33 号河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知执行。（内容后附）
33	注意事项	1. 若中标单位未能在规定时间内完成供货及安装调试完成，采购人有权终止合同并追究中标单位的违约责任。 2. 为了认真切实做好投标人投标行为的规范，除政府采购法律法规规定的恶意串通视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，根据河南省财政厅豫财购【2021】6 号文件规定，参与同一标段（包）的投标人有下列情形之一的，其投标（响应）文件无效： （一）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （二）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （三）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

序号	条款名称	说明和要求
		（四）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （五）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； （六）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （七）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （八）其他涉嫌串标的情形。 3. 为贯彻落实《河南省营商环境优化提升行动方案（2022 版）》（豫营商〔2022〕1 号）、《2022 年全省公共资源交易管理工作要点》（豫公管委〔2022〕2 号）、《河南省财政厅关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6 号）精神，按照公共资源交易管理委员会《关于进一步使用大数据分析监测预警信息的通知》要求，发挥市公共资源交易中心大数据分析系统监测预警作用，进一步优化公共资源交易领域营商环境，维护公平公正、竞争有序的市场秩序，防范和惩治串通投标等不正当竞争行为，现将启用大数据分析监测预警功能，有关事项通知如下： 一、分析监测预警情形 对参与工程建设、政府采购项目同一标段（包）的投标人（投标人）存在下列情形的，大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示： 1、不同投标人（投标人）的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同； 2、不同投标人（投标人）的电子投标（响应）文件由同一电子设备编制或者上传； 3、不同投标人（投标人）的电子投标（响应）文件由同一 IP 地址上传；

序号	条款名称	说明和要求
		4、不同投标人（投标人）的电子投标（响应）文件工程预算由同一预算软件（同一把预算锁）编制。 二、有关要求 1、自 2022 年 8 月 1 日起，新办入场交易的项目，采购人在编制采购文件时，应明确对存在上述预警情形之一的，其投标（响应）文件无效，另有其他处理意见的，应同时写明。 2、评标评审专家在评审时，可参考电子评标系统中给予的大数据分析监测预警提示，依据采购文件要求作出相应处理。 3、各市场主体的落实情况，市公共资源交易中心将及时见证记录，并上报有关行政管理部门。 （详情在商丘市公共资源交易中心网站查看 2022 年 07 月 26 日）发布的关于（关于启用大数据分析监测预警功能的通知）。
34	投标人应注意事项	注：投标文件递交 1、投标文件递交：在电子投标文件接收截止时间前，使用 CA 锁登录后将已固化且加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段）。 2、GEF 格式电子投标文件的制作具体参考参阅商丘市公共资源交易中心网站下载专区投标文件生成器的操作说明。 3、投标人在开标结束后，应实时保持交易系统处于登录状态，确保能及时收到评审专家的澄清、说明或者补正的要求。 4、评审过程中评审专家可通过评审系统在线提出问题投标人可使用自带的笔记本电脑通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。投标人应实时保持交易系统处于登录状态。 5、评审专家对投标人澄清的要求均有时间限制，并且在投标人澄清页面有倒计时提示，投标人应在评审专家规定时间内完成所有操作。澄清、说明需要上传交易系统的文件，必须是 PDF 格式并且加盖有投标人电子签章。

序号	条款名称	说明和要求
		如果文件是用 word 编辑的，投标人可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”，将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。 6、因网络安全需要，登录后长时间不操作将自动退出登录状态，建议投标人 5 分钟刷新一次。超时未提交澄清、说明或其他问答文件所引起的投标无效由投标人自行承担。 7、由于在评审过程中，评审专家对投标人澄清的要求均有时间限制，并且在投标人澄清页面有倒计时提示，投标人应在评审专家规定时间内完成所有操作。 8、中标（成交）通知书通过交易平台在线发放，中标（成交）单位登录交易平台在投标专区自行下载。 9、本项目实行不见面开评标，投标人不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请投标人通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应性文件解密及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本”。 10、投标人应根据《商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本》，按照招标采购文件要求，将本单位相关资料上传至市场主体库相应位置，为确保材料上传成功并方便评标评审专家查找核对，投标人应在开标前完成资料上传并在投标文件中列明资料上传位置。由评标评审专家予以认定，没有上传的视同没有提供相应评审资料，不再要求投标人现场提交原件。 11、市场主体诚信库中市场主体信息以评标评审专家核对时为准，核对后主体库信息发生的任何变更均不再作为评标依据。 12、关于交易平台优化升级的通知：本次更新增加的开标过程在线询问、开标过程直播及评审期间主体库锁定等事项详见 2021-03-05 发布的《关于交易平台优化升级的通知》。各市场主体在使用过程中遇到自行无法解决技术问题请及时咨询，技术服务电话 0370-2853693。 13、开评标过程中，投标人应保持交易平台始终处于登录状态并实关注，信息提醒以交易平台信息推送为准。手机短信提醒功能是系统开发的附加功能，无论因为任何原因导致投标人没有接到手机短信提醒而导致不良后

序号	条款名称	说明和要求
		果，采购代理机构、采购人及交易平台均不承担责任。 如有问题及建议，请及时联系信息技术科，联系电话：0370-2853693 2853651；也可以通过中心网站信箱留言。 14、关于开通项目在线质疑/异议和处理功能的通知 为切实提升我市公共资源交易领域营商环境建设水平，公共资源交易中心现定于 2021 年 6 月 10 日正式上线在线质疑功能，实现市场主体全过程线上质疑/异议的提出和处理。现将相关事项通知如下： 投标人在线提起质疑/异议 在投标人（投标人）的交易平台项目信息内增加了质疑/异议/投诉管理栏，投标人（投标人）可以在质疑/异议/投诉管理栏点击网上质疑提起质疑。投标人（投标人）应根据相关法规在线递交质疑/异议资料。市场主体提交质疑/异议后可在线查看业主/代理公司的处理意见；投标人若有线上质疑（异议）、投诉可通过登录柘城县公共资源交易平台进行在线填写质疑（异议）、投诉信息并上传相关材料。 开标程序： 1. 采购人和代理机构将在投标人须知资料表中规定的开标时间 30 分钟-60 分钟前登录公共资源交易平台启动开标会，并按照开标准备-签到-开标-开标记录-开标结束的顺序组织本次开标活动。 2. 投标人请在开标时间前 60 分钟登录商丘市公共资源交易平台，正确选择主体角色和要进入的项目，点击“操作”—“我要投标”—“操作”—“在线开标”进入开标大厅。投标人的界面为直播界面，当前页面随着代理机构的点击而变化，页面自动刷新。投标人应保持开评标过程中交易平台处于登录状态并实时关注屏幕显示信息，充分掌握开评标情况。 3. 采购人和代理机构启动开标会后，投标截止时间前，投标人应点击右下角“投标签到”跳转到签到页面进行签到。投标人名称和社会统一信用代码可以手动填写也可以插入 CA 证书系统读取，下面的签到人和联系电话手动输入，此号码为在该项目开标评标过程中的消息接收号码，应保持畅通，输入完成后点击保存即签到成功。

序号	条款名称	说明和要求
		4. 到达解密时间后，投标人应选择 CA 证书解密或应急解密对投标文件进行解密。选择 CA 证书解密时，投标人应首先确保电脑安装北京证书助手且处于打开状态，插入数字证书，点击右下角“解密”会跳转到解密页面，输入解密工程编号，此编号为标段编号，投标人可从我要投标的页面复制粘贴进去，然后点击搜索，即可出来项目和公司信息，点击解密，输入 CA 锁的密码即可解密。 选择应急解密时，首先点击应急解密，然后按照提示信息填写完整，然后输入加密时设置的应急解密密码即可完成解密。 5. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，应及时点击右下角在线澄清向采购人和代理机构提出。采购人、代理机构对投标人代表提出的问题将依据法律、法规及采购文件规定及时处理。开标结束后、采购人及代理机构不再接受投标人针对开标过程和开标记录提出的疑义。投标人不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。 6. 投标人应按照规定完成签到和解密操作，否则将导致其投标无效。 7. 开标结束后、投标人代表应实时关注交易平台信息，以满足评审过程中可能发生的评审专家要求投标人 对采购响应文件进行必要澄清、说明或补正。否则、因此产生的一切不利后果由投标人自行承担。 8. 使用最新版电子招标投标工具箱，为更好的服务各方主体。 9. 投标文件按采购文件要求签字或盖章。 10. 关于开通项目在线投诉和处理功能的通知： 在投标人（投标人）的交易平台项目信息内增加了投诉管理栏，投标人（投标人）可以在投诉管理栏点击跳转进监管平台提起投诉。投标人（投标人）应根据相关法规、采购文件和行业监督部门要求的受理投诉各项条件，准备齐全后通过监管平台在线递交投诉资料。市场主体提交投诉后可在线查看监督部门“补正材料意见”或投诉处理意见并下载“投诉处理决定书”。具体内容详见商丘市公共资源交易公共服务平台-首页-通知公告-关于开通项目在线投诉和处理功能的通知。 11. 增加开标过程在线询问功能，在开标结束之前，投标人可通过开标大厅

序号	条款名称	说明和要求
		在线询问按钮与代理机构在线交流，代理机构应在交流结束后生成开标记录表，交流记录会汇总在开标记录表中，随档案保存。开标结束后，此功能关闭。 12. 开标大厅增加开标过程直播功能，投标人安装直播插件后，在代理机构开启直播后，投标人可以点击查看直播可实时查看代理机构开标过程。直播功能插件压缩包附件下载后直接解压，并将解压后的文件放入电脑 C 盘 Windows 文件夹中即可。 13. 增加市场主体库项目评审期间锁定功能。市场主体在本平台参与项目评审期间，市场主体库无法更新上传内容，锁定时间为开标签到至评审结束。锁定期间，市场主体资信库信息提交发布时会提示：参与的项目正在评审，主体库已被锁定，不可编辑，评审结束后自动解锁。市场主体如有多天连续参与项目交易时，建议将主体库信息根据项目采购文件要求一次更新完成，以免造成不利后果。 14. 投标文件的固化和加密电子投标文件需依照商丘市公共资源交易中心（https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn）相关操作规范及要求进行固化和加密。 15. 投标人登录交易平台下载采购文件时同时下载响应性文件和加密程序，投标文件制作完成固化后，将企业数字证书插入电脑，打开加密程序，按照提示选择固化后的投标文件进行加密。应急密码是数字证书无法正常使用时对投标文件进行解密的唯一途径，请务必牢记。 16. 各投标人应实时关注《商丘市公共资源交易平台》发布的最新公告及工具箱。 17. 根据《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定：可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。 18. 本文件解释权归采购人。 19. 本文件未尽事宜，参照招投标方面有关的法律、法规、规章、办法等执

序号	条款名称	说明和要求
		行。
35	未尽事宜按国家相关法律法规执行。	

第一节 总 则

1. 资金来源:财政资金。

2. 本次招标方式及投标人资质要求

2.1 本次招标采取公开招标的方式招标。

2.2 凡有能力提供本次招标货物及相关服务并符合采购公告中规定资质要求的法人，均可参加投标。

3. 适用范围

3.1 本采购文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物及相关服务项目采购。本采购文件由中轩项目管理有限公司负责解释。

4. 有关定义

4.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人是： 柘城县人民法院。

4.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是中轩项目管理有限公司。

4.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

4.4 “投标人”、“投标人”系指下载了采购文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的制造商或经销商。

4.5 “货物”系指卖方按采购文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它有关技术资料 and 材料及培训等售后服务。

4.6 “服务”系指采购文件规定卖方须承担的软件安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

4.7 “工作日”系指日历天数减去其间法定公休日的天数；没有明确说明的“日”、“天”，均指“日历天”。

5. 合格的投标人

5.1.1 合格的投标人应具备以下条件：

- (1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 具有完善的售后服务体系，并能承担招标项目的供货和相关服务的企业；
- (7) 未被依法暂停或者取消投标资格；
- (8) 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (9) 法律、行政法规规定的其他条件。

(10) 投标人须知前附表规定的其他条件。

5.1.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.2.10 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(2) 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

(3) 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分内容提交。

(4) 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体投标中所占合同总金额的比例。

(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

(6) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

(7) 组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格优惠政策。

5.1.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(4) 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(5) 为本招标项目的招标代理机构；

(6) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；

(7) 法律法规规定的其他情形。

5.1.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

5.1.5 投标文件：指投标人根据采购文件提交的所有文件。

5.2 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

6. 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第二节 采购文件

8.1 采购文件包括：

8.1.1 第一章 招标公告

8.1.2 第二章 投标人须知

8.1.3 第三章 评分办法细则

8.1.4 第四章 采购需求

8.1.5 第五章 河南省政府采购合同（参考文本）

8.1.6 第六章 投标文件格式

一、 投标函

二、 投标承诺函

三、 法定代表人身份证明

四、 法定代表人授权书

五、 投标人资格证明文件

六、 投标报价表格

七、 技术偏离表

八、 售后服务计划

九、 反商业贿赂承诺书

十、 投标人认为提供的其他材料

8.2 投标人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果没有满足采购文件的有关要求，其风险由投标人自行承担。

9 采购文件的澄清或修改

9.1 投标人在获得采购文件后，如对采购文件申请澄清或提出质疑（采购文件程序是否合法、有无歧视性、排他性等不合理条款），应在投标截止时间 10 日前以网上形式（加盖投标人单位电子签章）提交采购人。采购人自收到异议之日起 3 日内作出答复，并将答复内容在指定媒体上发布或在线查看回复结果通知采购文件收受人(但不指明问题来源)。

9.2 投标人在收到答复后，应在投标人须知前附表规定的时间内通知采购人，确认已收到该答复。

9.3 采购人对已发出的采购文件主动进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标文件截止时间 15 日前，发布变更公告并以网站发布形式通知采购文件收受人；不足 15 日的，采购人应当顺延投标文件的截止时间。该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。

9.4 投标人在收到采购人的澄清或修改后，应在投标人须知前附表规定的时间内通知采购人，确认已收到该澄清或修改。

9.5 因在全流程电子化政府采购活动中，采购人及招标采购代理机构均无法获取投标人信息，因此采购人及招标采购代理机构无法直接向投标人告知采购文件的澄清与修改内容，投标人应自行注意查看《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易平台》网站的相关信息或在线查看回复结果，否则产生任何不利后果由投标人自行承担。

第三节 投标文件的编写

10 投标的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

10.2 投标人提交的支持文件和印制的文献可以用中文以外的其他语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释该文件时以翻译本为准。

10.3 除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均需采用公制。

11 投标文件构成

11.1 投标人应确保其投标文件的真实性。投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的重要组成部分。

11.2 投标人不得在未征得采购方许可的情况下，擅自对采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标文件有可能被认为未对采购文件作出实质性的响应。

11.3 投标文件应包括投标人须知前附表第9条所包括的全部内容。

12 投标报价

12.1 投标文件的投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的单价、金额和总价。每包只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。所有报价的当前页均须法定代表人签字确认。

12.2 投标报价表上货物的价格应为供货地点的验收价格，其总价以合同签订价格为准。

12.3 投标报价应包括国家规定的税金。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函及开标一览表中进行报价并填写投标报价明细表。投标报价需保留二位小数。

12.4 投标报价应包含本次招标范围内的全部内容和招标代理服务费以及第三方质量检测验收费等。

13 投标货币

13.1 投标货币均以人民币为准。

14 证明投标人合格的资格文件

14.1 投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的资质证明文件。

15 证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

15.1 采购文件在技术要求中指出的工艺、材料，参照的商标仅作为说明并没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

15 投标有效期

16.1 投标有效期为投标截止时间起 90 日历天。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购人可于原投标有效期之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用网上形式如发布网站、传真、信件或电报等。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

第四节 投标文件的递交

20、迟交的投标文件

20.1 投标单位应在递交投标文件的截止时间之前，将电子投标文件在投标专区上传到商丘市公共资源交易中心平台。电子投标文件逾期上传或没有上传的，招标单位将拒绝接收。

21 文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以在规定的投标截止期之前修改或撤回其投标文件。但这种修改或撤回，必须通过网上形式递交采购人。

第五节 开标与评标

22 开标

22.1 代理机构将在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。

22.2 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，或在采购文件规定的解密时间内未解密成功的，投标将被拒绝。

23 评标办法

23.1 开标会结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

23.2 评标委员会共五人，由采购人代表 1 名及有关技术、经济等方面的专家 4 名组成，从省

级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取。

23.3 评委会按先初步审、后复审的程序对投标文件进行评审。

根据《中华人民共和国财政部令第 87 号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，资格评审由采购人审查。

23.4 初审阶段

23.4.1 评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

23.4.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

23.4.3 在对投标文件进行详细评审之前，评委会将确定每一投标文件是否对采购文件的要求做出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应是指投标文件符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标商的公平竞争地位。

23.4.4 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

23.4.5 实质上没有响应采购文件要求的投标文件将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

23.5 在复审阶段，评委会将采用综合打分法，从经济、质量、资信三方面对投标文件进行评审，按得分由高到低推荐三名中标候选人，如出现得分并列时依次比较经济分、质量分、资信分，高的排在前面，如仍并列由评委投票确定排名。

24 投标文件的澄清

24.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会可分别要求投标人对投标文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均在网上进行，但投标价格和实质性的内容不得更改。

25 评标过程的保密性

25.1 开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

25.2 在评审过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 评分办法详见第四章“评分办法细则”。

第六节 授予合同

26 合同授予标准

26.1 评委会将评审情况写出评标报告，对进入复审阶段（实质上响应采购文件）的投标人，按其综合得分的高低，选出前三名为中标候选人。

26.2 依据评标报告，采购人与中标人协商签定合同。

27 招标方授标时有更改采购货物数量的权利

28 重新招标，有下列情形之一的招标单位将重新招标：

28.1 在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于 3 个的；

28.2 所有投标均被废标处理或被否决的；

28.3 经评审评标委员会评审后，符合条件的供应商不足三家的废标处理。

29 中标通知书

29.1 在中标结果公告发布结束 2 个工作日内，采购人将中标通知书发至中标人。

29.2 中标通知书是合同不可分割的组成部分。

29.3 在履行合同前如果发现中标单位有将中标项目全部或部分转包给其他单位情况以及类似违规行为的，采购人有权单方面取消该单位中标资格，并保留索赔权利。

30 签订合同

30.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同，逾期未与采购人联系签订合同视为自动放弃，采购人将与第二中标候选人签订合同或第三中标候选人签订合同或重新招标。

30.2 中标人不得转包中标项目

31 履约保证金、预付款、付款方式

31.1 履约保证金

31.1.1 中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金。

31.1.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.1.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

31.2 预付款

31.2.1 各采购单位应按照投标人须知资料表规定向中标人支付预付款。

31.2.2 各采购单位可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交电子预付款保函。疫情期间，对受疫情影响严重的中小微企业应当取消预付款担保。

31.2.3 如需提供电子预付款保函，中标单位应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现项目信息与保函信息的关联绑定，自动验真。

32 合同融资

32.1 严格按照豫财办[2020]33 号河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知执行。(见河南省政府采购合同融资政策告知函附件)。

第七节 其它内容

33. 知识产权

33.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任。

33.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

33.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果,需提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后,投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档,并提供无限期技术支持,采购人享有永久使用权。

33.4 如采用投标人所不拥有的知识产权,则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

(1) 投标的技术要求;

(2) 投标人认为需要提供的其他文件和资料。(如有)

34. 质疑

投标人对中标结果有异议的,应当在中标公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当根据质疑内容,联系采购人、评审专家或相关投标人进行处理,在收到投标人质疑后7个工作日内,对质疑内容作出答复。

35. 投诉

35.1 质疑投标人对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内答复的,可以在答复期满后15个工作日内按有关规定,向同级人民政府财政部门投诉。财政部门应当在收到投诉后30个工作日内,对投诉事项作出处理决定。

35.2 处理投诉事项期间,财政部门可以视具体情况通知招标采购单位暂停签订合同等活动,但暂停时间最长不得超过30日。

36. 采购文件解释权

36.1 构成本采购文件的各个组成部分应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购人负责解释。

36.2 本采购文件的解释权最终归采购人: 柘城县人民法院。

第三章 评分办法细则

按照“公平、公正”和诚实信用的原则进行评标。坚持按采购文件中的所有相关规定，择优定标。对所有的投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》等有关规定处理。

第一条、评标委员会按本办法进行评标工作，本办法未能考虑到的问题，由评标委员会集体研究决定。

第二条、评标采用综合评分法，评标委员会根据评标原则和办法对所有投标文件进行集中审核，分别评标。

第三条、评标程序及办法：

第一步：投标文件的初步评审

1. 按照采购文件要求编制投标文件。

2、评标委员会初步评审投标文件时，出现下列情形之一的，按无效投标处理：

2.1 投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.2 若投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，说明其价格合理性的；不提供或者不能说明其价格合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，详细内容详见评标方法和评分标准。

第二步 质量评审

评标委员会详细评审各有效投标文件中的技术文件，以采购文件中所规定的各项技术要求和投标文件等为准则进行评审。主要是审查投标文件对采购文件技术要求的响应程度。这除了要评审规格响应外，还要评审投标文件所承诺的服务等。通过质量评审, 确定满足采购文件中技术条款规定的投标文件及产品, 进行质量评分，然后进入经济评审。

第三步 经济评审

主要是评审投标人的现场投标价格，该价格包括货物及服务的生产成本、运输费用、保险费用、运输和保管过程中发生的合理损耗费用、国家对投标人征收的各种税费、培训费和相关的服务费用及质量检测验收费等。验收所发生的检定（校准）费用由投标人承担。

第四步 中标候选人的产生

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第四条. 评标方法和评分标准

评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		签字盖章	符合采购文件要求
		投标文件格式	符合采购文件要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		其它要求	符合采购文件要求
2.1.2	资格评审标准	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 或 2024 年度经审计的财务审计报告，新成立的企业提供自成立年度的财务审计报告或财务报表或银行出具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或相关证明材料）； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 6 月以来任意 1 个月缴纳的完税缴税凭证和社会保险费凭证；依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供声明函，格式自拟） （6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供声明函，格式自拟）	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2023 或 2024 年度经审计的财务审计报告，新成立的企业提供自成立年度的财务审计报告或财务报表或银行出具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或相关证明材料）； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024 年 6 月以来任意 1 个月缴纳的完税缴税凭证和社会保险费凭证；依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件）； （5）参加政府采购活动前三年

			内,在经营活动中没有重大违法记录。(提供声明函,格式自拟) (6) 法律、行政法规规定的其他条件。(提供声明函,格式自拟)。
		其它要求	符合采购文件要求
注: 投标人应将以上涉及到的客观资料上传至市场主体诚信库, 未上传或所上传的客观资料与投标文件中所附的客观资料不一致的, 视为无效投标。			
2.1.3	响应性评审标准	采购范围及内容	符合第二章“投标人须知前附表”第 21 项规定
		投标报价	投标报价小于(含等于)采购控制价
		供货期	符合第二章“投标人须知前附表”第 5 项规定
		供货地点	符合第二章“投标人须知前附表”第 5 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 6 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第 6 项规定
		其它要求	符合采购文件要求

评标办法：综合评分法

采用综合评分法，满分 100 分，其中价格部分(30 分)，技术部分(35 分)，商务部分(35 分)			
序号	评审项目	基准分值	评审标准
1	投标报价 (30 分)	30 分	为贯彻落实政府采购相关优惠政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号）的规定及商丘市财政局关于印发《政府采购营商环境整改提升方案》的通知（商财购〔2024〕6 号），评审时给小微企业产品（监狱企业、残疾人福利性企业产品）在投标报价的基础上 20%的价格扣除（仅优惠一次），用扣除后的价格参与评审。小微企业产品（监狱企业、残疾人福利性企业产品）评标价格计算：所投小微企业（监狱企业、残疾人福利性企业产品）产品报价=所投小微企业产品（监狱企业、残疾人福利性企业产品）报价*（1—20%） 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 计算方法如下： 投标报价得分=评标基准值/评标报价×30；报价分数保留两位有效小数。 注：若投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，说明其价格合理性；不提供或者不能说明其价格合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，详细内容详见评标方法和评分标准。
2	技术部分	技术要求 (33 分)	供应商所投产品技术参数完全满足采购文件要求的，得基础分 33 分；带★条款为重要参数，每负偏离一项扣 1 分。其他技术条款每负偏离一项扣 0.1 分。

	(35 分)	业绩 (2 分)	投标人在 2021 年 以来(以合同签订时间为准) 具有类似项目业绩， 每提供一份有效业绩得 1 分，最高得 2 分，未提供的该项不得分。 注：每份有效业绩需提供合同原件扫描件，否则不予认定； 投标人应将本项涉及到的客观资料上传至市场主体诚信库，未上传或所上传的客观资料与投标文件中所附的客观资料不一致的，视为未提供相关证明材料。
3	商务部分 (35 分)	项目实施方 案 (28 分)	1、质量保证方案： (1) 质量保证方案全面 详实， 科学合理。得 7 分； (2) 质量保证方案较为全面 详实， 较为科学合理。得 5 分； (3) 质量保证方案不够全面 详实， 不够科学合理。得 2 分； (4) 不提供不得分。 2、应急方案： (1) 在项目完成过程中突发紧急情况时的应对方案全面具体， 科学合理， 可操作性强。得 7 分； (2) 在项目完成过程中突发紧急情况时的应对方案较为全面具体， 较为科学合理， 可操作性较强。得 5 分； (3) 在项目完成过程中突发紧急情况时的应对方案不够全面具体， 不够科学合理， 可操作性不强， 得 2 分； (4) 不提供不得分。 3、货物供给运输方案： (1) 方案全面具体， 科学合理， 可操作性强， 得 7 分； (2) 方案较为全面具体， 较为科学合理， 可操作性较强， 得 5 分； (3) 方案不够全面具体， 不够科学合理， 可操作性不强， 得 2 分； (4) 不提供不得分。 4、技术培训方案: 对供应商提供的培训技术方案进行评价： (1) 方案全面具体， 科学合理， 可操作性强， 得 7 分； (2) 方案较为全面具体， 较为科学合理， 可操作性较强， 得 5 分； (3) 方案不够全面具体， 不够科学合理， 可操作性不强， 得 2 分；

			(4) 不提供不得分。
		售后服务 (7 分)	质保期内售后服务方案：(1) 方案全面具体，科学合理，可操作性强，得 7 分； (2) 方案较为全面具体，较为科学合理，可操作性较强，得 5 分； (3) 方案不够全面具体，不够科学合理，可操作性不强，得 2 分； (4) 不提供不得分。

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 投标文件的关键内容字模糊，无法辨认的；签字、盖章不符合采购文件要求的；
2. 未通过评标办法形式评审、资格评审、响应性评审的；
3. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
4. 投标有效期不满足采购文件要求的；
5. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
6. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
7. 属于串（围）标行为的；
8. 若投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，作无效投标处理；
9. 不符合采购文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 采购需求

一、采购清单及技术要求

柘城县人民法院审判庭配套设备及材料采购和辅助设施建设项目

序号	名称	数量	单位	参数
1	4K 高清 庭审数字采编 播控一体机(智能)(核心产品)	1	套	1、具有不少于 2 个 RJ45 千兆网口、4 个 RS485、4 个 RS-232、5 个 USB 接口、8 个 SATA 接口、1 个蓝牙接口、2 个报警输入，2 个报警输出接口、8 组红外控制接口。 2、★前置不少于 6 块硬盘插槽； 3、≥7 英寸电容触摸屏、感应式触摸按键，具有实时视频预览，主机录像回放和光盘录像回放等功能； 4、具有不少于 6 个 HDBaseT 视频输入接口、2 个 VGA In、2 个 VGA Out、10 个 HDMI Out 示证输出接口。 5、具有不少于 16 个 Mic In 音频接口、6 个 Line In 接口、9 个 Line Out 接口、1 个 3.5mm 混音输出接口。 6、★可以通过 HDBaseT 对摄像机供电、视频传输，对云台、镜头等控制功能。 7、至少具有 RTSP、RTMP、GB/T28181、SIP、H323 等设置选项。 8、支持蓝牙、Wifi 通信，配合无线中控终端使用，应能实现主机及外围设备开/关机和示证切换等功能。 9、★支持不小于 4K（3840*2160）视频实时编解码； 10、★支持同时接入至少 8 路不低于 4K 30 fps HDBaseT 视频、不少于 4 路 4K 网络摄像机； 11、★支持通过 HDMI 输出不少于 2 路不低于 4K、不低于 30fps 实时独立画面； 12、支持同时接入不少于 2 路本地示证视频； 13、视频压缩设备采用 H.264/H.265 视频压缩标准，支持不改变现有文件格式与参数条件下实现视频流实时压缩不低于 50%。 14、具有 AAC、ADPCM、G.711 音频编码设置选项，音频采样率可设置 8/32/48KHz；支持对各通道音视频参数（帧率、分辨率、码率等）进行设置。 15、★支持合成画面及独立画面分辨率不低于 4K（3840×2160），图像流畅，无明显卡顿； 16、支持混音处理、多画面选择与合成、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择及切换、法庭画面输出切换等； 17、内置至少 16 路 48V 幻象供电接口，可连接麦克并为其供电。可接驳点对点麦克，每路可独立控制音量大小。

				18、★支持至少 2 个光驱，模块式设计，可方便插拔更换； 19、配套辅材含网络弱电控制器、智慧中控终端 PAD。 备注：“★” 部分为重要参数，需提供第三方检测报告。
2	显示器	50	台	1、27 寸 16:9 宽屏幕，点距 0.23mm，亮度 250cd/m² 2、屏幕分辨率：2560*1440；屏幕刷新率：100Hz；对比度：1000:1 3、端口：HDMI,DP
3	书记员电脑	7	套	I5-13400 8G 512G 固态 集成 27 寸显示器
4	庭审摄像头	40	台	1、配置 4K Sensor 和 4K 镜头,实现高清电子云台效果。 2、内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。 3、全定制自动对焦无畸变镜头，广角视场高达 42° /84° /120° （120° 视场角镜头不支持 AF），小镜头，大眼界。同时支持 EPTZ，以不动制动，放得更大，看得更清。 4、超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55dB 以上。 5、内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离高达 12 米，独有的噪声抑制算法，让你的语音完美呈现。 6、支持 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。SDI、网络两路可同时输出。 7、支持 POC（Power Over Cable）和 POE（Power Over Ethernet）一线通功能，电源、视频、音频、控制三线合一。 8、可实现单摄像头单 SDI 接口同时输出全景和特写信号。
5	HDMI 分配器	10	个	HDMI 一进四出，支持多画面显示，4K/30Hz 高清
6	HDMI 网线延长器	80	对	1、支持 HDMI 版本 HDMI1.3 2、支持 HDCP 版本 HDCP1.2 3、HDMI 分辨率 480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz 、 720p@50/60Hz 、 1080i@50/60Hz 、 1080p@50/60Hz、 4、最大传输速率 10.2Gbps 5、输入输出 TMDS 信号 :0.5~1.5Vp-p(TMDS) 6、输入输出 DDC 信号:5Vp-p(TTL) 7、输入线缆长度:≤5m(AWG26 HDMI1.3 电缆标准)

				8、输出线缆长度:≤5m(AWG26 HDMI1.3 电缆标准)
7	VGA 分配器	6	个	绿联 VGA 一分 4 分配器
8	VGA 网线延长器	36	对	VGA 延长器 100 米
9	音箱	28	个	1、额定功率: 300W 2、频率响应: 50Hz-18KHz 3、阻抗: 8ohm 4、灵敏度: 93dB 5、覆盖角度: 90° /60°
10	混音器	14	台	每通道的输入口可以根据输入话筒的不同灵敏度来选择不同的输入电平; 具有 48V 幻象电源供电系统, 有开关控制选择, 以适应幻象和非幻象话筒输入的需要; 线路输有 A.B 接口, 方便客户再使用多台串联; 具有平衡式输入插口, 平衡输出接口, 两路线路输出接口。 供电方式: AC220V/50Hz 输出电压: 输出幻象 48V 输出电流: 6.5mA 话筒连接匹配: 幻象供电话筒 话筒连接方式: 12 路卡龙母插座 外接输入连接: 卡龙公 输出连接: 线路莲花双声道、卡龙平衡 功能: 话筒单独音量、总音量 功率: 10W 开关/指示: 船型开关、面板电源指示灯
11	电源时序器	15	台	1、供电电源: 交流 220V/50Hz 30A 2、额定输出电压: 交流 220V/50Hz 3、带数码电压显示 4、可控制电源: 8 路 5、不可控制电源: 2 路 6、每路动作延时时间: 1 秒 7、每路输出带数字显示 8、电源开关控制电源 9、单路额定输出电源: 20A

12	机柜	15	个	1、类型：网络机柜； 2、容量：21U； 3、标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92 标准;兼容 ETSI 标准； 4、门及门锁：钢化玻璃前门； 5、材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC 优质冷轧钢板；
13	24 口交换机	16	台	1.千兆以太网交换机 2.传输速率：10/100/1000Mbps 3.交换方式：存储-转发 4.背板带宽：336Gbps/3.36Tbps 5.包转发率：51Mpps/108Mpps 6.端口数量：28 个，24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 1000Base-X SFP 千兆以太网端口 7.二层环网协议：支持 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 STP Root Protection，支持 RRPP。 8.支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng, OSPFV1/V2/V3 9.支持基于端口的 VLAN，支持 QinQ，支持 Voice VLAN，支持协议 VLAN，支持 MAC VLAN 10.QoS/ACL：支持包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度，支持双向 ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向 11.支持命令行接口（CLI）配置，支持 Telnet 远程配置，支持通过 Console 口配置，支持 SNMP（EImpleNetworkManagement Protocol），支持 RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持 iMC 网管系统，支持 WEB 网管，支持系统日志，支持分级告警，支持 IRF，支持 NTP。 12.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持 SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持 MAC 地址认证，支持 IP Source Guard，支持 HTTPs，支持 EAD 纠错

14	12 口 交 换机	16	台	1.千兆以太网交换机 2.传输速率：10/100/1000Mbps 3.交换方式：存储-转发 4.背板带宽：336Gbps/3.36Tbps 5.包转发率：51Mpps/108Mpps 6.端口数量：12 个，12 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 7.二层环网协议：支持 STP/RSTP/MSTP 协议，支持 STP Root Protection，支持 RRPP 8.支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng, OSPFV1/V2/V3 9.支持基于端口的 VLAN，支持 QinQ，支持 Voice VLAN，支持协议 VLAN，支持 MAC VLAN。 10.QoS/ACL：支持包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度，支持双向 ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向 11.支持命令行接口（CLI）配置，支持 Telnet 远程配置，支持 通 过 Console 口 配 置 ， 支 持 SNMP（EImpleNetworkManagement Protocol），支持 RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录，支持 iMC 网管系统，支持 WEB 网管，支持系统日志，支持分级告警，支持 IRF，支持 NTP 12.安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持 SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持 MAC 地址认证，支持 IP Source Guard，支持 HTTPs，支持 EAD 纠错
15	功 率 放 大器	14	台	1、支持五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术。 2、话筒增益提升量 5~14dB 3、3 路音频线路输入，独立调节 4、4 路话筒平衡（XLR 插座）和不平衡（6.35 插座）输入，独立调节。 5、4 路话筒幻象供电独立切换开关选择 6、4 路话筒移频效果独立切换开关选择 7、供电方式：AC~220V—230V，50/60Hz 8、移频量：5Hz±1Hz 9、输出功率：200W+200W 10、外接 4~16 欧姆喇叭 11、频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz 移频状态：150Hz-15kHz。

16	话筒	100	个	1、换能方式：电容式 2、指向性：心型指向 3、频率响应：50Hz-18KHz 4、输出阻抗（欧姆）：75Ω 5、灵敏度：-40dB±2dB 6、供电电压：DC3V/幻象 48V 7、咪管长度：410mm 8、咪线长度、配置：8 米双芯、卡龙母+卡龙公 9、单支话筒重量：0.78KG 10、输出、指示：平衡、座灯、管灯 11、开关：电子轻触 12、抗手机、电磁、高频干扰
17	超 高 清 电视机	2	台	1、屏幕尺寸：65 英寸； 2、屏占比≥97%；屏幕分辨率：超高清 4K；低蓝光护眼认证； 3、屏幕亮度：200-300 尼特； 4、屏幕对比度：10000:1； 5、可视角度(水平/垂直)：178 度/178 度； 6、端口：HDMI2.1 接口数 2 个,USB2.0 接口数 2 个；HDR，同轴音频输出； 7、运行内存/RAM 2GB；存储内存 32GB
18	科 技 法 庭 升 级 改造	10	庭	1. 测试及调试利旧设备（包括音频处理器等设备调试）； 2. 更换不能使用的线材（如 VGA、RGB 视频线偏色等）； 3. 所有电源接入时序电源统一控制； 4. 地面利旧线槽布线整改（原来线缆标签缺失需梳理清楚；新增线缆敷设）； 5. 天花线缆重新焊接做头（RGB 分量视频接口改 SDI 接口）； 6. 拆除不适用设备（如法官打点器、UPS、老款音频处理器等）；
业务用房部分				
1	法官桌	3	张	规格尺寸：3500mmW*880mmD*900mmH 基材：采用 E1 级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。 饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。油漆：采用优质 PU 环保型哑光面漆和 PU 低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，

				间隙细小且均匀，平整无毛刺。 装饰：前挡板装饰 3 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
2	法官桌	13	张	规格尺寸：3000mmW*880mmD*900mmH 基材：采用 E1 级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。 饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理,具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。 油漆：采用优质 PU 环保型哑光面漆和 PU 低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。 五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 装饰：前挡板装饰 3 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰：一块实木雕刻圆形法徽，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。，间隙细小且均匀，平整无毛刺。
3	法槌	16	个	规格尺寸：183mmW*183mmD*30mmH 基材：花梨木
4	书记员桌	3	张	规格尺寸：1800mmW*800mmD*760mmH 装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率$\leq 10-12\%$。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）
5	书记员桌	13	张	规格尺寸：1400mmW*700mmD*760mmH 装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率$\leq 10-12\%$。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）
6	诉讼桌	6	张	规格尺寸：2000mmW*800mmD*760mmH 装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。

				基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率$\leq$10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq$0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）
7	诉讼桌	26	张	规格尺寸：1400mmW*700mmD*760mmH 装饰：前挡板装饰 2 个凹凸方块图案，中间方块图案装饰，围边装饰：实木木线；主腿装饰凹凸方块造型。 基材：采用 E1 型环保中密度板、实木封边。中密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）。木材采用优质木料，经过烘干、防腐、防虫处理、含水率$\leq$10-12%。 木皮：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq$0.6mm,木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）
8	证人桌	3		规格尺寸：1200mmW*600mmD*850mmH 面材：优质 0.6mm 木皮贴面，实木封边。
9	法院屏风	1	个	规格尺寸：9200mmW*280mmD*760mmH 面材：优质 0.6mm 木皮贴面。基材：采用符合 E1 级标准的优质环保型密度板，实木封边。
10	主审法官椅	16	把	规格尺寸：680mmW*600mmD*1700mmH 内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$<$10%，拥有结实耐用不易变形的特点；采用优质真皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GB/T 16799-2008 标准，撕裂力$\geq$145N，气味干态/湿态测试$\leq$2 级，游离甲醛含量$\leq$20mg/kg；
11	副审法官椅	32	把	规格尺寸：680mmW*600mmD*1600mmH 内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$<$10%，拥有结实耐用不易变形的特点；采用优质真皮，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合 GB/T 16799-2008 标准，撕裂力$\geq$145N，气味干态/湿态测试$\leq$2 级，游离甲醛含量$\leq$20mg/kg；
12	文员椅	82	把	规格尺寸：550mmW*530mmD*1160mmH 面料：采用优质真皮，厚度$\geq$1.5mm，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。 海棉：采用一体成型优质泡棉，密度$\geq$35 kg/m³，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 10 年内不会出现弹不起现象。 内材：选用优质橡胶木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$<$10%，拥有结实耐用不易变形的特点、
13	旁听椅	84	把	规格尺寸：580mmW*875mmD*980mmH 定型海绵，钢喷涂固定脚，内藏三氨板面字板，实木扶手

				面、前挡板，坐/背板 PP 胶壳，麻/绒面料饰面，弹簧回复机构。
14	旁听椅	32	把	规格尺寸：1800mmW*550mmD*1100mmH 面材：优质 0.6mm 木皮贴面。基材：采用符合 E1 级标准的优质环保型密度板。实木封边。
15	档案室智能密集架	130	组	一、功能要求： 1.电脑控制功能：可通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。 2.手电动互换功能：架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。 3.移动列、列号显示屏：支持数码管 4 位；可显示列号，架体移动方向，闪烁提示档案架体位置；可从架体前侧板正面安装维护 4.语音识别控制功能：用户可语音命令控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、急停等。采用非特定人（SI）的语音识别技术，对识别声音没有特殊要求。具有显著的抗噪性能。支持双麦克风降噪语音识别处理模块 5.主控列采用嵌入式操作系统，活动列具有硬件检测界面。具备架体缓启、缓停功能，电机堵转保护功能，运行超时保护功能，自动合架断电保护功能等。 6.漏电保护及规范布线：电力回路、操作回路各有专用的断路器，如漏电或过电流发生时电力回路立即切断。电缆布线采用线槽架空，不缠绕、不打结；过线架采用坦克连走线，开启至最大位置时电缆无绷紧现象。主机盒接入线路必须整齐整理并配置线槽。 7.管理平台支持档案门类管理，档案著录，档案查询，档案信息导出，档案信息导入，手动修改档案存位，密集架架体管理，系统管理等。 ★8.安全保护功能：人体红外保护；电源安全保护；超限保护；机械锁定功能； 9.温湿度显示及通风：架内设有温湿度探头，屏幕可实时显示温湿度值；具备温湿度检测及超限报警功能。通风逐列依次打开等距通道或依次打开每一列过道进行通风。 10.断电可手动打开：智能密集架的手动摇把既美观又实用，在断电的情况下，可以通过摇把来打开架体，不影响取查档案资料。 ★11.固定列电动控制功能：固定列采用 12 英寸及以上、前置立体喇叭、摄像头、指纹识别、人脸识别于一体的一体化触摸显示主机，拉丝金属外壳。系统采用嵌入式安卓系统，通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。 12.移动列电动控制功能：8 英寸彩色触控屏；支持控制移动列的向左、向右移动，合架，通风及停止，支持手势滑

			动操作；支持通过电机锁定和解锁允许或禁止架体的控制；支持查询档案，并打开所在位置对应架体；支持电机，灯光，移动距离等架体参数设定；支持运行时实时显示移动距离及工作电流； ★13.授权功能：管理员可通过授权给操作员权限，此操作员只能打开授权列，其他列没有授权的操作员无法打开。 14.智能照明功能：灯光随密集架过道打开，自动点亮，移动列移动、密集架关闭状态，自动熄灭；具有灯光亮度强弱变化，可设置过道打开灯光半亮，人员进入库房，灯光全亮；在设置的时间内，无人员操作时，自动关闭灯光。 15.为保证系统稳定性，需提供生产厂家智能密集架控制器管控软件、智能密集架管理平台等相关软件著作权证书。 备注：“★”部分为重要参数，提供第三方检测报告。 二、架体结构性能： 1、档案密集架为立柱式结构，双面活动架；采用冷轧钢板模压成型。规格尺寸：900mmW*580mmD*2400mmH 2、密集架由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、搁棒、顶板、门板及侧护板）等零件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有带PVC卡槽磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，具有防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能。钢件部分采用冷轧钢板，选用环保型聚酯与环氧型混合粉末喷塑。密集架的全部钣金件经过无磷脱脂、陶化等工序处理。 3、密集架传动系统：中轴带动两边双轴正中间传动，每标准单节摇力应不大于9N。 ★4、底盘/底梁金属件外观性能要求：喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5H$；金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度$\geq 400mm$，应无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层附着力≥ 1级；抗中性盐雾性试验$\geq 18h$，1.5mm以下锈点≤ 20点/dm²，其中直径$\geq 1.0mm$锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计） 5、轨道：金属件外观性能要求：喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5H$；金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度$\geq 400mm$，应无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层附着力≥ 1级；抗中性盐雾性试验$\geq 18h$，1.5mm以下锈点≤ 20点/dm²，其中直径$\geq 1.0mm$锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。 ★6、立柱金属件外观性能要求：喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属喷漆（塑）涂层硬度$\geq 5H$；金属喷漆（塑）涂层冲击强度：冲击高度$\geq$
--	--	--	---

				400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；金属喷漆（塑）涂层附着力≥ 1级；抗中性盐雾性试验$\geq 120h$，1.5mm以下锈点≤ 20点/dm²，其中直径$\geq 1.0mm$锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）。 ★7、传动机构要求传动机构、机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1:6精制链轮等零（部）件组成。在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 8、含磁性密封条（带PVC卡槽），防尘板，限位装置等。 备注：“★”部分为重要参数，提供带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的第三方检测报告。
16	智能卷宗柜	12	组	1. 全自动管理：全自动对档案借还，管理进出记录管理，省去人工扫描、录入工作的繁琐和失误可能。 2. 档案盘点：支持对档案进行实时盘点，查看档案信息 3. 安全管控：可实现安全管控，档案进出有可记录，有迹可寻，可通过多种身份识别权限来确认身份，能准确知道档案借用人身份 4. 灯光定位：每个文件格口有一个提醒灯，查找，存取更醒目直观 5. 精准识别：识别精准，可精确定位到每个档案盒，可以实现开门实时盘点 6. 信号不串读：整机无串读，可实现格口与格口、整柜与整柜之间RFID信号不串读 7. 多重授权登录方式：人脸识别（双目）、指纹识别 ★8. 为保证系统稳定性，需提供生产厂家智能卷宗柜管理系统等相关软件著作权证书。 9. 规格尺寸：998mmW*450mmD*1980mmH
17	会议会议桌	1	张	规格尺寸：2400mmW*1200mmD*760mmH 面材：优质0.6mm木皮贴面。 基材：采用符合E1级标准的优质环保型密度板。实木封边。
18	会议会议椅	6	把	柔软贴手，透气性好、无色差，厚度和理化性符合国家现行检测标准。 海绵采用高密度定型海绵，理化性能符合国家现行标准。 软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。 内框架采用西北桦木制内架，经防腐、防蛀处理）。 外框架采用优质实木，承重能力强。
19	三人沙发	3	个	规格尺寸：定制 皮面采用人造革，厚度在1.2—1.8mm之间；摩擦牢度：干摩擦色牢度≥ 4级；皮革涂层粘贴牢度≥ 2.5。纹路细腻、手感柔软、色彩绚丽、有光泽； 海棉：采用优质高密度定型海绵，椅坐密度为45KG/M3，，软硬适中，各项指标达到国家现行检测标准；
20	长茶几	3	个	规格尺寸：1200mmW*600mmD*450mmH 面材：优质0.6mm木皮贴面。基材：采用优质环保型密度板。实木封边。油漆：采用“五底三面”油漆工艺制作。 面料：采用优质人造革，厚度$\geq 1.5mm$，经防虫、防腐、分

				层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。
21	羁押椅	10	把	规格尺寸：600mmW*910mmD*1000mmH,8*6 膨胀螺丝 功能说明：外观流畅，操作简单，坚固耐用，适合一般体型的人。可有效的防止嫌疑人在讯问过程中逃脱或自残，同时还可有效防止其对执法人员可能造成不良伤害，从而减少了执法人员工作过程中的诸多不便。 制作工艺：铁管使用专用家具黑退管（加强涂料附着力），管壁厚度 1.5MM。数控弯管机一次弯管成型。椅子表面采用除锈喷漆工艺。表面采用环保无味，环保工艺。
22	35GW 变频挂 机空调	4	台	1、支持智能清洁，高温除菌，一键防直吹。 2、支持关灯息屏，0.1HZ 低频运行，无极调控风速，18dB (A)低噪运行。 3、独立除湿系统。 4、其他细节功能：-32℃低温制热，55℃高温制冷，制热 60s,制冷 30s，智能控温。 5、室内机尺寸：宽 845mm；高 301mm；深 207mm 室外机尺寸：宽 820mm；高 555mm；深 303mm 6、制冷量(W)：3510（200~4350）制热量(W):4650（200~5780）能效比：4.3 能效等级：3 级 室内机噪音(dB(A)):18-35-41 循环风量(m³/h)：700
23	51LW 变 频柜机 空调	18	台	1、支持远距离送风，地毯式送热，支持上下左右摆风，支持一键自清洁，一键防直吹。 2、高密度过滤网，阻隔污尘入侵，至臻金翅片，换热效率高，亲水性强，不易积灰。 3、支持集控和线控。集控可实现实时监控多台，实现统一开关，统一模式切换，统一定时，故障显示，实时状态查询。支持固定式面板控制。 4、其他细节功能：-32℃低温制热，55℃高温制冷，R32 环保新冷媒，掉电记忆，热干燥清洁，强劲除湿，制热防冷风，定时，可控电辅热。 5、室内机尺寸：宽 486mm；高 1685mm；深 306mm 室外机尺寸：宽 857mm；高 555mm；深 328mm 6、制冷量(W)：5150（900~6200）制热量(W):7250（900~8050）+1800 能效比：3.71 能效等级：3 级 室内机噪音(dB(A)):32-38-43 循环风量(m³/h)：1000
24	72LW 变 频柜机 空调	15	台	1、支持远距离送风，地毯式送热，支持上下左右摆风，支持一键自清洁，一键防直吹。 2、高密度过滤网，阻隔污尘入侵，至臻金翅片，换热效率高，亲水性强，不易积灰。 3、支持集控和线控。集控可实现实时监控多台，实现统

				一开关，统一模式切换，统一定时，故障显示，实时状态查询。支持固定式面板控制。 4、其他细节功能：-32℃低温制热，55℃高温制冷，R32 环保新冷媒，掉电记忆，热干燥清洁，强劲除湿，制热防冷风，定时，可控电辅热，创新冷媒环 5、室内机尺寸：宽 510mm；高 1750mm；深 315mm 室外机尺寸：宽 990mm；高 810mm；深 420mm 6、制冷量(W)：7290（900~8600）制热量(W)：9310（900~11800）能效比：3.69 能效等级：3 级 室内机噪音(dB(A))35-44-47 循环风量(m³/h)：1300
25	120LW 变频柜 机空调	4	台	1、支持远距离送风，地毯式送热，支持上下左右摆风，支持一键自清洁，一键防直吹。 2、高密度过滤网，阻隔污尘入侵，至臻金翅片，换热效率高，亲水性强，不易积灰。 3、支持集控和线控。集控可实现实时监控多台，实现统一开关，统一模式切换，统一定时，故障显示，实时状态查询。支持固定式面板控制。 4、其他细节功能：-32℃低温制热，55℃高温制冷，R32 环保新冷媒，热干燥清洁，强劲除湿，制热防冷风，定时，可控电辅热，创新冷媒环 5、室内机尺寸：宽 585mm；高 1830mm；深 405mm 室外机尺寸：宽 990mm；高 810mm；深 420mm 6、制冷量(W)：12120（3100~13110）制热量(W)：13820（3500~15870）能效比：3.09 能效等级：3 级 循环风量(m³/h)：2050
装修装饰建材部分				
序号	名称	数量	单位	技术规格
1	方管基层	198	平方	40 mm*60 mm方管焊接框架，9 mm定向刨花板饰面基层。
2	木地板	223	平方	成品实木地板铺贴。
3	背景墙基层	332	平方	轻钢龙骨构架，9 mm定向刨花板饰面基层。
4	背景墙护墙板	332	平方	成品定制护墙板粘贴
5	背景墙实木格栅	18.5	平方	成品定制

6	布帘	205	米	成品定制布帘（包含滑轨及安装）
7	百叶帘	25	米	成品定制铝合金百叶帘（包含安装）
8	墙基层	193	平方	轻钢龙骨构架，9 mm定向刨花板饰面基层。
9	羁押室软包	193	平方	定向刨花板基底科技布饰面包海绵
10	石膏板吊平顶	150	平方	1、50mm 轻钢龙骨/木龙骨基础，9.5mm 石膏板饰面
11	乳胶漆	519	平方	1.质量稳定，无硬块，搅拌后呈均匀状态，刷涂二道无障碍； 2.安全环保，挥发性有机化合物（VOC）的含量 $\leq 80\text{g/L}$ ， 甲醛含量 $\leq 50\text{mg/kg}$ ；3.可溶性重金属含量：镉含量 $\leq 75\text{mg/kg}$ ， 铬含量 60mg/kg ，汞含量 60mg/kg 。4.墙面清理灰尘批刮内墙腻子两遍打磨平整，滚刷环保乳胶漆两遍。
12	窗帘盒	137	米	1、50mm 轻钢龙骨/木龙骨框架，9.5mm 石膏板饰面。
13	包柱子基层	42	平方	1、50mm 轻钢龙骨/木龙骨框架，12mm 松板基础，9.5mm 石膏板饰面。
14	包柱子饰面	42	平方	成品定制护墙板粘贴
15	护墙板	177	平方	成品定制护墙板粘贴
16	国徽	16	个	成品定制，铝合金材质，尺寸 60 mm*600 mm
17	新建墙体	136	平方	加气块堆砌，水泥砂浆外粉，根据现场布局新建。
18	实木复合门	3	樘	定制实木复合子母门，尺寸为 1200 mm*2400 mm米（包含门锁及合页）
19	设备安装	16	庭	设备安装、调试和培训。
20	网络布线	1	项	网络布线。
21	电路改造	3	项	$\varnothing 1.5\text{cm}$,PVC 穿线管、国标铜花线（空调线 4mm^2 、普插线 2.5mm^2 、照明线 1.5mm^2 ）

注：安装过程中有部分安装和拆除工作、瓷砖地砖踢脚线修复工作、垃圾清运工作、地面保护和保洁工作，投标人需综合考虑在报价内。

第五章 河南省政府采购合同（参考文本）

合同编号：_____

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订地：_____

签订日期：____年____月____日

____年____月____日，____（采购人名称）以（政府采购方式）对____（同前页项目名称）项目进行了采购。经____（相关评定主体名称）评定，____（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____（采购人名称）（以下简称：甲方）和____（中标人名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 采购文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 投标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：_____；
- 1.2.2 货物数量：_____；
- 1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

序号	分项名称	分项价格
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.4.3 未按合同或采购文件规定时间及方式签订合同或付款的，参照相关法律法规执行相关措施，具体由采购人及中标人自行商议决定。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的 ____%；

迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第_____种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向_____（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人名法院名称）_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

乙方：

统一社会信用代码：

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

住所：

法定代表人、单位负责人或

法定代表人、单位负责人

授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

约定送达地址：

约定送达地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：

开户银行：

开户名称：

开户名称：

开户账号：

开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。

有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：

依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 **合同专用条款** 约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 **合同专用条款** 约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在 **合同专用条款** 约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。

有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于____个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第六章 投标文件格式

_____（项目名称）

投 标 文 件

采购编号：

招标编号：

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

投标文件目录

- 一、 投标函
- 二、 投标承诺函
- 三、 法定代表人身份证明
- 四、 法定代表人授权书
- 五、 投标人资格证明文件
- 六、 投标报价表格
- 七、 技术偏离表
- 八、 售后服务计划
- 九、 反商业贿赂承诺书
- 十、 投标人认为提供的其他材料

一、投标函

致：_____（采购人或采购代理机构名称）

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标项目采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（小写）_____的投标报价，供货期：____，按合同约定完成全部工作。

2. 如果我方中标，我方将按采购文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照采购文件要求提交履约保证金，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

3. 我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为提交投标文件的截止之日起_____日历天。

5. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，我方承诺将接受由我方造成的一切法律责任。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

地址：_____ 投标人：_____（盖章）

邮政编码：_____ 委托代理人：_____（签字或盖章）

电话：_____ 日期：____年____月____日

二、投标承诺函

_____（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺, 如有以下情形之一的：

- (1) 在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；
- (2) 在投标文件中提供虚假材料；
- (3) 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；
- (4) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- (5) 拒绝履行合同义务；
- (6) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
- (7) 在履约过程中未按采购文件、中标的投标文件、生效的政府采购合同约定, 提供货物、工程和服务；
- (8) 未按采购文件规定缴纳招标代理服务费；
- (10) 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以中标无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人：_____（盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）
_____年_____月_____日

三、法定代表人身份证明

投标人： _____

单位性质： _____

地 址： _____

成立时间： _____年 _____月 _____日

经营期限： _____

姓名： _____ 性 别： _____

年龄： _____ 职 务： _____

系 _____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

投标人： _____（盖单位章）

年 月 日

四、法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号：_____

_____年_____月_____日

五、投标人资格证明文件

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2 投标人认为需要提供的其他内容。

投标人：_____（盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

六、投标报价表格

(一) 开标一览表

项目名称	
供应商名称	
采购内容	
投标报价（元）	大写：小写：
质量要求	
供货期	
交货地点	
质保期	

投标人：_____（盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

(二) 货物分项报价一览表

序号	货物（设备）名称	品牌、规格/型号	生产厂家（制造商）名称	单位	数量	单价	总价	备注
1								
2								
3								
4								
...								

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 货物规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人：_____（盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

七、技术和商务偏离表

(一) 技术偏离表

序号	货物（设备）名称	招标要求	投标响应	偏离情况	偏离说明

备注：1. 偏离情况应写明正偏离或负偏离或无偏离。

2. 正偏离或负偏离的在偏离说明中写明偏离的具体内容。

投标人：_____（盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

(二) 商务条款偏离表

序号	采购文件要求	投标文件响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			

注：供应商应按要求逐条列示，并填写投标文件中与采购文件有偏离的内容，如完全响应，在偏离情况中填写响应即可。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

八、售后服务计划

(格式自拟)

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （采购项目名称） 采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。
2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

投标人（公章）：

年 月 日

十、投标人认为须提供的其他资料

附件 1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 _____（单位名称）的 _____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
-

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，供应商提供的货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照采购文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
（提醒：如不符合注④规定的享受中小企业扶持政策情形的，则不需要填写《中小企业声明函》。）

附件 2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件 3

监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）