



招标文件

绿洲路消防队站营房营具采购项目

采购编号：【HXZB】20191598 号

采 购 人 ： 郑州市惠济区公安消防大队

采购代理机构： 恒 信 咨 询 管 理 有 限 公 司

日 期 ： 二 〇 一 九 年 十 一 月

目 录

第一章 投标邀请.....	2
第二章 投标人须知.....	5
投标人须知前附表.....	5
1. 总则.....	11
2. 招标文件.....	13
3. 投标文件的编写.....	15
4. 投标.....	17
5. 开标、资格审查与评标.....	18
6. 授予合同.....	20
7. 信用记录.....	22
8. 政府采购政策.....	22
9. 需要补充的其他内容.....	23
第三章 资格审查.....	24
第四章 评标办法（综合评分法）.....	25
第五章 合同.....	43
第六章 招标项目需求及技术要求.....	57
第七章 投标文件资格审查文件册通用格式.....	94
一、 投标人资格声明函.....	96
二、 投标人基本情况.....	97
三、 投标人资格证明文件.....	98
第八章 投标文件通用格式.....	105
一、 法定代表人身份证明.....	107
二、 法定代表人授权委托书.....	108
三、 投标书.....	109
四、 投标承诺函.....	110
五、 投标报价表格.....	111
（一） 开标一览表.....	111
（二） 投标报价一览表.....	112
（三） 备件、专用工具和消耗品价格表.....	113
（四） 货物分项报价一览表.....	114
六、 商务和技术偏差表.....	115
七、 售后服务计划.....	116
八、 投标人及投标产品简介.....	117
九、 投标人提供的其他优惠条件.....	118
十、 反商业贿赂承诺书.....	119
十一、 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表.....	120
十二、 小微企业声明函（投标人）.....	122
十三、 小微企业声明函（制造商）.....	124
十四、 残疾人福利性单位声明函.....	125
十五、 节能产品、环境标志产品明细表.....	126
十六、 其他资料.....	128

第一章 投标邀请

绿洲路消防队站营房营具采购项目

公开招标公告

一、项目名称： 绿洲路消防队站营房营具采购项目

二、项目编号：【HXZB】20191598 号

三、项目预算金额： 135 万元

四、采购需求：

1. 采购内容：绿洲路消防队站现采购一批营房营具，具体参数详见附件。
2. 质量要求：合格。
3. 交货地点：采购人指定地点。
4. 交货期：自合同签订之日起 45 日历天交货安装完毕。
5. 包段划分：本项目共分为四个包段。

一包：打印机、计算机、通讯设备、音响设备等

二包：空调设备等

三包：家具设备等

四包：厨房厨具设备等

五、采购项目需要落实的政府采购政策

1. 优先采购节能环保产品：是。
2. 强制采购节能产品：是。
3. 执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）：是。

六、供应商资格要求

1. 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定：

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动;信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3. 本项目是否接受联合体投标: 否。

七、是否接受进口产品: 否

八、获取招标文件

1. 时间: 2019年11月25日 08 时 00 分至2019年11月29日 17 时 00 分(北京时间,法定节假日除外)。

2. 地点: 恒信咨询管理有限公司(郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)16号楼B座6楼)。

3. 方式: 获取文件请携带法人委托书原件、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证原件及复印件。以上资料查验原件,留存盖公章的复印件一套。

4. 售价: 300元/包段。

九、投标截止时间(投标文件递交截止时间)及地点

1. 时间: 2019年12月16日9时30整(北京时间)

2. 地点: 恒信咨询管理有限公司会议室(郑州市电厂路河南省国家大学科技园(东区)16号楼B座6楼)。

十、开标时间及地点

1. 时间: 同投标文件接收截止时间

2. 地点: 同投标文件接收地点。

十一、发布公告的媒介及招标公告期限

1. 本次招标公告同时在在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《惠济区政府采购网》、《恒信咨询网》上发布上发布。

2. 公告期限为 5 个工作日。

十二、联系方式

1. 采购人: 郑州市惠济区公安消防大队

地址: 郑州市惠济区新城路与清华园交叉口向东200米路北

联系人: 白先生



联系方式：13673387119

2. 采购代理机构：恒信咨询管理有限公司

地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼

联系人：王女士、樊先生

联系方式：0371-86688491、67119025转622

发 布 人：恒信咨询管理有限公司

发布时间：2019 年 11 月 22 日



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.2.1	采购人	名称：郑州市惠济区公安消防大队 地址：郑州市惠济区新城路与清华园交叉口向东 200 米路北 联系人：白先生 联系电话：13673387119
1.2.2	采购代理机构	名称：恒信咨询管理有限公司 地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16 号楼 B 座 6 楼 联系人：王女士、樊先生 电话：0371-86688491、67119025 转 622
1.2.3	项目名称及采购编号	项目名称：绿洲路消防队站营房营具采购项目 采购编号：【HXZB】20191598 号
1.2.4	采购范围	一包：打印机、计算机、通讯设备、音响设备等 二包：空调设备等 三包：家具设备等 四包：厨房厨具设备等
1.2.5	资金来源及预算金额	资金来源：财政资金 一包预算金额： 76 万元（最高限价 76 万元） 二包预算金额： 18 万元（最高限价 18 万元） 三包预算金额： 21 万元（最高限价 21 万元） 四包预算金额： 20 万元（最高限价 20 万元）
1.2.6	交货期	自合同签订之日起 45 日历天交货安装完毕
1.2.7	交货地点	采购人指定地点
1.2.8	质保期	一年
1.2.9	质量要求	合格

1.2.10	投标人资格要求	※1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条条件，并提供下列材料： 1.1 法人或其他组织的营业执照等证明文件、中国公民自然人的身份证。 1.2 投标人是企业法人的，应提供 2018 年度经审计的财务报告，包括“四表一注或三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（所有者权益变动表如无，可不提供）及其附注或基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺）。 1.4 投标人缴纳税收证明材料：提供 2019 年 8 月份（含 8 月）以来任意一个月缴纳的相关税收凭据（主管行政部门或银行出具）。其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法免税的投标人，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法免税）。 1.5 投标人缴纳社会保障资金证明材料：提供 2019 年 8 月份（含 8 月）以来任意一个月缴纳社会保险凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 1.6 投标人参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 ※2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活
--------	---------	--

		动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。 ※3. 本项目是否接受联合体投标：否。
1.2.1 1	是否接受联合体	☒ 不接受
1.4.1	现场考察	☒ 不组织
1.4.5	答 疑 会	☒ 不召开
1.5.1	分包	☒ 不允许
1.6.1	实质性偏差	☒ 不允许
1.7	样品	提供样品： ☒ 否
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：投标截止时间前 <u>15</u> 日
		形式：书面形式提出并加盖公司印章及法定代表人或授权委托人签字
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	书面形式/邮件形式/现场领取且同时在原公告媒体发布澄清公告
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	时间：在收到相应澄清文件后 <u>24</u> 小时内
		形式：书面形式/邮件形式/现场签字确认
2.3.2	招标文件修改发出的形式	时间：递交投标文件截止之日 <u>15</u> 日前发出
		形式：书面形式/邮件形式/现场领取且同时在原公告媒体发布变更公告
2.3.3	投标人确认收到招标文件修改	时间：在收到相应修改文件后 24 小时内
		形式：书面形式/邮件形式/现场签字确认
3.5.1	投标保证金	投标人需在投标文件中提供加盖公章的“投标承诺函”以替代投标保证金，投标承诺函格式详见附件。未按格式提供投标承诺函的，将被予以废标。
3.6.1	投标有效期	递交投标文件的截止之日起 <u>60</u> 日历天
3.7.3	投标文件份数	正本的份数： <u>1</u> 份；副本的份数： <u>肆</u> 份（投标文件资格审查文件册正、副本份数和投标文件份数一致，副本必须与正本内容一致）；电子版 1 份（ <u>PDF</u> 格式）

4.1.1	投标文件的密封、签署和盖章	1. 投标文件和投标文件资格审查文件册分别单独胶装，否则其予以废标。 2. 投标文件的正本单独密封、副本整体密封、投标文件资格审查文件册整体密封、开标一览表及其相关说明材料单独密封；提供电子版 1 份，电子版密封于开标一览表密封袋内。 封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。
4.1.2	封套上应写明的内容	1. 投标文件封套上应写明正本并写明以下内容 投标人名称： 投标人地址： 采购编号： 开标时间： 年 月 日 时 分 <u>XX（项目名称）项目</u> 包投标文件 在__年__月__日__时__分前不得开启 2. 投标文件资格审查文件册封套上应写明正本并写明以下内容 投标人名称： 投标人地址： 采购编号： 开标时间： 年 月 日 时 分 <u>XX（项目名称）项目</u> 包投标文件资格审查文件册 在__年__月__日__时__分前不得开启 3. 未加密电子投标文件封套上应写明以下内容 投标人名称： 投标人地址： 采购编号： 开标时间： 年 月 日 时 分 <u>XX（项目名称）项目</u> 包电子投标文件 在__年__月__日__时__分前不得开启
4.2.1	投标截止时间	2019 年 12 月 16 日 9 时 30 整(北京时间)

4.2.2	递交投标文件地点及方式	递交投标文件地点：恒信咨询管理有限公司会议室（郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16 号楼 B 座 6 楼） 递交投标文件方式：纸质文件递交
5.1.1	开标时间和开标地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：恒信咨询管理有限公司会议室（郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16 号楼 B 座 6 楼）
5.2.1	资格审查	由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查，资格审查人员由采购人或采购代理机构人员共 <u>1</u> 人（含）以上单数组成
5.3.1	评标委员会组成	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 <u>5</u> 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取。
5.3.4	评标委员会推荐中标候选人的人数	评标委员会推荐中标候选人的人数：按综合评分由高到低的顺序推荐 3 名
6.4.1	履约保证金	☒ 不要求
9.1	是否采用电子招标投标	☒ 否
9.2	其他	1. 代理费用收取方式及标准：中标金额的 1.5%，在中标人领取中标通知书时，向采购代理机构支付招标代理服务费。 2. 采购资金的支付方式、时间（付款方式）：货物交付并经验收合格后付合同价款的 97%，预留 3% 质保金，质保期满后付清。 3. 履约验收：符合招标文件和投标文件的要求。 4. 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。 接收质疑函联系部门：恒信咨询管理有限公司 联系电话：0371-86688491、67119025 转 622 通讯地址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16 号楼 B 座 6 楼。 在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 5. 本项目中标公告将同时在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《惠济区政府采购网》、《恒信咨询网》上发布。

		6. 中标人与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。 7. 采购人或采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
--	--	--

1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1 本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的货物及其伴随的服务。

1.1.2 本招标文件的解释权归采购人所有。

1.2 招标项目概况

1.2.1 采购人：投标人须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2.2 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.2.3 项目名称及采购编号：见投标人须知前附表。

1.2.4 本次采购范围：见投标人须知前附表。

1.2.5 资金来源及预算金额：见投标人须知前附表。

1.2.6 交货期：见投标人须知前附表。

1.2.7 交货地点：见投标人须知前附表。

1.2.8 质保期：见投标人须知前附表。

1.2.9 质量要求：见投标人须知前附表。

1.2.10 合格投标人 详见“第二章 投标人须知前附表”1.4.1 项规定

1.2.11 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.2.10 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(2) 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

(3) 联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为投标文件的一部分内容提交。

(4) 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体投标中所占合同总金额的比例。

(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

(6) 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.2.12 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (4) 为本招标项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- (5) 为本招标项目的招标代理机构；
- (6) 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；
- (7) 法律法规规定的其他情形。

1.2.13 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

1.2.14 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

1.3 投标费用

1.3.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.4 现场考察或答疑会

1.4.1 现场考察：投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。部分投标人未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

1.4.2 投标人现场考察发生的费用自理。

1.4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.4.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.4.5 答疑会：见投标人须知前附表。

1.5 分包

1.5.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.5.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.6 响应和偏差

1.6.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.6.2 允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

1.6.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.7 样品

投标人须知前附表规定要求投标人提供样品的，样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、检测机构的要求、检测内容及样品的保管、封存等详见招标文件技术部分。样品的评审方法和评审标准以评标办法为准。

1.8 投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.9 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

1.10 投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有服务用人民币报价。

1.11 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2. 招标文件

2.1 招标文件的构成

2.1.1 招标文件用以阐明本次招标的货物及其伴随的服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章	投标邀请
第二章	投标人须知
第三章	资格审查
第四章	评标办法

第五章	合同
第六章	招标项目需求及技术要求
第七章	投标文件资格审查文件册通用格式
第八章	投标文件通用格式

2.1.2 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

2.1.3 投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

2.1.4 根据本章第 1.4 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。

2.3.2 采购人或采购代理机构以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，同时在原公告媒体发布变更公告。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.3 投标人收到修改内容后,应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人,确认已收到该修改。

3. 投标文件的编写

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件包括下列部分:

投标文件资格审查文件册组成

- (1) 投标人资格声明函
- (2) 投标人基本情况
- (3) 投标人资格证明文件

投标文件组成

- (1) 法定代表人身份证明或授权委托书
- (2) 投标书
- (3) 投标承诺函
- (4) 投标报价表格
 - 1) 开标一览表
 - 2) 投标报价一览表
 - 3) 备件、专用工作和消耗品价格表
 - 4) 货物分项报价一览表
- (5) 商务和技术偏差表
- (6) 售后服务计划
- (7) 投标人及投标产品简介
- (8) 投标人提供的其他优惠条件
- (9) 反商业贿赂承诺书
- (10) 小型微型(监狱、残疾人福利性单位)企业产品明细表
- (11) 小微企业声明函(投标人)
- (12) 小微企业声明函(制造商)
- (13) 残疾人福利性单位声明函
- (14) 节能产品、环境标志产品明细表
- (15) 其他资料

3.1.2 招标文件中的每个分包,是项目招标不可拆分的最小投标单元,投标人必须按此

分包编制投标文件，提交相应的文件资料，**拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。**

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价为目的地交货价（含货物运输、安装调试培训、售后服务费用等所有费用）。投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

3.2.2 投标总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其它服务费总报价。投标报价一览表是将总报价进行分解，各项报价应准确填入投标报价一览表相应栏内。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对投标人不利的判断，后果由投标人自行承担。

3.2.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

3.2.4 投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

3.2.5 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.6 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。**任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。**最低投标报价并不意味着一定中标。

3.3 投标人资格的证明文件

依据投标人须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查册的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交投标文件资格审查文件册以及联合体协议，联合体协议应标明联合体牵头人。

3.4 投标人技术证明文件

3.4.1 投标人应提交证明其拟供货物及伴随服务符合招标文件规定的技术证明文件，作为投标文件的一部分。

3.4.2 在投标文件中应说明各项货物名称、数量、单价、规格型号等。

3.4.3 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

3.5 投标承诺函

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表中规定的形式和格式提交投标承诺函，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.2 投标承诺函是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据投标承诺函中所约定的违约责任向投标人进行追偿。

3.6 投标有效期

3.6.1 投标有效期见投标人须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人需承担投标承诺函中相应的违约责任。

3.6.2 投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在投标人须知前附表规定的时间内保持有效。**投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。**

3.6.3 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，而不需承担违约责任。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

3.7 投标文件编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件资格审查册通用格式”、第八章“投标文件通用格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，开标一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标人应准备一份投标文件及投标文件资格审查文件册正本、投标人须知前附表规定数目的副本，每套投标文件和投标文件资格审查文件册应清楚地标明“正本”或“副本”。副本应与正本内容一致，若副本与正本存在文字或表述的不符之处，以正本为准。

3.7.4 投标文件及所有文件必须是打印件，并按招标文件中要求签字盖章，如授权代表签字或盖章，授权代表必须将书面形式出具的法定代表人授权委托书附在投标文件中。投标文件副本可为正本完整的复印件。

3.7.5 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或其委托代理人在旁边签字或加盖公章后有效。

3.7.6 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

4. 投标

4.1 投标文件的密封、签署和盖章

4.1.1 投标文件密封、签署和盖章要求见投标人须知前附表。如果投标文件中的报价与开标一览表报价之间有差异,以开标一览表中的报价为准,投标人应接受评标所进行的修正,并承担一切不利于投标人的后果。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封、签署和盖章的投标文件,采购人或采购代理机构将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点及方式:见投标人须知前附表。

4.2.3 采购人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证。

4.2.4 逾期送达的投标文件,采购人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1 递交投标文件以后,如果投标人进行修改或撤回投标的,须提出书面申请并在投标截止时间前送达投标文件递交地点,提出的书面申请应按照本章第 3.7.4 项的要求签字或盖章。修改内容为投标文件的组成部分,投标人对投标文件的修改应按本须知规定编制、密封、标记,并标明“修改”字样。

4.3.2 在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.3.3 从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间,投标人不得撤回其投标文件,否则将承担相应违约责任。

5. 开标、资格审查与评标

5.1 开标

5.1.1 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足 3 家的,不得开标。开标由采购人或者采购代理机构主持,邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加。

5.1.2 开标程序:

- (1) 宣布开标纪律;
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称;
- (3) 由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况;

(4) 由采购人或者采购代理机构工作人员按递交投标文件的逆顺序当众拆封投标文件，宣布投标人名称、投标价格以及其他采购人和采购代理机构认为必要的内容，并记录在案；

(5) 参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认；

(6) 开标结束。

5.1.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

5.1.4 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

5.2 资格审查工作

5.2.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.3 评标工作

5.3.1 评标委员会

(1) 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有投标人的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

(2) 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

(3) 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。

(4) 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

(5) 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

5.3.2 评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

(3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第 5.3.2 项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

5.3.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.3.4 评标

(1) 评标委员会按照第四章评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

(2) 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

5.4 保密及其它注意事项

5.4.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

5.4.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

5.4.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

5.4.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

5.4.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

5.4.6 评标结束后，投标文件概不退还。

6. 授予合同

6.1 中标公告

6.1.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

6.1.2 采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告期限为 1 个工作日。

6.1.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.1.4 中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.1.5 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，按政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

6.2 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

6.3 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

6.4 履约保证金

6.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同”规定的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金不超过采购合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

6.4.2 中标人不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，并承担相应违约责任。

6.5 签订合同

6.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6.5.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.5.3 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

6.5.4 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额2%的违约金。

6.5.5 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

6.5.6 如中标人不按本章第 6.5.1 项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定，并承担相应违约责任。采购人可在中标候选人中重新选定中标人或者重新招标。

7. 信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

8. 政府采购政策

8.1 投标人提供产品如为“节能产品政府采购品目清单”非强制采购内的产品，给予投标的加分。投标人须在投标文件中附所投产品属于节能产品政府采购品目清单所在页的复印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标小组有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（ <http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（ <http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。

8.2 投标人提供产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，给予投标的加分。投标人须在投标文件中附该产品在国家有关部门公布的环境标志产品政府采购品目清单所在页的复印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件，否则评标小组有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（ <http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（ <http://www.ccgp.gov.cn/>）查阅。

8.3 关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无线局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

8.4 关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

8.5 采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准。

8.6 优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

8.7 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

8.8 鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必

须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

8.9 促进中小企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可，参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料；中标人如为残疾人福利性企业的，并在投标时填写了残疾人福利性单位声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的相关证明材料，若不能提供或提供的材料与投标时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

8.10 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

9. 需要补充的其他内容

9.1 是否采用电子标：见投标人须知前附表。

9.2 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 资格审查

资格审查前附表

条款	评审因素	评审标准
资格审查标准	投标人名称	与营业执照（如有）一致或其他证明材料
	营业执照（如有）	具备有效的营业执照（如有）或其他证明材料
	信用记录	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定
	财务报告	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定
	纳税要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定
	社会保险要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定
	参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.10 项规定

1. 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

2. 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

3. 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

第四章 评标办法（综合评分法）（一包）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1	符合性 审查标 准	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的
		投标承诺函	按照招标文件的规定提交投标承诺函的
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标报价	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的
		投标内容	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.4 项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.6 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.7 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.8 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.9 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.6.1 项规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成(总分100分)	报价得分：30 分 技术部分：50 分 商务部分：20 分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价得分（30分）	投标报价评分标准	价格扣除：投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发

			展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) ×30
2.2.2 (2)	技术部分 (50分)	投标主要设备技术指标的响应程度：42分	投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分42分，每有一个产品技术指标不满足扣0.5分，扣完为止（每一个产品技术参数里有一项不满足，视为投标产品技术参数不满足招标文件要求）。
		服务方案：8分	交货方案及进度计划的合理性、完整性，评标委员会进行综合评审打分。（0-3分）
			人员配备方案（包含人员管理、分工、制度等），评标委员会进行综合评审打分。（0-3分）
			其他服务方案：包含测试和验收方案、工期工序时间的安排等方案，评标委员会进行综合评审打分。（0-2分）
2.2.2 (3)	商务部分 (20分)	质保、售后服务及培训：15分	投标人所投产品具备完善的质量保障措施（0-3分，缺项得0分）
			质量保证期内、外服务内容、标准及承诺（没有的得0分，其他由评委横向比较打0-3分）
			投标人提供有完善的生产计划、发放方案、应急响应方案等（0-2分，缺项得0分）
			本地化的服务要求，投标人在郑州市区范围内有分支机构或办事处（提供相关证明材料及服务人员名单和服务地址电话）（2分，缺项得0分）
			投标人的售后服务方案及服务承诺（0-3分，缺项

			得 0 分)
			投标人提供的其他实质性优惠条件(没有的得 0 分,其他由评委横向比较打 0-2 分)
		投标文件编制质量: 3 分	投标文件应当符合招标文件编制要求,内容详实,编制有序、书面整洁、装订整齐(评委个人评价,没有下列情形的得 3 分,每有一项下列情形扣 0.5 分,最多扣 3 分)。 (1) 投标文件无页码、无目录的; (2) 响投标文件目录标注页码与正文实际页码不对应; (3) 投标文件正本文件、副本文件内容不一致的; (4) 投标文件内容编排混乱,或多处错别字,或非实质性、非重要性内容缺失,或不必要的繁琐、重复、堆砌; (5) 投标文件非关键内容无法辨认,包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形; (6) 投标文件对同一问题的前后表述不一致的(指非实质性或非重要事项); (7) 投标文件其他编制质量问题。
		节能清单产品: 1 分	所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非强制节能产品的,每有一项加 0.5 分,最多加 1 分。 投标人须在投标文件中附该产品在节能产品政府采购品目清单所在页的复印件,及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件,否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站(http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查阅。
		环保清单产品: 1 分	所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品,每有一项加 0.5 分,最多加 1 分。 投标人须在投标文件中附该产品在环境标志产品政府采购品目清单所在页的复印件,及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件,否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站(http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查阅。

注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2. 非单一产品采购项目，招标文件中在第六章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

评标办法（综合评分法）（二包）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1	符合性 审查标 准	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的
		投标承诺函	按照招标文件的规定提交投标承诺函的
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标报价	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的
		投标内容	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.4 项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.6 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.7 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.8 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.9 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.6.1 项规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成(总分100分)	报价得分：30 分 技术部分：50 分 商务部分：20 分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价得分（30分）	投标报价评分标准	价格扣除： 投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。

			根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 30
2.2.2 (2)	技术部分 (50分)	投标主要设备技术指标的响应程度：42分	投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分42分，每有一个产品里技术指标一项不满足扣1分，扣完为止。
		服务方案（8分）	交货方案及进度计划的合理性、完整性，评标委员会进行综合评审打分。（0-3分）
			人员配备方案（包含人员管理、分工、制度等），评标委员会进行综合评审打分。（0-3分）
			其他服务方案：包含测试和验收方案、工期工序时间的安排等方案，评标委员会进行综合评审打分。（0-2分）
2.2.2 (3)	商务部分 (20分)	质保、售后服务及培训：15分	投标人所投产品具备完善的质量保证措施（0-3分，缺项得0分）
			质量保证期内、外服务内容、标准及承诺（没有的得0分，其他由评委横向比较打0-3分）
			投标人提供有完善的生产计划、发放方案、应急响应方案等（0-2分，缺项得0分）
			本地化的服务要求，投标人在郑州市区范围内有分支机构或办事处（提供相关证明材料及服务人员名单和服务地址电话）（2分，缺项得0分）
			投标人的售后服务方案及服务承诺（0-3分，缺项

			得 0 分)
			投标人提供的其他实质性优惠条件(没有的得 0 分,其他由评委横向比较打 0-2 分)
		投标文件编制质量: 3 分	投标文件应当符合招标文件编制要求, 内容详实, 编制有序、书面整洁、装订整齐 (评委个人评价, 没有下列情形的得 3 分, 每有一项下列情形扣 0.5 分, 最多扣 3 分)。 (1) 投标文件无页码、无目录的; (2) 响投标文件目录标注页码与正文实际页码不对应; (3) 投标文件正本文件、副本文件内容不一致的; (4) 投标文件内容编排混乱, 或多处错别字, 或非实质性、非重要性内容缺失, 或不必要的繁琐、重复、堆砌; (5) 投标文件非关键内容无法辨认, 包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形; (6) 投标文件对同一问题的前后表述不一致的 (指非实质性或非重要事项); (7) 投标文件其他编制质量问题。
		节能清单产品: 1 分	所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非强制节能产品的, 每有一项加 0.5 分, 最多加 1 分。 投标人须在投标文件中附该产品在节能产品政府采购品目清单所在页的复印件, 及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件, 否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站 (http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/) 查阅。
		环保清单产品: 1 分	所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品, 每有一项加 0.5 分, 最多加 1 分。 投标人须在投标文件中附该产品在环境标志产品政府采购品目清单所在页的复印件, 及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件, 否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站 (http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/) 查阅。

注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2. 非单一产品采购项目，招标文件中在第_六_章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

评标办法（综合评分法）（三包）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1	符合性 审查标 准	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的
		投标承诺函	按照招标文件的规定提交投标承诺函的
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标报价	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的
		投标内容	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.4项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.1项规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成(总分100分)	报价得分：30 分 技术部分：50 分 商务部分：20 分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价得分（30分）	投标报价评分标准	价格扣除： 投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。投标人所投产品为大型和中型

			企业制造的不适用本款规定。 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 30
2.2.2 (2)	技术部分 (50分)	投标主要设备技术指标的响应程度：42分	投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分42分，每有一个产品技术指标不满足扣1分，扣完为止（每一个产品技术参数里有一项不满足，视为投标产品技术参数不满足招标文件要求）。
		服务方案（8分）	交货方案及进度计划的合理性、完整性，评标委员会进行综合评审打分。（0-3分）
			人员配备方案（包含人员管理、分工、制度等），评标委员会进行综合评审打分。（0-3分）
			其他服务方案：包含测试和验收方案、工期工序时间的安排等方案，评标委员会进行综合评审打分。（0-2分）
2.2.2 (3)	商务部分 (20分)	投标人实力：2分	投标人具有信用等级AAA级证书的得1分。【评标时审查原件，投标文件中附加盖公章的复印件，否则不得分】 投标人授权厂家同时获得ISO9001全面质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证及职业健康管理体系认证的得1分，未提供的本项不得分。【投标文件中附加盖厂家公章的复印件，否则不得分】
		所投产品的业绩：6分	提供2016年1月1日以来已完成的类似业绩，每提供1份得2分，最高得6分，没有不得分。【评标时审查合同原件，投标文件中附加盖公章的复印件，否则

			【不得分】
		质保、售后服务及培训：11 分	投标人所投产品具备完善的质量保证措施（0-2 分，缺项得 0 分）
			质量保证期内、外服务内容、标准及承诺（没有的得 0 分，其他由评委横向比较打 0-2 分）
			投标人提供有完善的生产计划、发放方案、应急响应方案等（0-2 分，缺项得 0 分）
			本地化的服务要求，投标人在郑州市区范围内有分支机构或办事处（提供相关证明材料及服务人员名单和服务地址电话）（1 分，缺项得 0 分）
			投标人的售后服务方案及服务承诺（0-2 分，缺项得 0 分）
			投标人提供的其他实质性优惠条件（没有的得 0 分，其他由评委横向比较打 0-2 分）
		节能清单产品：0.5 分	所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非强制节能产品的，每有一项加 0.5 分，最多加 0.5 分。 投标人须在投标文件中附该产品在节能产品政府采购品目清单所在页的复印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。
			环保清单产品：0.5 分
注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			

2. 非单一产品采购项目，招标文件中在第六章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

评标办法（综合评分法）（四包）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1	符合性 审查标 准	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章的
		投标承诺函	按照招标文件的规定提交投标承诺函的
		报价唯一	只能有一个有效报价
		投标报价	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的
		投标内容	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.4 项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.6 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.7 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.8 项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.9 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.6.1 项规定
条款号		条款内容	编列内容
2.2.1		分值构成(总分100分)	报价得分：30 分 技术部分：50 分 商务部分：20 分
条款号		评分因素	评分标准
2.2.2 (1)	报价得分（30分）	投标报价评分标准	价格扣除： 投标人所投标的产品为小型和微型企业制造的，则给予该产品报 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定提供《中小微企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。投标人所投产品为大型和中型企业制造的不适用本款规定。

			根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 评标报价=投标总报价-所投小微（监狱、残疾人福利性）企业产品报价合计×6% 同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价) × 30
2.2.2 (2)	技术部分 (50分)	投标主要设备技术指标的响应程度：42分	投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分42分，每有一个产品技术指标不满足扣0.5分，扣完为止（每一个产品技术参数里有一项不满足，视为投标产品技术参数不满足招标文件要求）。
		服务方案（8分）	交货方案及进度计划的合理性、完整性，评标委员会进行综合评审打分。（0-3分）
			人员配备方案（包含人员管理、分工、制度等），评标委员会进行综合评审打分。（0-3分）
			其他服务方案：包含测试和验收方案、工期工序时间的安排等方案，评标委员会进行综合评审打分。（0-2分）
2.2.2 (3)	商务部分 (20分)	投标人实力：2分	投标人具有信用等级AAA级证书的得1分。【评标时审验原件，投标文件中附加加盖公章的复印件，否则不得分】 投标人同时获得ISO9001全面质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证及职业健康管理体系认证的得1分，未提供的本项不得分。【评标时审验原件，投标文件中附加加盖公章的复印件，否则不得分】
		所投产品的业绩：6分	提供2016年1月1日以来已完成的类似业绩，每提供1份得2分，最高得6分，没有不得分。【评标时审验合同原件，投标文件中附加加盖公章的复印件，否则不得分】

		质保、售后服务及培训：11 分	投标人所投产品具备完善的质量保障措施（0-2 分，缺项得 0 分）
			质量保证期内、外服务内容、标准及承诺（没有的得 0 分，其他由评委横向比较打 0-2 分）
			投标人提供有完善的生产计划、发放方案、应急响应方案等（0-2 分，缺项得 0 分）
			本地化的服务要求，投标人在郑州市区范围内有分支机构或办事处（提供相关证明材料及服务人员名单和服务地址电话）（1 分，缺项得 0 分）
			投标人的售后服务方案及服务承诺（0-2 分，缺项得 0 分）
			投标人提供的其他实质性优惠条件(没有的得 0 分，其他由评委横向比较打 0-2 分)
		节能清单产品：0.5 分	所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非强制节能产品的，每有一项加 0.5 分，最多加 0.5 分。 投标人须在投标文件中附该产品在节能产品政府采购品目清单所在页的复印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。
			环保清单产品：0.5 分
		注：1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2. 非单一产品采购项目，招标文件中在<u>第 六</u>章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产	

品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

1. 评标办法

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评审标准

2.1 符合性评审

符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

- (1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 技术评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 商务评分标准：见评标办法前附表；

3. 评审程序

3.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的,评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- (5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投

标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标方法规定的量化因素和分值进行打分并计算出综合得分。

- (1) 按本章第 2.2.2 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A;
- (2) 按本章第2.2.2 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B;
- (3) 按本章第2.2.2 (3) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容,并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除采购人授权直接确定中标人外,评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人,得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后,应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第五章 合同

甲方（全称）：郑州市惠济区公安消防大队_____

乙方（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 绿洲路消防队站营房营具采购项目 包 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条 合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：¥_____元。

大写：_____元。

2. 分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3. 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4. 本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 双方一般权利和义务

1. 甲方的义务



1.1 委托工作的具体范围和内容：_____；

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后_____个工作日内。

(2) 向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

(3) 需要与第三方协调的工作：无。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

(1) 保证履行合同的内容和时间：_____。

(2) 为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：_____。

(3) 应尽的其他义务：_____。

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 按合同约定收取报酬；

4.2 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版

权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的供货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

- (1) 经甲方确认的发票；
- (2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
- (3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度按如下约定履行：货物交货安装调试完毕且验收合格后付清。

4. 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：

开户行：

账号：

第七条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金_____/。

2. 履约保证金有效期为质保期结束后退还。到期后，甲方向乙方无息退还。

3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 ____/____ 天内无息退还乙方。

第八条 交货和验收

1. 交货时间： _____。

供货地点： _____。

安装调试时间： _____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方

应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第九条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第十条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十一条 分包和转包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十二条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。
2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____%的违约金。
3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的_____%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____%。
5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量要求、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6. 因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。
7. 其它未尽事宜，以《合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条 争议的解决方式



1. 因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量要求的,鉴定费由乙方承担。
2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时,双方应通过协商方式解决。
3. 经协商不能解决的争议,双方可选择以下第___种方式解决:
 - ①向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼;
4. 在法院审理和仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十六条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的,经双方协商,办理政府采购手续后,可签订补充合同,所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式___份,甲、乙双方各执___份。

甲 方:

乙 方:

名称: (盖章)

名称: (盖章)

地址:

地址:

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

授权代表(签字):

授权代表(签字):

开户银行:

开户银行:

银行帐号:

银行帐号:

时 间: 年 月 日

附件

供货明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计 量 单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	产地生产 厂商名称
		(视明细项目加行)					
		备品备件					
		易损件					
		专用工具价					
		安装调试费					
		运输至最终目的运费及保险费等					
		技术服务费（含培训等）费					
		其他					
大写：			合同价：			元	



(本样式适用于简单安装或无须安装即可使用的政府采购货物项目)

说明：本报告一式两份，甲、乙方各____份，内容较多的可另附详细验收报告。

(本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目)

说明：1. 验收时使用的逐项评价清单，可参照合同范本的《供货明细项目一览表》；
2. 本报告一式两份，甲、乙方各____份，内容较多的可另附详细验收报告。

附件

货物项目验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计 量 单 位	数 量	金 额 （元）	产地生产 厂商名称	供应商 提交	采购单 位确认	存在问题
		（视明细项目增减行）							

		备品备件							
		易损件							
		专用工具价							
		安装调试费							
		运输至最终目的运费及保险费等							
		技术服务费（含培训等）费							
		其他							

附件：

政府采购履约担保函

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与 _____（以下简称供应商）于____年____月____日签定编号为的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的____%，数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测

结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第六章 招标项目需求及技术要求

一包技术参数：

惠济区消防站电脑打印机设备

产品	配置	数量	单位
笔记本（强制节能产品）	CPU 型号 Intel 酷睿 i5 8250U CPU 主频 1.6GHz 最高睿频 3.4GHz 内存容量 4GB（4GB×1） 内存类型 DDR4 2400MHz 插槽数量 1xSO-DIMM 硬盘容量 1TB 7200 转+128G SSD 屏幕尺寸 15.6 英寸 15.6 游戏、便捷更多 15.6 英寸笔记本> 显示比例 16:9 屏幕分辨率 1920x1080 全高清 显存容量 2GB 摄像头 720p HD 摄像头高清 音频系统 内置音效芯片 扬声器 内置扬声器	1	台
台式机电脑（强制节能产品）（核心产品）	*CPU: Intel 第七代 i5-7500 (3.4G/6M/4 核) *主板: Intel H110 及以上 *内存: 配置 ≥4GB DDR4-2133, 2 个或以上内存插槽 *显卡: 集成显卡 声卡: 集成 硬盘: ≥1T SATA 7200rpm 硬盘 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡 光驱: 无 *扩展槽: ≥1 个 PCI-E*16, ≥1 个全高 PCI, ≥1 个 PCI-E*1 显示器: 与主机同品牌 21.5 寸宽屏液晶显示器, 1920 x 1080 分辨率, 1 个 VGA, 1 个 DVI-D	30	台
彩色激光打印机（强制节能产品）	彩色激光多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 双面功能 手动 网络功能 支持有线网络打印	1	台

	内置 802.11b/g/n, 通过 WEP、WPA/WPA2 或 802.11x 进行身份验证, 通过 AES 或 TKIP 加密, WPS, Wi-Fi 直连 打印功能 黑白打印速度 16ppm 彩色打印速度 16ppm 打印分辨率 600×600dpi 复印速度 黑白: 16cpm, 彩色: 16cpm 复印分辨率 600×600dpi 扫描功能 扫描控制器 标准配置 扫描类型 平板式 扫描元件 CIS 光学分辨率 1200dpi		
黑白激光打印机 (强制节能产品)	黑白激光打印机 最大打印幅面 A4 最高分辨率 最佳: 600×600dpi (图像增强可达 4800×600dpi) 精细: 高达 1200×1200dpi 黑白打印速度 正常模式 (A4): 38ppm 正常模式 (letter): 40ppm 双面打印 (A4): 30ppm 双面打印 (letter): 32ppm 处理器 1200MHz	2	台
复印打印一体机	黑白激光多功能一体机 打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉分离 双面功能 自动 网络功能 支持有线网络打印 黑白打印速度 28ppm 打印分辨率 1200×1200dpi 复印速度 28cpm 复印分辨率 600×600dpi 扫描控制器 标准配置 扫描类型 平板+馈纸式 传真分辨率 300×300dpi (可用半色调) 传真内存 最多 1000 页 供纸盒容量 标配: 250 页, 多功能纸盒: 10 页 输出容量 150 页	2	台
摄像机	Full HD CMOS, 32 倍, 16GB	1	套
照相机	单镜头无反光镜的自动对焦/自动曝光数码相机 APS 画幅, CMOS 图像感应器 (支持全像素双核 CMOS AF), 2410 万像素 4K 短片, 电子取景器	1	套

惠济区消防站通讯设备

1	中队终端接警电话	专用接警 IP 坐席话机。全双工扬声器话机、支持 8 个线路通道、4 向导航群组、支持 100 条通话记录和联系人记录、呼叫记录、支持 H. 323 协议。 专用话机电源、专用接警耳麦。 与支队、总队的内网接警话务互联互通。	1	个
2	ACD 坐席许可	接处警话务 ACD 席位许可授权。 ACD 话务注册到支队程控交换机，与支队实现互联互通，采用支队的 2M 链路进行话务的呼入呼出，大队不产生话务费用。	1	个
3	接处警软件	中队终端处警软件及软件接口授权； 指挥调度软件； 中队处警系统与大队、总队、支队接处警系统接口软件及对接调试。	1	套
4	地图台软件	接警地图台软件及授权； 消防栓、水源信息软件接口； 手机定位软件接口； GPS 车辆定位软件接口； 重点单位显示图层接口。	1	套
5	终端联动控制器	8 通道控制盒*1、电源线*1、串口线*1、内置声光报警设备、外部设备接口（接口参数：AC≤250V/3A，DC≤30V/3A）。	1	个
6	终端联动联动控制器模块	集成中间件平台软件。 可控制车库门、电铃、警灯等设备；调派单到达声、光联动提示； 系统故障时声、光告警； 其他自定义联动设备控制。	1	个
7	告警控制服务	集成中间件平台软件。 用于收集各种异常情况，并提供报警。	1	套
8	汇聚交换机	三层汇聚交换机 交换容量，64Gbps，包转发率，9.6Mpps，MAC 地址表 32K；10/100M 电口个数；24，千兆光口：4；1 个 Console 口； 与支队、大队指挥调度网络的配置、调试。不含网络链路建设； 接处警数据、IP 语音数据、图像等数据的数据分流和访问控制。	1	台

9	大/中队终端系统部署	大/中队软件及配套设备安装部署； 设备安装材料； 系统使用培训； 与支队、总队接警系统对接、调试； 与指挥视频、营区监控系统的接口软件及对接、调试	1	套
10	中队火警终端电脑	I3-6100. 4G. 1T. DVDRW. . 300W. W7H 64+ 21.5 寸液晶显示器	1	台
11	警单打印机 (强制节能产品)	A4 幅面黑白激光打印机； 2M 内存；最高分辨率 1200x1200dpi；打印速度：18 页/分钟 (A4)，首页出纸：黑白 8.5 秒；USB2.0 接口。	1	台
12	接警操作台	钢制四联	1	套
13	机柜	定制 600*600*1000 铁质喷塑机柜	1	台
14	警灯	220V 旋转警灯	1	个
二、指挥视频（点名）系统				
1	高清指挥视频终端	视频输入:1 个高清输入接口、1 个标清输入接口和 1 个最大到 SXGA 分辨率的 DVI-I 数据接口，支持 264High-Profile 编码；音频输入:1 个 MIC IN 和 1 个 AMAI 音频输入接口；音频输出:1 路 LINE OUT(RCA 接口)；视频输出:具备 HDMI、Displayport 2 个接口输出，输出的最大分辨率达到 1080P；音频输出 INEOUT、RCA 接口；	1	套
2	会议专业摄像机	超一流的高清图像体验 采用 500 万有效像素的高品质 HDCMOS 传感器，最高支持 1080P60/50，输出高分辨率的优质图像。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。低噪声高信噪比 采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声，使得画面干净细腻。 超清晰多层次画质的视角感受 基于独特的人眼模型的曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，细节丰富、层次感强。 多种白平衡模式选择——完美的色彩体验 多种白平衡模式：自动白平衡、自动跟踪白平衡、一键白平衡等，以满足用户不同环境的要求。同时提供标准、柔和、鲜艳 3 种图像设置模式，以满足用户对图像色彩的需求。	1	个

		12 倍光学变焦—超远距离的图像细腻感受 快速准确而稳定的自动聚焦镜头，可达到 12 倍光学变倍。加上高精度的 PTZ 定位，使用户轻松方便的进行远景拍摄。 宽范围、高速度，低噪音的云台系统 高精密的云台系统，运行非常安静平稳。能快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。 全高清的多格式视频输出 丰富完善的接口。同时提供 YPbPr 模拟分量接口、DVI（HDMI）接口、广播级 3G SDI 接口支持 1080P60/50、1080I60/50、1080P30/25、720P60/50 等多种高清视频制式。 RS-232C 远程控制（VISCA 协议） 使用 RS-232C（VISCA 协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。通过 RS-232 级联接口，可连接多台摄像机		
3	摄像机专用三脚架	会议摄像机专用三脚架	1	个
4	麦克风	1. 换能方式：电容式 2. 指向性：心形指向性 3. 频率响应：20-18KHz 4. 输出阻抗：75Ω，平衡 5. 灵敏度：-40dB±2dB 6. 动态范围：109dB, 1KH at max spl 7. 信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa 8. 供电电压：DC3V/幻象 48V 9. 开关：电子轻触 10. 咪杆长度：410mm 11. 线材配置：8 米双芯、8.5mm 卡龙母+卡龙公 12. 单支话筒重量：0.78Kg 13. 底座规格（L x W x H）：114×140×37mm	1	个
5	有源音箱	1. 支持 1 路话筒和 1 路立体声线路输入。 2. 输出过载、过压、短路保护。 3. 带默音功能，话筒优先于线路输入。 4. 1 个麦克风音量调节，1 个线路输入音量调节，2 个高低音调节。 5. 内置高保真扬声器，立体声功率放大器 2×25W。	2	个
6	显示设备(强制节能产品)	22 寸液晶显示器	1	台
7	辅材	配套线材	1	批
三、营区监控系统				

1	球机	300 万 7 寸红外；2048×1536@30fps； 0.05Lux/F1.6(彩色), 0.01Lux/F1.6(黑白) , 0 Lux with IR；150 米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20 倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR、3D 数字降噪；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大 160° /s，垂直键控速度最大 120° /s，垂直范围-15° ~90° ； H.265/H.264/MJPEG；最大支持 128GB Micro SD 卡； 电源：AC24V，40W max(其中加热 6W max，红外 12W max)；支持 IP66；工作温度：-30℃-65℃。	3	台
2	球机支架	壁装支架/海康白/铝合金	3	个
3	枪机	300 万 1/3” CMOS ICR 日夜型筒型网络摄像机；支持 H.265 及 H.264 编码；最小照度：0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR；快门：1/3 秒至 1/100,000 秒；镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角：80° -25° ；宽动态范围：120dB；帧率：50Hz：25fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；感兴趣区域：ROI 支持三码流分别设置 1 个固定区域；存储功能：支持 Micro SD/SDHC /SDXC 卡 (128G) 断网本地存储，NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持) ；智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，物品遗留侦测，物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集侦测，逆行侦测，徘徊侦测，快速移动侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，音频异常侦测；工作温度和湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)；电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) ；功耗：5.5W MAX (ICR 切换瞬间 7.5W) ；红外照射距离：20-30 米；防护等级：IP67。	1	台
4	枪机电源	电源具备 DC12V/2A 输出，设备具有短路防护功能 电源能够在-35~75 摄氏度环境下稳定工作	1	个
5	枪机支架	壁装支架/海康白/铝合金/尺寸 70×97.1×181.8mm	1	个
6	接入交换机 交换机	8 百兆电口+1 千兆电口，二层非网管	1	台

7	硬盘录像机	1U 标准机架式 IP 存储/嵌入式处理器/8 路 H. 265、H. 264 混合接入/128M 接入/128M 存储/256M 转发/1U/2 盘位/1 个 HDMI、1 个 VGA，异源输出，HDMI 支持 4K,VGA 支持 2K 显示/报警 4 进 1 出/8 路 1080P 或 2 路 4K H. 265、H. 264 混合解码/1 个千兆网口/1 个 USB2.0, 1 个 USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份	1	台
8	监控级硬盘	4TB/64MB (6Gb/秒 NCQ) /5900RPM/SATA3	1	块
四、高清视频会议系统				
1	高清会议终端	1 路 1080p 视频输入，最高支持 60 帧，1 路数据输入，1 路标清输入；最高支持 2 路同时输出（最大分辨率 1080p）；2 个 MIC 输入，专有 AMAI 接口；1 组线路音频输出接口	1	台
2	会议摄像机	超一流的高清图像体验 采用 500 万有效像素的高品质 HDCMOS 传感器，最高支持 1080P60/50，输出高分辨率的优质图像。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。低噪声高信噪比 采用新一代低噪声传感器，有效的降低了噪声，使得画面干净细腻。 超清晰多层次画质的视角感受 基于独特的人眼模型的曝光动态控制算法，使画面曝光均匀，细节丰富、层次感强。 多种白平衡模式选择——完美的色彩体验 多种白平衡模式：自动白平衡、自动跟踪白平衡、一键白平衡等，以满足用户不同环境的要求。同时提供标准、柔和、鲜艳 3 种图像设置模式，以满足用户对图像色彩的需求。 12 倍光学变焦——超远距离的图像细腻感受 快速准确而稳定的自动聚焦镜头，可达到 12 倍光学变倍。加上高精度的 PTZ 定位，使用户轻松方便的进行远景拍摄。 宽范围、高速度，低噪音的云台系统 高精度的云台系统，运行非常安静平稳。能快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。 全高清的多格式视频输出 丰富完善的接口。同时提供 YPbPr 模拟分量接口、DVI（HDMI）接口、广播级 3G SDI 接口支持 1080P60/50、1080I60/50、1080P30/25、720P60/50	1	台

		等多种高清视频制式。 RS-232C 远程控制（VISCA 协议） 使用 RS-232C（VISCA 协议）接口，可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制。通过 RS-232 级联接口，可连接多台摄像机		
3	机柜	会议专用机柜	1	台
4	辅材	设备连接线	1	批

红门影院设备

序号	设备名称	技术参数	参考图片	数量	单位
1	左右声道扬声器	型号： AC8 配置：二分频无源 频响：70-18KHz±3dB 单元：LF:1x8' ' (150mm) HF:1x1.4' ' (34mm) 功率：180W(最大 450W) 灵敏度：93dB 声压级：110dB(持续) 116dB(峰值) 阻抗：8Ω 覆盖角度：50-100° 水平 x 55° 垂直 体积：240 x 380 x 240(mm) 宽 x 高 x 深 重量：9.5Kg		2	只

2	中置扬声器	型号：AC28（人声中置） 配置：二分频无源 频响：65-18Hz±3dB 单元：LF:2x8' ' (200mm) HF:1x1.4' ' (34mm) 功率：400W(最大 900W) 灵敏度：95dB 声压级：110dB(持续) 116dB(峰值) 阻抗：8Ω 覆盖角度：120° 水平 x 45° 垂直 体积：608 x 230 x 260(mm) 宽 x 高 x 深 重量：15Kg		1	只
3	左右环绕扬声器	型号：HC8 频响：70Hz-18KHz±3dB 单元：LF:1x8' ' HF:1x1.34' ' , 功率：160W(最大 320W) 灵敏度：95dB 阻抗：8Ω 体积：300 x 428 x 252(mm) 宽 x 高 x 深 重量：7Kg		2	只
4	后置环绕扬声器	型号：HC8 频响：70Hz-18KHz±3dB 单元：LF:1x8' ' HF:1x1.34' ' , 功率：160W(最大 320W) 灵敏度：95dB 阻抗：8Ω 体积：300 x 428 x 252(mm) 宽 x 高 x 深 重量：7Kg		2	只

5	超低音扬声器	型号：AC12D 配置：无源超低 频响：45-350Hz$\pm$3dB 单元：LF:1x12' ' (300mm) 功率：400W(最大 1200W) 灵敏度：98dB 声压级：120dB(持续) 126dB(峰值) 阻抗：8Ω 体积：380 x 350 x 375(mm) 宽 x 高 x 深 重量：14.5Kg		2	只
6	影院功放	MAX 系列是针对高端私人影院和商业影院而量身定制的专业高保真纯后级功放，具有功率大、功效高、音质高等优点。整机具有电源软启动，直流过载、短路、过热、超高频、限幅等保护功能。 功率输出： 主通道（8Ω）：600W$\times$2； 环绕通道（8Ω）：300W$\times$2； 中置通道（8Ω）：300W$\times$1； 低音通道（8Ω）1000W$\times$1。 信噪比：105dB； 频率响应：20Hz-20kHz； 重量：37Kg		1	台

7	影院功放	额定功率：8Ω：200W;4Ω：300W;2Ω：550W;8Ω桥接：700W 频响：20-20kHz(-0.5dB) 总谐波失真：<0.05;信噪比：>90dB 阻尼系数：>400 分离度：>60dB 转换速率：>13v/μs 输入灵敏度：32dB/1v/1.4v 输入阻抗：20k/10k 电压增益：32dB 输出类别：Class I 冷却：Air flow from front to rear; 输入：XLR; 输出：NL4/Binding post; 功能：Power / SIG / clip / BRG / PAR; 产品尺寸：483x430x88(mm); 供电要求：AC220V/50Hz, ±10%		1	台
---	------	---	--	---	---

8	多功能影院 解码器	支持 4K 高清接口 5 进 2 出 SISO 具有行业内独有的自动混响效果（只要您拉高混响电平，即可享受到混响智能跟随您的语速自动调节的效果）； 话筒激励功能，低频与高频的提升使声音更浑厚，动态更大，声场更宽；超低仿真效果，让 12 寸音箱有了超低的效果。这样将会对音乐听感有更大的提升； 自带音乐电平自动增益功能，彻底解决音乐忽大忽小的问题，使所有音乐声音一致，使用户使用更舒适；主机采用全铝外壳，更高档。 具备 DTS 与杜比影院 7.1 解码，本机器还具备了顶级数字卡拉 OK 功能； Z-Wave 无线智能家电控制（可以随意编程）； 采用最新型，顶尖的芯片； 采用高级蓝牙芯片。完全支持蓝牙 4.0 规范。支持高保真立体声传输。同时能提供手机端控制软件，方便用户使用； 输入有五个 HDMI、光纤及莲花输入，均可自由切换模式； HDMI、光纤与 7.1 声道输出，每个通道具备 10 段参量均衡，并且每只音箱可以单独调节分频点延时； 功能，音色，软硬件指标最高，动态可做到 120dB； AB 两组话筒单独调试均衡与效果，其中话筒均衡 10 段，效果均衡 7 段；具有回声、混响各 7 段参量均衡功能；		1	台
---	--------------	---	--	---	---

9	无线手持话筒	1. 具有智能静音功能，4 秒将自动静音 2. 具有自由落体跌落静音功能 3. 60 秒能省电功能 4. 磕碰智能静音功能 5. 滚动静音功能 6. 具有 ID 身份识别功能，麦克风自带 ID 7. 500 个频点可同时使用 199 套 8. 音量数字化 9. 数字导频功能 10. 手持抗摔功能 11. 接收超远距离 12. 抗干扰能力强		1	套
10	影院投影机	投影尺寸：36-210 英寸，屏幕比例：4:3/16:9/16:10/2.35:1，亮度：2600 流明，对比度：30000:1，标准分辨率：1920*1200，色彩数目：1677 万色 色彩模式：动态，起居室，自然，影院，3D 动态，3D 影院		1	台
11	投影幕布	16:9，高清画框金属灰幕		1	幅

2	专业功放	额定功率： 8Ω：800W;4Ω：1200W;2Ω：1800W;8Ω桥接：2000W 频响： 20-20kHz (-0.5dB) 总谐波失真： <0.05;信噪比： >90dB 阻尼系数： >400 分离度： >60dB 转换速率： >13v/μs 输入灵敏度： 32dB/1v/1.4v 输入阻抗： 20k/10k 电压增益： 32dB 输出类别： Class I 冷却： Air flow from front to rear; 输入： XLR; 输出： NL4/Binding post; 功能： Power / SIG / clip /BRG/PAR; 产品尺寸： 483x430x88 (mm); 供电要求： AC220V/50Hz, ±10%		2	台
3	数字效果器	采用最新的芯片，还原你最真实的声音; 机器自带自动相位角度矫正功能; 话筒可以有单回声与双回声效果; 拥有回声，混响各7段参量均衡功能; 防止预延时数据影响话筒的低频相位; 增加低频仿真特色功能; 完美解决包房共振问题; 最大程度解决包房话筒啸叫问题; 完美解决前导向音箱低频不足的问题; 完美解决D类功放导致的低频不足问题; USB HID 免驱通讯方式，即插即用，通过PC电脑的调音软件方便调控参数; 个性化设置功能，限制最大音量、开机启动音量、密码保护功能		1	台

4	无线话筒	1. 具有智能静音功能，4 秒将自动静音 2. 具有自由落体跌落静音功能 3. 60 秒能省电功能 4. 磕碰智能静音功能 5. 滚动静音功能 6. 具有 ID 身份识别功能，麦克风自带 ID 7. 500 个频点可同时使用 199 套 8. 音量数字化 9. 数字导频功能 10. 手持抗摔功能 11. 接收超远距离 12. 抗干扰能力强		1	套
5	点歌系统			1	套
6	电源管理器			1	台
7	影音中央控制系统			1	套
8	液晶电视			1	台
9	机柜			1	个
会议室音响设备					
序号	设备名称	技术参数	参考图片	数量	单位

1	会议音箱	配 置 二分频无源 频 响 68Hz-18KHz$\pm$3dB 单 元 LF:1x8' , HF:1x1.34' , 功 率 180W(最大 350W) 灵敏度 95dB 声压级 112dB(持续) 118dB(峰值) 阻 抗 8Ω 覆盖角度 80° 水平 x 50° 垂直 体 积 282 x 430 x 260 宽 x 高 x 深 重 量 12Kg		4	只
2	数字会议功放	●输出功率：300W+300W（主声道）（8Ω, EIAJ） ● DSP 数字处理技术 ● 数控模拟音频处理电路 ● 音乐、麦克风音调采用七段均衡器调节，低切频点可调 ● 专业防啸叫技术 ● 音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能 ● 工程锁机功能，可自主设定 ● 开机音乐、麦克风效果模式设定 ● 前后 USB 互动调音软件控制接口 ● SMT 贴片生产工艺，产品性能稳定 ● 低音输出音量可随麦克风开关控制		2	台

3	无线会议话筒	产品特点: 1. 主机采用全新操作方式（飞梭编码旋转开关）设定和操作更简便 2. 配置有啸叫抑制线路，调试更简单。 3. 音频电路构架，高音细腻，中音扎实，低音强劲有力。 技术参数: 接收机 载波频率范围 Carrier Wave Frequency Range:756-821MHz 频率响应 Frequency Responese:70Hz-12KHz 有效使用距离 Working Distance:30m 频率间隔 Frequency Space:400KHz 载波稳定 Carrier Wave Stability: $\pm 0.002\%$ 假像干扰比 Image Interference Ratio: $\geq 70\text{dB}$ 信号噪声比 S/N Ratio: $\geq 105\text{dB}$ 灵敏度 Sensitivity:12dBuV 总失真频率 T.H.D(1KHz): $\leq 0.3\%$ 音频输出阻抗 AF Output Impedance:470 Ω 发射机 载波频率范围 Carrier Wave Frequency Range:756-821MHz 频道总数 Channels:32 个 频带宽度 Band Width:400KHz 载波误差 Stability: $\pm 0.002\%$ 调变偏移度 Frequency Deviation: $\pm 45\text{KHz}$ 射频输出功率 Radio Frequency Output Power:10mW 电源消耗 Power Consumed:120mA 电源供应 Operation Voltage:12V 1A		2 套
---	--------	---	--	-----

4	投影机	投影尺寸：300 英寸 屏幕比例：4:3/16:9 投影技术：DLP 投影机特性：暂无数据 亮度：3600 流明 对比度：20000:1 标准分辨率：XGA（1024*768） 色彩数目：10.7 亿色		1	台
5	投影幕布	4:3, 电动遥控		1	幅
6	投影机吊架	专用, 加厚		1	套
7	机柜			1	个
视频会议室设备					
序号	设备名称	技术参数	参考图片	数量	单位
1	会议音箱	配 置 二分频无源 频 响 68Hz-18KHz ± 3dB 单 元 LF: 1x8' ' , HF: 1x1.34' ' , 功 率 180W(最大 350W) 灵敏度 95dB 声压级 112dB(持续) 118dB(峰值) 阻 抗 8 Ω 覆盖角度 80° 水平 x 50° 垂 直 体 积 282 x 430 x 260 宽 x 高 x 深 重 量 12Kg		4	只

2	数字会议功放	● 输出功率：300W+300W（主声道）（8Ω, EIAJ） ● DSP 数字处理技术 ● 数控模拟音频处理电路 ● 音乐、麦克风音调采用七段均衡器调节，低切频点可调 ● 专业防啸叫技术 ● 音乐、麦克风、效果开机音量设置及最大音量锁定功能 ● 工程锁机功能，可自主设定 ● 开机音乐、麦克风效果模式设定 ● 前后 USB 互动调音软件控制接口 ● SMT 贴片生产工艺，产品性能稳定 ● 低音输出音量可随麦克风开关控制		2	台
3	无线会议话筒	产品特点： 1. 主机采用全新操作方式（飞梭编码旋转开关）设定和操作更简便 2. 配置有啸叫抑制线路，调试更简单。 3. 音频电路构架，高音细腻，中音扎实，低音强劲有力。 技术参数： 接收机 载波频率范围 Carrier Wave Frequency Range:756-821MHz 频率响应 Frequency Responese:70Hz-12KHz 有效使用距离 Working Distance:30m 频率间隔 Frequency Space:400KHz 载波稳定 Carrier Wave Stability: ±0.002% 假像干扰比 lmage Interference Ratio: ≥70dB 信号噪声比 S/N Ratio: ≥105dB 灵敏度 Sensitivity:12dBuV 总失真频率 T.H.D(1KHz): ≤0.3% 音频输出阻抗 AF Output Impedance:470Ω 发射机 载波频率范围 Carrier Wave		2	套

		Frequency Range:756-821MHz 频道总数 Channels:32 个 频带宽度 Band Width:400KHz 载波误差 Stability: $\pm 0.002\%$ 调变偏移度 Frequency Deviation: $\pm 45\text{KHz}$ 射频输出功率 Radio Frequency Output Power:10mW 电源消耗 Power Consumed:120mA 电源供应 Operation Voltage:12V 1A			
4	投影机	屏幕比例: 4:3/16:9 投影尺寸: 暂无数据 投影技术: DLP 投影机特性: 3D 亮度: 3400 流明 对比度: 20000:1 标准分辨率: 1920*1080 色彩数目: 10.7 亿色		1	台
5	投影幕布	16:9, 电动遥控		1	幅
6	投影机吊架	专用, 加厚		1	套
7	机柜			1	个

注: 1、本次招标: **台式机电脑为核心产品;**

2、本项目笔记本、台式机电脑、彩色激光打印机、黑白激光打印机、警单打印机、显示设备为强制采购节能产品, 供应商必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品, 如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的强制政府采购产品的, 投标文件按无效标处理。

二包技术参数:

惠济区消防站空调

序号	动力	参数	数量	单位
1	3 匹	类型：落地式 制冷类型：冷暖型 能效比：≥3.00 额定制冷量(W)：≥7200 额定制热量(W)：≥8000 电辅热(W)：≥1250 制冷功率(W)：≤2370 制热功率(W)：≤2450 循环风量(m³/h)：≥1200 室内机噪音 dB(A)：≤48 室外机噪音 dB(A)：≤58 额定电压(V-PH-Hz)：220V-1-50	19	套
2	1.5 匹	类型：壁挂式 制冷类型：冷暖型 能效比：≥3.09 额定制冷量(W)：≥3500 额定制热量(W)：≥3800 电辅热(W)：≥950 制冷功率(W)：≤1115 制热功率(W)：≤1150 循环风量(m³/h)：≥610 室内机噪音 dB(A)：≤42 室外机噪音 dB(A)：≤55 额定电压(V-PH-Hz)：220V-1-50	9	套
3	1 匹	类型：壁挂式 制冷类型：冷暖型 能效比：≥3.3 额定制冷量(W)：≥2600 额定制热量(W)：≥2920 电辅热(W)：≥950 制冷功率(W)：≤820 制热功率(W)：≤1150 循环风量(m³/h)：≥560 室内机噪音 dB(A)：≤38 室外机噪音 dB(A)：≤51 额定电压(V-PH-Hz)：220V-1-50	1	套

注：1、本次招标：**空调为核心产品**；

2、本项目空调为强制采购节能产品，供应商必须提供所投产品属于清单中要求的制造厂家生产的指定型号产品，如提供非最新《节能产品政府采购品目清单》中要求的强制政府采购产品的，投标文件按无效标处理。

三包技术参数:

惠济区消防大队绿洲站家具技术参数						
货物名称	规格	材质说明	单位	数量	图示	备注
一层						
餐桌 (核心产品)	Φ 1500	材质: 桌椅为纯橡木框架, 用优质面漆饰面, 耐水蒸气, 高密度, 表面无突起。变色和龟裂, 确保耐用, 甲醇含量小于 1.5MG / 平方, 受压力达到国际标准 BS4875: 1985, 环保指数过国家 EI 级标准。	张	3		餐厅
餐椅	常规	材质: 桌椅为纯橡木框架, 用优质面漆饰面, 耐水蒸气, 高密度, 表面无突起。变色和龟裂, 确保耐用, 甲醇含量小于 1.5MG / 平方, 受压力达到国际标准 BS4875: 1985, 环保指数过国家 EI 级标准。	把	30		餐厅
餐桌	Φ 2200	材质: 桌椅为纯橡木框架, 优质电机, 含 10 个电磁炉, 用优质面漆饰面, 耐水蒸气, 高密度, 表面无突起。变色和龟裂, 确保耐用, 甲醇含量小于 1.5MG / 平方, 受压力达到国际标准 BS4875: 1985, 环保指数过国家 EI 级标准。	张	1		小餐厅
餐椅	常规	材质: 桌椅为纯橡木框架, 用优质面漆饰面, 耐水蒸气, 高密度, 表面无突起。变色和龟裂, 确保耐用, 甲醇含量小于 1.5MG / 平方, 受压力达到国际标准 BS4875: 1985, 环保指数过国家 EI 级标准。	把	10		小餐厅
茶水柜	800*400*800	材质: 1、贴面材料: 采用优质胡桃木皮, 经过防虫、防腐处理, 技术指标达到国际标准, 厚度 0.6mm; 2、基材: 采用高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 ≤ 1.0mg/L, 密度 ≥ 760kg/m³, 静曲 强度 ≥ 51.2Mpa; 3、油漆: 面漆采用 PU 聚脂漆, 底漆采用 PE 不饱和树脂	个	1		小餐厅

		漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀				
办公桌	1400*700*760	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m ³ ,静曲 张度≥51.2Mpa;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	张	1		通信室
办公椅	常规	材质说明:优质环保皮饰面,内填PU 成型环保、高密度高弹阻燃海绵,框架采用经干燥处理的橡胶木(含水率低于 9%),经防虫、防腐等化学处理	把	3		通信室
控制台	2400*800*760	钢木结合	组	1		通信室
货架	1800*600*2000	架子管壁厚度为 1.5MM,铁皮厚度为 0.8MM,喷涂工艺,经防腐除锈处理。	组	10		器材室
文件柜	900*1800*420	铁皮厚度为 0.8MM,喷涂工艺,经防腐除锈处理。	个	1		器材室
二层						

床	1200*2000	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲 张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	张	2		干部备勤室
床头柜	450*450	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲 张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	个	2		干部备勤室
床垫	1200*2000	优质弹簧垫+环保工艺+提花面料	张	2		干部备勤室
两门衣柜	900*2000*550	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲 张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	组	1		干部备勤室

办公桌	1400*700*760	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度 ≥760kg/m ³ ,静曲 张度 ≥51.2Mpa;3、油漆:面漆采用优质 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合欧洲环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	张	1		干部备勤室
办公椅	常规	与会议台配套使用,颜色、款式要与会议台协调。优质实木脚架,优质环保皮软垫,海绵采用高密度、回弹性强、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵。椅板根据人体工程学原理设计而成,承重力达 300KG,经防腐防虫化学处理:环保指数过国家 EI 级标准	把	1		干部备勤室
小会议桌	2400*1200*750	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度 ≥760kg/m ³ ,静曲 张度 ≥51.2Mpa;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合欧洲环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	张	2		中队室
办公椅	常规	材质说明:优质环保皮饰面,内填 PU 成型环保、高密度高弹阻燃海绵,框架采用经干燥处理的橡胶木(含水率低于 9%),经防虫、防腐等化学处理	把	2		中队室

三门书柜	1350*450*2000	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲 张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	套	1		中队室
沙发	三人位	沙发内部框架为橡木,经高温、高压防蛀处理,内填优质高弹力海绵,外履优质麻绒布面,油漆用环保聚脂漆喷漆。优质牛皮饰面	只	1		中队室
茶几	长茶几	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲 张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	个	1		中队室
更衣柜	1850*900*420	铁皮厚度为 0.8MM,喷涂工艺,经防腐除锈处理。	组	5		更衣室
货架	1800*600*2000	架子管壁厚度为 1.5MM,铁皮厚度为 0.8MM,喷涂工艺,经防腐除锈处理。	组	10		储藏室

主席台	1400*450*760	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲 张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	张	2		视频会议 室
主席椅	常规	与主席台配套使用,颜色、款式要与会议台协调。优质实木脚架,优质环保皮软垫,海绵采用高密度、回弹性强、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵。椅板根据人体工程学原理设计而成,承重力达 300KG,经防腐防虫化学处理:环保指数过国家 EI 级标准	把	4		视频会议 室
条桌	1200*400*760	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲 张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$;3、油漆:面漆采用优质 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	张	15		视频会议 室
办公椅	常规	材质说明:优质不锈钢脚架,定型海绵,优质麻布饰面	把	30		视频会议 室

茶水柜	常规	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲 张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	个	1		视频会议 室
三层						
会议桌	6000*1800*760	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲 张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	张	1		视频会议 室
会议椅	常规	材质说明:优质环保皮饰面,内填 PU 成型环保、高密度高弹阻燃海绵,框架采用经干燥处理的橡胶木(含水率低于 9%),经防虫、防腐等化学处理	把	30		视频会议 室
茶水柜	1200*400*800	材质:1、贴面材料:采用优质胡桃木皮,经过防虫、防腐处理,技术指标达到国际标准,厚度 0.6mm;2、基材:采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$,密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$,静曲 张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$;3、油漆:面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合环保要求;4、五金配件:优质锁具,连接牢固间隙小且均匀	个	1		视频会议 室

图书架	2000*1000*450	立柱厚度 1.2MM，层板为 0.8MM 喷涂工艺，经防腐除锈处理。	个	6		
图书桌	1800*900*760	材质:1、E1 级板材，经过防虫、防腐处理，技术指标达到国际标准，厚度 0.6mm；2、基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ，密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ ，静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ ；，符合环保要求；4、五金配件：优质锁具，连接牢固间隙小且均匀	张	2		
图书椅	常规	电镀钢架一体成型 PP 椅座，可拆装方便运输	把	8		
床	1800*2000	电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫	张	2		士官公寓

床头柜	450*450	材质:1、E1 级板材, 经过防虫、防腐处理, 技术指标达到国际标准, 厚度 0.6mm; 2、基材: 采用高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$; , 符合环保要求; 4、五金配件: 优质锁具, 连接牢固间隙小且均匀	个	4		士官公寓
床垫	1200*2000	优质半棕半簧+环保工艺+提花面料	张	2		士官公寓
四门衣柜	900*2000*550	材质:1、E1 级板材, 经过防虫、防腐处理, 技术指标达到国际标准, 厚度 0.6mm; 2、基材: 采用高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$; , 符合环保要求; 4、五金配件: 优质锁具, 连接牢固间隙小且均匀	组	2		士官公寓
休闲桌椅	常规(一桌两椅)	1、面料:选用丝光绒布料软包, 耐磨性强, 阻燃, 经防污处理, 清洁方便; 2、基材:E1 级板材经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用高弹重质海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形。	把	2		士官公寓

电视柜	1200*550*550	材质:1、E1 级板材, 经过防虫、防腐处理, 技术指标达到国际标准, 厚度 0.6mm; 2、基材: 采用高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$; , 符合环保要求; 4、五金配件: 优质锁具, 连接牢固间隙小且均匀	个	2		士官公寓
-----	--------------	---	---	---	---	------

注: 1、本次招标: 一层餐厅餐桌为核心产品。

四包技术参数：惠济区消防站厨房设备

编号	设备名称	规格	数量	单位	技术参数
操作间					
1	单门电蒸饭车 (核心产品)	12 层	1	台	额定功率：12kw, 额定电压：380v, 进水驳接口径：Φ15, 排水：Φ38
2	调料台	400*1250*800	3	台	整体采用 304 不锈钢板面板厚度 1.5mm , 其余 1.0, 配可调重力子弹脚
3	环保燃气大锅灶	1100*1250*800	1	台	整体采用 304 不锈钢, 炉面整体冲压, 厚度 1.5mm, , 围板厚度 1.0mm, 风机：220v, 250W 单风机, 炉头：铸铁炉头, 炉膛：采用整体式耐火炉膛, 配件：摇摆水龙头
4	环保燃气单炒单尾炉	1200*1250*800	1	台	整体采用 304 不锈钢, 炉面整体冲压, 厚度 1.5mm 围板厚度 1.0mm 风机：220v 250W 单风机, 炉头：电子点火, 节能炉头, 炉膛：采用整体式耐火炉膛, 配件：摇摆水龙头、锅枕、温缸、篮球架
5	燃气四头煲仔炉	750*800*800	1	台	面板采用 304 不锈钢, 面板 $\delta=1.5\text{ mm}$ 。侧板 $\delta=1.0\text{ mm}$ 。加强筋 $\delta=1.0\text{ mm}$ 。炉头采用文华炉头。铸铁花架采用 300*300 mm。不锈钢台脚采用 $\Phi 38*1.2\text{ mm}$ 的可调节子弹脚, 配独立燃气控制开关
6	电饼铛		1	台	按品牌商出厂标配
7	双层工作台	1000*800*800	2	台	整体采用 304 不锈钢, 台面厚度 1.5mm , 层板厚度 1.2mm, 脚柱 38*38 不锈钢圆管
8	双通工作台	1800*800*800	2	台	整体采用 304 不锈钢, 台面厚度 1.5mm, 层板厚度 1.2mm, 侧板厚度 1.0mm 门：采用不锈钢板外壳厚度 1.0mm, 内胆 0.6mm, 发泡双层带锁 底脚：采用不锈钢 6 寸重力脚
9	双星左沥水	1800*700*800	1	台	台面：采用 304 不锈钢板板厚度 1.5mm, 星盆：采用不锈钢板厚度 1.2mm, 腿：采用不锈钢 $\Phi 38$ 圆管, 横撑：采用不锈钢 $\Phi 25$, 底脚：采用可调节不锈钢子弹脚
10	异形双层工作台	1780*800*800	1	台	整体采用 304 不锈钢, 台面厚度 1.5mm , 层板厚度 1.2mm, 脚柱 38*38 不锈钢圆管
11	简易售饭台	1800*800*800	1	台	整体采用 304 不锈钢, 台面厚度 1.5mm, 汤池斗厚度 1.2mm, 底板厚度 1.0mm, 侧板厚度 1.0mm, 底脚采用可调节不锈钢子弹脚,

					功率：5kw
12	消毒柜	双门	1	台	按品牌商出厂标配
13	通池	2000*600*800	1	台	台整体采用 304 不锈钢，台面厚度 1.5mm，星盆厚度 1.2mm 腿：采用不锈钢 ϕ 38 圆管，横撑：采用不锈钢 ϕ 25 底脚：采用可调节不锈钢子弹脚
14	通池	1500*600*800	1	台	台整体采用 304 不锈钢，台面厚度 1.5mm，星盆厚度 1.2mm 腿：采用不锈钢 ϕ 38 圆管，横撑：采用不锈钢 ϕ 25 底脚：采用可调节不锈钢子弹脚
15	双层靠墙栖架	3500*300	3.5	米	采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm
16	方形油网烟罩连鲜风	6400*1200	7.68	m ²	采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm
仓库					
17	风冷保鲜工作台	1800*800*800	1	台	1、采用名牌压缩机。R404a/R134a 无氟制冷剂，环保快速制冷。 2、全铜管蒸发器、冷凝器。 3、风冷普通吊顶蒸发器。 4、冷凝器风机、风冷蒸发器风机均采用冷柜专用电机。 5、环保发泡料整体高密度发泡层 60mm 6、自动回归门，方便实用，节能防止冷量流失。 7、压缩机冷媒 R134a、R404A 无氟环保制冷剂。
18	四门风冷冰柜	1400*810*1900	1	台	1、采用名牌压缩机。R404a/R134a 无氟制冷剂，环保快速制冷。 2、全铜管蒸发器、冷凝器。 3、风冷普通吊顶蒸发器。 4、冷凝器风机、风冷蒸发器风机均采用冷柜专用电机。 5、环保发泡料整体高密度发泡层 60mm 6、自动回归门，方便实用，节能防止冷量流失。 7、压缩机冷媒 R134a、R404A 无氟环保制冷剂。
19	四层货架	1500*500*1600	5	台	整体采用 304 不锈钢，层板厚度 1.2mm，腿：采用不锈钢板 ϕ 38 圆管 底脚：采用可调节不锈钢子弹脚。

20	双层餐车		1	个	整体采用 304 不锈钢，层板厚度 1.2mm，腿：采用不锈钢板 ϕ 38 圆管 底脚：配定向轮，万向轮。
21	封板	6400*1500	9.6	m ²	采用 201 不锈钢板厚度 1.0mm
22	灭火系统	单瓶	1	套	按品牌商出厂标配
排烟					
23	排油烟净化系统		1	项	采用 201 不锈钢板厚度 1.0mm
厨房小件					
24	鲍鱼盘	直径 23CM	150	个	
25	不锈钢盆	直径 20CM	40	个	
26	鱼盘	通用型	10	个	
27	不锈钢盆	直径 40CM	30	个	
28	料碗	直径 16CM	40	个	
29	不锈钢盆	直径 50CM	10	个	
30	不锈钢盆	直径 60CM	4	个	
31	蒸车盘		12	个	
32	漏盆	直径 40CM	2	个	
33	炒锅	直径 57CM	2	个	
34	炒锅	直径 60CM	1	个	
35	汤桶	直径 38CM	2	个	
36	汤锅	直径 45CM	1	个	
37	防爆高压锅	直径 30CM	1	个	
38	菜筐	53*40CM	15	个	
39	油缸	通用型	4	个	
40	十八子菜刀		2	个	
41	剃刀		2	个	
42	笊篱	木把	2	个	
43	笊篱	不锈钢把	2	个	
44	漏丝		2	个	
45	调料缸	直径 14CM	20	个	
46	调料勺	一般小勺子	5	个	
47	油刷子		10	把	
48	锅铲	小号	2	把	
49	不锈钢小汤勺		20	把	

50	擀面杖	小号圆柱型	2	个
51	擀面杖	小号两头尖	2	个
52	擀面杖	大号圆柱形	2	个
53	洗碗刷	竹木刷	5	个
54	切菜墩	木墩	1	个
55	切菜墩	塑料	1	个
56	不锈钢储物盒	32*27*25	10	个
57	快餐盘		10	个
58	炒勺	木把	5	个
59	不锈钢刀盒	带锁	1	个
60	豆浆机	圆柱形	1	个
61	筷子	100 根每包	3	包
62	家用炒锅	带把	1	个
63	平底锅（不粘锅）		1	个
64	保鲜盒	长度 30CM	10	个
65	保鲜膜		2	把
66	打汁机		1	个
67	圆盘	直径 25CM	20	个
68	汤盆	直径 26CM	10	个
69	端菜盘	塑料材质	4	个
70	瓷汤勺		10	个
71	瓷圆盘	直径 35CM	5	个
72	份数盆	深 20CM	5	个
73	不锈钢盆	直径 30CM	10	个

注：1、本次招标：单门电蒸饭车为核心产品。

第七章 投标文件资格审查文件册通用格式

正本

_____项目__包

投标文件 资格审查文件册

采购编号：

（封面）

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

投标文件资格审查文件册目录

- 一、投标人资格声明函
- 二、投标人基本情况
- 三、投标人资格证明文件

一、 投标人资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方_____项目名称及包段、编号_____的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物及其伴随的服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1. 投标人基本情况
2. 投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

二、 投标人基本情况

1. 投标人概况

- (1) 投标人名称:
- (2) 注册地址:
- (3) 成立或注册日期:
- (4) 法定代表人(姓名、职务):
- (5) 注册资本: _____万元

2. 投标人财务状况

- (1) 资产负债表(到 年 月 日为止)

固定资产合计: _____元

流动资产合计: _____元

长期负债合计: _____元

流动负债合计: _____元

- (2) 损益表(到 年 月 日为止)

利润总额累计: _____元

净利润累计: _____元

投标人: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

三、 投标人资格证明文件

营业执照（如有）或其他证明材料

参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大 违法记录的书面声明

采购人名称：

我单位在参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

采购人名称：

我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

依法缴纳税收的证明材料

2019 年 8 月份（含 8 月）以来任意一个月缴纳的相关税收凭据（主管行政部门或银行出具）。其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法免税的投标人，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法免税）。

依法缴纳社会保障资金的证明材料

2019 年 8 月份（含 8 月）以来任意一个月缴纳的社会保险凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的凭证（新成立企业从成立之日起计算，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应行政部门出具的证明文件，证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

2018年财务状况表

投标人是企业法人的，应提供2018年经审计的财务报告，包括“四表一注或三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（所有者权益变动表如无，可不提供）及其附注或基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

能证明响应人资格的其他资料

第八章 投标文件通用格式

正本

_____项目____包

投标文件

采购编号：

（封面）

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

投标文件目录

- 一、 法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 二、 法定代表人授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、 投标书
- 四、 投标承诺函
- 五、 投标报价表格
 - （一） 开标一览表
 - （二） 投标报价一览表
 - （三） 备件、专用工作和消耗品价格表
 - （四） 货物分项报价一览表
- 六、 商务和技术偏差表
- 七、 售后服务计划
- 八、 投标人及投标产品简介
- 九、 投标人提供的其他优惠条件
- 十、 反商业贿赂承诺书
- 十一、 参加本次政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 十二、 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表
- 十三、 小微企业声明函（投标人）
- 十四、 小微企业声明函（制造商）
- 十五、 残疾人福利性单位声明函
- 十六、 节能产品、环境标志产品明细表
- 十七、 其他资料

一、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖章）

_____年_____月_____日

二、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号：_____

_____年_____月_____日

三、投标书

致：（采购人或采购代理机构名称）

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）____包招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价，交货期：_____日历天，按合同约定完成全部工作。

2. 如果我方中标,我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务,在签订合同时不向你方提出附加条件,在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为提交投标文件的截止之日起 60 日历天。

5. 如果在规定的开标时间后,我方在投标有效期内撤回投标,自愿承担相应违约责任。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.2.12 项规定的任何一种情形。

7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

地址： 投标人：_____（盖章）

邮政编码： 法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

电话: 日期: 年 月 日

四、投标承诺函

_____（采购人或采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺, 如有以下情形之一的：

- (1) 在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
- (2) 在投标文件中提供虚假材料；
- (3) 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；
- (4) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
- (5) 拒绝履行合同义务；
- (6) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；
- (7) 在履约过程中未按招标文件、中标的投标文件、生效的政府采购合同约定, 提供货物、工程和服务；
- (8) 未按招标文件规定缴纳招标代理服务费；
- (9) 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以中标无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

五、投标报价表格

(一) 开标一览表

项目名称及包段	
投标人	
投标内容	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.2.4 项规定
采购编号	
投标总价	小写：¥_____
	大写：_____
交货地点	
交货期	
质量要求	
质保期	
其他	
备 注	

说明：

1. 本表投标总价应与投标文件中投标报价一览表的总报价一致。
2. 与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。
3. 本表为唱标用，加盖公章并签字有效，按投标人须知中要求用单独信封密封另行提交一份。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

(二) 投标报价一览表

序号	项目	报价	备注
1	设备和附属装置		
2	备件、专用工具和消耗品		
3	卖方技术服务（安装、调试、运行）		
4	买方参与技术联络和监造、检验等费		
5	人员培训		
6	运费和保险费		
7	其他		
8	税费		
总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8）			

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

(三) 备件、专用工具和消耗品价格表

[illegible]

说明: 1. 此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2. 备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

(四) 货物分项报价一览表

序号	产品名称	规格参数	品牌	规格/型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注

- 说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。
2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

六、商务和技术偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

七、售后服务计划

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

1. 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。
2. 质量保证措施。
3. 该次项目所提供的其它免费物品或服务。
4. 质保期内和质保期外的收费标准。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

八、投标人及投标产品简介

投标人必须但不限于提供以下内容：

1. 投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；
2. 投标产品详细介绍；
3. 其他投标人认为需要提供的。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

九、投标人提供的其他优惠条件

投标人针对本项目的优惠措施及条件。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（采购项目名称及包段）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。
2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）：

法人授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

年 月 日

十一、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

单位：元

序号	设备名称	品牌型号规格	制造商名称	制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位）	数量	单价	金额合计
小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计_____元							

（ ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（ ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

注：

1. 本表所列产品与货物分项报价一览表中的小型微型（监狱）企业生产的产品、报价应一一对应。**特别说明：上表所列产品应当不包括中型企业生产的产品。**

2. 投标人须在投标文件正本中提供投标人自己的《小微企业声明函》原件，以及“制造商类型”为小型、微型企业制造商出具的《小微企业声明函》原件；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的，将整体不予价格扣除，投标人对所报相关内容的真实性负责。

3. 投标人应如实填写本表，如内容不全或计算错误、或与投标报价明细表（指小型、微型、监狱、残疾人福利性企业产品）相互矛盾的，将整体不予价格扣除。

4. 根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目招标对监狱和残疾人福利性企业生产的产品价格给予6%的扣除。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利性企

业作为投标人须符合财库〔2017〕141号文件要求的条件，并出具《残疾人福利性单位声明函》，否则，不予认定。

5. 相关证明资料附在本表后。

6. 投标人应按本表“列”的内容要求逐项认真填报，因填报不完整而引起的投标风险,由投标人承担。

7. 可根据需要自行增减表格行数，没有相关产品可不填此表。

（提醒：如果投标人不满足小型微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型微型企业认定标准的，则不需要提供本表。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

十二、小微企业声明函（投标人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：小型/微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条第_____项_____行业，为_____（请填写：小型/微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，货物的名称品牌型号是_____；或者提供（制造商名称）制造的货物，货物的名称品牌型号是_____，该制造商属于（请填写：小型/微型）企业（见该制造商出具的《小微企业声明函》）。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（公章）：

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1. 符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；

2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3. 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、

资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

4. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。

（提醒：如果投标人不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《小微企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

十三、小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司属于第四条项_____行业，为_____（请填写：小型/微型）企业。

本公司参加（采购项目名称）采购活动或者授权由（代理商名称）提供本企业制造的（货物名称品牌型号），本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

制造商名称（公章）：

日期：

财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）第二条规定：中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1. 符合中小企业划分标准（见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））；
2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3. 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
4. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同中型企业。

（提醒：如果投标人不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《小微企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十五、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节字标志认证证书号	国家节能产品认证证书有效截止日期	在节能清单品目中页码	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	在环保清单品目中页码	数量	单价	总价

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。
2. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证

明资料相符。

3. 没有相关产品可不提供本表。

十六、其他资料