

# 郑州市惠济区教育局惠济区孙庄小学设施 设备采购项目（C包）合同

采购单位名称： 郑州市惠济区教育局

供 应 商 名 称： 河南中美隆家具制造有限公司

项 目 名 称： 惠济区孙庄小学设施设备采购项目

项 目 编 号： 郑惠财公开招标（2021）057号

签 订 地 点： 惠济区孙庄小学

签 订 时 间： 2021年 12月 27日

# 郑州市惠济区教育局惠济区孙庄小学设施 设备采购项目 C 包合同

合同编号：ZML2021122701

签订地点：惠济区孙庄小学

签订时间：2021 年 12 月 27 日

采购人（甲方）： 郑州市惠济区孙庄小学

供应商（乙方）： 河南中美隆家具制造有限公司



根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

货物品名	规格 型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
学生教室课桌 凳	课桌(长 600mm)x(宽 400mm) x(高 670-760mm) 课凳尺寸: 长 340mm ×宽 240mm×高 390mm-450mm	套	2000	234	468000
学生教室 讲桌	W1200mm*D600mm*H900mm	张	24	1010	24240
学生教室 书包柜	W3600mm*D400mm*H1600mm	组	24	2970	71280
作业柜	W1000mm*D400mm*H1830mm	个	24	2070	49680
五节档案柜	W850mm*D360mm*H2030mm	组	12	820	9840
文件柜	W850mm*D390mm*H1850mm	组	35	520	18200
教师办公室办 公桌	W1400mm*D600mm*H1100mm	张	50	680	34000
教师办公室办 公椅	W540mm*D480mm*H930mm	把	50	310	15500
教师办公室期 刊架	W950mm*D350mm*H1950mm	个	12	1000	12000

沙发	三人位： W1860mm*D800mm*H800mm 单人位： W800mm*D800mm*H800mm	套	2	4250	8500
茶几	W1200mm*D600mm*H450mm	张	2	765	1530
小会议室会议桌	W4800mm*D1600mm*H750mm	张	1	5300	5300
小会议室会议椅	W570mm*D600mm*H960mm	把	30	510	15300
上下教师床	W2000mm*D900mm*H1800mm	张	15	785	11775
办公上下床	W2000mm*D900mm*H1800mm	张	20	785	15700
床垫	W1000mm*D2000mm*H50mm	张	50	530	26500
后墙软体黑板	以实际测量为准	块	24	2450	58800
货架	W2000mm*D600mm*H2000mm	组	6	990	5940
劳动工具柜	W850mm*D390mm*H1850mm	个	24	1000	24000
饮水机	柜式	台	5	360	1800
直饮水设备	水胆 35L	台	5	7200	36000
热水器	60L	台	2	2340	4680
洗衣机	10 公斤	台	1	2785	2785
茶水柜	W1200mm*D400mm*H800mm	张	4	820	3280
六门更衣柜	W850mm*D430mm*H1800mm	组	3	820	2460
走廊沙发	W1860mm*D800mm*H800mm	组	4	1870	7480
室外宣传栏	W2400mm*H1200mm	组	8	5100	40800
书柜	W1800mm*D350mm*H1200mm	组	3	2805	8415
作品展板	以实际测量为准	组	24	1800	43200

## 二、合同总价

本合同所指货物为甲方向乙方购买的 办公家具等设施设备 (主要技术参数及配置详见附件一、附件二), 合同总价为人民币大写: 壹佰零贰万陆仟玖佰捌拾伍 元, 即 RMB¥ 1026985 元; 该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变, 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

### 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等), 表面无划伤、无碰撞痕迹, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家(行业)标准, 以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题, 乙方应负责三包(包修、包换、包退), 费用由乙方负担, 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题, 乙方亦应负责修理, 但费用由甲方负担。

### 四、履约保函

为确保合同项目的顺利实施, 确保货物的质量, 乙方应向甲方提供合同金额5%的履约保函。货物安装、施工完毕后, 经甲方验收合格后, 甲方将履约保函退还给乙方。

### 五、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 10 日内, 在合同签订生效之日起天内交货到甲方指定地点, 随即在 10 日内全部完成安装调试验收合格交付使用, 并且最迟应在 2022 年 1 月 6 日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于甲方的原因造成合同延迟签订或验收的, 时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告, 并持有上级部门出具的无缝对接书面证明材料。

2、验收由甲方组织, 乙方配合进行:

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后 7 日内初步验收。初步验收合格后, 进入试用期; 试用期间发生重大质量问题, 修复后试用相应顺延; 试用期结束后 7 日内完成最终验收;

(2) 验收标准: 按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、

乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有漏装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后7日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

## 六、付款方式

1. 供方开具以 甲方 为客户名称的正规发票。

2. 签订合同后，所有货物送达用户指定地点安装、调试、人员培训、验收合格后支付合同总价的 97%，即人民币：玖拾玖万陆仟壹佰柒拾伍元肆角伍分 整（小写：¥ 996175.45 元），剩余 3%，即人民币：叁万零捌佰零玖元伍角伍分 整（小写：¥ 30809.55 元），作为质量保证金，自验收合格之日起，满一年验收无质量问题后一个月内无息返还。

3. 每次付款前，供方应当提供符合需要要求的发票，否则需方有权拒绝付款。

4. 供方指定收款账户：

账户名：河南中美隆家具制造有限公司

账户号：41001523033050207048

开户行：建行郑州三全路支行

## 七、售后服务

1、质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应到场，24 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方维修仍不能达到本合

同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 八、违约责任

### 1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之0.5的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一 /天的违约金；逾期付款超过7天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

### 2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之0.5的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一 /天的违约金；逾期交货超过7天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之0.5的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之0.1的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之0.1向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补

的部分，支付赔偿金给甲方。

#### 九、权利与义务

1、供方应严格按照合同规定履行工作，制订严格的工作守则，遵守合同规定的各项工作规范和管理制度，加强员工的管理。

2、供方应按时并保质保量完成合同约定的义务。

3、供方应保证施工现场清洁，符合需方现场管理制度的有关规定，离场前，应将现场打扫干净。

4、竣工验收前，供方负责家具的保护工作，如有丢失、损坏，乙方负责。

5、供方对其自己的施工人员安全负责；供方在施工期间造成第三人和需方人员伤亡或财产损失的由供方负责。

6、供方应当按照需方的要求完成家具的安装和摆放工作。

#### 十 联系和送达

需方对本协议签订及履行事宜的指定联系人为：柳赶上

供方对本协议签订及履行事宜的指定联系人为：张培

需方的联系电话为：13598015520

供方的联系电话为：18538592750

需方的联系地址为：郑州市惠济区江山路孙庄小学

供方的联系地址为：郑州市惠济区大河路与清华园路交叉口向西 100 米路北中美隆家具

如须变更以上联系内容，应当及时通知到对方，否则，相关责任由私自变更方承担。

一方需要向对方发出的全部通知、文件往来及送达相关文书等，双方均有权选择电子邮箱、邮递（包括特快专递、挂号邮寄）方式将文书按照上述约定送达于对方。采用电子邮箱方式联系或送达的，以电子邮件发出之日为送达日；采用邮递方式送达的，以对方指定联系人或其工作人员签收日为送达日，对方拒收或因对方联系方式变更等原因导致未签收的，以邮件上载明的退回日为送达日。

如在本协议履行过程中发生纠纷，由第三方（包括但不限于法院）处理双方纠纷，合同各方均认可第三方按照本条规定的联系内容（电话、地址、联系人）向合同各方送达法律文书，因联系内容变动导致无法送达的或拒

收的，第三方无需公告送达，因此所产生的法律后果和其他责任由私自变更方或拒收方承担。

#### 十一、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地人民法院诉讼。

#### 十二、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、合同正本一式六份，甲方三份，乙方二份，招标公司一份，均具有同等法律效力。

甲方：

(盖章)

法定代表人（授权代表）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

签约日期：2021年12月27日

乙方：河南中美隆家具制造有限公司（盖章）

法定代表人（授权代表）：

地址：郑州市惠济区大河路与清华园路交叉口向西100米路北

开户银行：建行郑州三全路支行

账号：41001523033050207048

电话：0371-63650099

传真：

签约日期：2021年12月27日

附件 1：中标通知书

河南中美隆家具制造有限公司：

郑州市惠济区教育局惠济区孙庄小学设施设备采购项目

且于 2021 年 12 月 22 日在郑州市公共资源交易中心（中原西路与图强路交叉口郑发大厦）六楼进行公开招标，已完成评审工作，并向有关部门提交了该项目评审情况的书面报告，现确定你单位为郑州市惠济区教育局惠济区孙庄小学设施设备采购项目 C 包中标单位。

请你单位自中标通知书发出之日起 2 个工作日内到郑州市惠济区教育局与采购人签订合同。

## 中标内容

中标单位		河南中美隆家具制造有限公司
采购编号		郑惠财公开招标（2021）057号
项目名称		郑州市惠济区教育局惠济区孙庄小学设施设备采购项目
所投标段		C包
中标内容		办公家具等设施设备（具体要求见招标文件）
中 标 内 容	中标价	1026985元
	供货及安装期	合同签订后10日历天
	质量要求	合格
	质保期	按国家相关规定执行
采购人：  (盖章)		招标代理机构：  (盖章)
2021年12月23日		2021年12月23日

附件 2： 招标货物参数及数量

序号	货物名称	品牌/型号	技术规格及 主要技术参数	单位	数量	备注
1	学生教室 课桌凳（核 心产品）	中美隆、 ZML-144	<p>1. 课桌总体规格(颜色和样式根据现场情况而定): (长 600mm) x (宽 400mm) x (高 760mm); 高度可调节, 调节范围在 (670-760mm); 单斗、套管式升降结构。</p> <p>2. 桌面①-④</p> <p>①材质: 采用环保高频热压多层板, 防水、防火, 厚度 18mm</p> <p>②尺寸*: 600mm (长) × 400mm (宽) × 20mm (高) (含注塑包边), 长度、宽度误差 4mm, 高度误差 2mm。固定螺栓: 螺母采用国标防锈防松动自锁螺母, 螺杆头为平面</p> <p>③注塑包边: 采用 PP 塑料、抗老化原生态塑料; 封边无接头一次性注塑成型, 为蓝色, 无鸭嘴边;</p> <p>④前方设笔槽, 笔槽不与注塑封边一体。</p> <p>3. 桌脚: ①-⑥</p> <p>①桌腿底管: (30*60mm)*1.5mm 椭圆管;</p> <p>②桌腿立管: (60*30mm)*1.2mm 椭圆管;</p> <p>③桌腿升降管: (20*50mm)*1.2mm 椭圆管;</p> <p>④桌脚拉管: 25*50*1.0mm 椭圆管;</p> <p>⑤连接皮套: 采用经模具一次成型塑料皮套, 美观、课桌整体牢固无晃动;</p> <p>⑥课桌脚套: 一次性注塑成型, 软脚套, 脚管套入长度 60mm, 脚底厚 8mm, 且有足够的柔韧性经得起敲打, 颜色为蓝色, 带自锁功能不脱落, 脚底采用防滑耐</p>	套	2000	无

		<p>磨纹底。</p> <p>⑦材料：管材均为冷轧钢管。</p> <p>4. 课桌斗：</p> <p>①材料：斗板采用 0.7mm 厚优质冷轧板一次成型；</p> <p>②尺寸：高 150mm、宽 500mm、深 300mm，</p> <p>③桌斗下方设 20mmx20mm 方管增加牢固性；</p> <p>④升降孔与孔的中心距 30mm，升降高度可调节，斗底板有凹凸加强筋设计；</p> <p>⑤课桌一侧设塑料书包挂钩。</p> <p>5. 为了学生使用安全，书包斗口铁件部位卷圆边处理。</p> <p>6. 根据现场需求是否选定课桌下置物架。</p>
		<p>课凳：</p> <p>1、课凳尺寸：长 340mm×宽 240mm×高 390mm-450mm 高度可调节。</p> <p>2、凳面：材质*：原木色饰面多层板，防水、防火，厚度 18mm；包边：蓝色，高温模压注塑一次成形</p> <p>3、尺寸*：340mm(长)×240mm(宽)×20mm(高)(含注塑包边)，长度、宽度误差 5mm，高度误差 2mm。固定螺栓：螺母采用国标防锈防松动自锁螺母，螺杆头为平面</p>
		<p>4、凳腿立管：30*60mm*1.2mm 椭圆管、凳腿升降管：20*50mm*1.2mm 椭圆管、凳腿脚管：60*30*1.5mm 面包管、凳脚拉管：25*50*1.0mm 椭圆管。</p> <p>5、塑料保护套：采用优质塑料一次性注塑成型。6、根据现场需求选定是否使用靠背。</p>

2	学生教室 讲桌	中美隆、 ZML-122	<p>1. 规格:W1200mm*D600mm*H900mm (颜色和样式根据现场情况而定)</p> <p>2. 表面平整, 纹理清晰自然做工精细:整体造型设计以人为本, 边角采用圆弧过渡, 工艺美观大方;</p> <p>3. 抽屉均选用高强度静音导轨, 结实耐用;</p> <p>4. 设备箱内隔板活动可调;</p> <p>5. 所有铰链用内藏式铰链。采用国产优质三节轨。</p>	张	24	无
3	学生教室 书包柜	中美隆、 ZML-177	<p>1. 尺寸: W3600mm*D400mm*H1600mm (以实际测量为准, 保证全班 50 人位)</p> <p>2. 采用 E1 优质环保实木颗粒板, 甲醛释放量 0.017mg/100g; 经高压、高温、防蛀处理, 手感好、无色差, 有良好的吸音和隔音性能, 承重力好。</p> <p>板面表面平整, 纹理逼真, 硬度高, 有防水、耐腐蚀、耐磨、耐划、耐热、耐污染、防静电、无污染、无气味、易于清洁。</p> <p>封边: 采用 2.0mm 优质 PVC 封边条, 使用高温封边机自动封边。</p>	组	24	无
4	作业柜	中美隆、 ZML-123	<p>W1000mm*D400mm*H1830mm 采用 E1 优质环保实木颗粒板, 甲醛释放量 0.017mg/100g; 经高压、高温、防蛀处理, 手感好、无色差, 有良好的吸音和隔音性能, 承重力好。</p> <p>板面: 饰面采用三聚氰胺面板。表面平整, 纹理逼真, 硬度高, 有防水、耐腐蚀、耐磨、耐划、耐热、耐污染、防静电、无污染、无气味、易于清洁。</p> <p>封边: 采用 2.0mm 优质 PVC 封边条, 使用高温封边机自动封边。</p>	个	24	无
5	五节档案柜	中美隆、 ZML-218	<p>1. 规格为: W850mm*D360mm*H2030mm</p> <p>2. 柜身材料全部采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板; 锁具采用国内优质产品。</p> <p>3. 隔板采用二氧化碳气体保护焊接, 焊口平整、光洁, 最大程度的增加牢固性、</p>	组	12	无

6	文件柜	中美隆、ZML-183	<p>耐用性、持久性。</p> <p>4. 表面干净无杂无毛刺，经酸洗磷化除锈除油处理，使喷粉附着性更强，着色牢固；</p> <p>5. 静电喷塑处理，表层不生锈、不脱落，手抚感好。</p> <p>1. 规格为：W850mm*D390mm*H1850mm</p> <p>2. 柜身材料全部采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板；锁具采用国内优质产品。</p> <p>3. 隔板采用二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，最大程度的增加牢固性、耐用性、持久性。</p> <p>4. 表面干净无杂无毛刺，经酸洗磷化除锈除油处理，使喷粉附着性更强，着色牢固；</p> <p>5. 静电喷塑处理，表层不生锈、不脱落，手抚感好</p>	组	35	无
7	教师办公室办公桌	中美隆、ZML-201	<p>1. 规格：W1400mm*D600mm*H1100mm 单人办公桌(颜色和样式根据现场情况而定)</p> <p>2. 面板：面板标准 25mm 厚度，表面阻燃，耐磨，抗静电；</p> <p>3. 基材：优质 E1 级实木颗粒板，经高压、高温、防蛀处理，手感好、无色差，有良好的吸音和隔音性能，承重力好。</p> <p>4. 桌面设有线孔，台底隐藏式走线。</p> <p>5. 配置一抽一门专用柜，配置主机托盘。</p>	张	50	无
8	教师办公室办公椅	中美隆、ZML-133	<p>1. 规格：W540mm*D480mm*H930mm</p> <p>2. 面料：靠背加坐垫均为优质网布饰面，耐磨透气；</p> <p>3. 靠背有一定回弹力，坐垫软硬适中，回弹好，不变形；</p> <p>4. 基材：高密度泡棉，外加一层超弹力海棉，软硬适中，坐感舒适。</p>	把	50	无

9	教师办公室 期刊架	中美隆、 ZML-103	<p>5. 优质加厚电镀弓形脚，经电镀处理。光洁平滑，焊接牢固，焊痕光滑、平整。</p> <p>1. 规格：W950mm*D350mm*H1950mm  2. 材质：柜身材料全部采用 0.5mm 厚优质冷轧钢板。  3. 采用二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，最大程度的增加牢固性、耐用性、持久性。  4. 所有连接部位采用高强度螺栓、螺帽连接。  5. 架体外观设计精美，线条流畅，操作轻便、灵活，运行平稳。  6. 表面涂饰平整光滑，色泽均匀一致。焊痕表面均匀，平整无毛刺。</p>	个	12	无
10	沙发	中美隆、 ZML-220	<p>1. 规格：三人位：W1860mm*D800mm*H800mm 单人位：W800mm*D800mm*H800mm  2. 面料：优质级别加厚 pu 皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性。  3. 脚架：采用加厚铁艺金属。表面经脱脂除油、去锈酸洗、磷化等十三道工序处理，喷涂无死角。  4. 基材：海绵采用密度 50#海绵，并加蓬棉，软硬适中，回弹力为 50%，不变形。  5. 经典巴塞罗那风格设计，坐感舒适。造型简洁大方、美观。</p>	套	2	无
11	茶几	中美隆、 ZML-107	<p>1. 规格：W1200mm*D600mm*H450mm  2. 玻璃：主材玻璃采用 10mm 加厚钢化防爆黑玻；下层玻璃采用 8mm 加厚钢化防爆黑玻；镜面亮光加工处理；  3. 框架：采用优质 304 不锈钢制作，表面经去锈、酸洗、磷化等十三道工序处理，喷涂无死角。坚固耐用不变形。  4. 耐压耐热易清洗。造型时尚，简洁大方。双层设计适合放置物品。</p>	张	2	无

12	小会议室会议桌	中美隆、ZML-112	规格: W4800mm*D1600mm*H750mm 基材采用 E1 优质环保实木颗粒板, 甲醛释放量 0.017mg/100g; 经高压、高温、防蛀处理, 手感好、无色差, 有良好的吸音和隔音性能, 承重力好。台面厚度 50mm, 板面: 饰面采用三聚氰胺面板。表面平整, 纹理逼真, 硬度高, 有防水、耐腐蚀、耐磨、耐划、耐热、耐污染、防静电、无气味、无污渍、易于清洁。封边: 采用 2.0mm 优质 PVC 封边条, 使用高温封边机自动封边。	张	1	无
13	小会议室会议椅	中美隆、ZML-117	1. 规格: W570mm*D600mm*H960mm 2. 面料: 优质 PU 皮饰面。皮面透气好, 软硬适中, 回弹好, 不变形; 3. 背垫、椅座均填充采用冷发泡定型海棉, 曲线符合人体工程学原理. 高密度 (62Kg / M3 ) 永不变. 含阻燃功能; 4. 靠背贴合背部曲线, 能很好的缓解压力; 5. 优质电镀弓形脚, 经酸洗磷化除锈除油, 表面电镀处理, 表层不生锈、不脱落, 手感感好。	把	30	无
14	上下教师床	中美隆、ZML-213	1. 规格: W2000mm*D900mm*H1800mm 2. 整体材料全部采用加厚优质冷轧钢板。 3. 框架采用二氧化碳气体保护焊接, 焊口平整、光洁, 最大程度的增加牢固性、耐用性、持久性。 4. 表面干净无杂无毛刺, 经酸洗磷化除锈除油处理, 使喷粉附着性更强, 着色牢固; 5. 静电喷塑处理, 表层不生锈、不脱落, 手感感好。 6. 上层防护栏设计, 下层物品放置层设计, 更方便使用。	张	15	无

15	办公上下床	中美隆、ZML-212	<p>1. 规格:W2000mm*D900mm*H1800mm</p> <p>2. 整体材料全部采用加厚优质冷轧钢板。</p> <p>3. 框架采用二氧化碳气体保护焊接, 焊口平整、光洁, 最大程度的增加牢固性、耐用性、持久性。</p> <p>4. 表面干净无杂无毛刺, 经酸洗磷化除锈除油处理, 使喷粉附着性更强, 着色牢固;</p> <p>5. 静电喷塑处理, 表层不生锈、不脱落, 手感好。</p> <p>6. 上层防护栏设计, 下层物品放置层设计, 更方便使用。</p>	张	20	无
16	床垫	中美隆、ZML-186	<p>规格 W1000mm*D2000mm*H50mm 主材 3 公分优质椰棕+2.4 公分高密度海绵床垫面料, 采用优质强力棉质针织布; 床网打底, 使用环保纯白色硬质棉; 面料海绵粘接部分采用名优品牌环保胶水, 零甲醛, 没有任何异味;</p>	张	50	无
17	后墙软体黑板	中美隆、ZML-124	<p>1. 第一夹层: 采用 6 毫米厚度环保进口软木板</p> <p>2. 第二夹层: 采用 0.23 毫米防潮防锈镀锌板面</p> <p>3. 第三夹层: 采用 3.4 厘米厚度高密度高密度黑板专用泡沫板</p> <p>4. 背板: 采用 0.23 毫米防潮防锈镀锌板面</p> <p>5. 包边: 不锈钢包边, 面宽 5 厘米, 厚度 4 厘米, 壁厚 0.7 毫米。</p> <p>6. 套角: 抛光打磨, 无尖锐毛刺, 无毒环保。</p> <p>现场制作而成。</p>	块	24	无
18	货架	中美隆、ZML-171	<p>规格: W2000mm*D600mm*H2000mm 柜身材料全部采用 0.4mm 厚优质冷轧钢板; 采用国内优质产品。四层隔板, 采用二氧化碳气体保护焊接, 焊口平整、光洁, 最大程度的增加牢固性、耐用性、持久性。表面干净无杂无毛刺, 着色牢固,</p>	组	6	无

			静电喷塑处理，表层不生锈、不脱落，手抚感好”。			
19	劳动工具柜	中美隆、ZML-195	<p>1.规格：W850mm*D390mm*H1850mm</p> <p>2.柜身材料全部采用0.6mm厚优质冷轧钢板；锁具采用国内优质产品。</p> <p>3.隔板采用二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，最大程度的增加牢固性、耐用性、持久性。</p> <p>4.表面干净无杂无毛刺，经酸洗磷化除锈除油处理，使喷粉附着性更强，着色牢固；</p> <p>5.静电喷塑处理，表层不生锈、不脱落，手抚感好。</p>	个	24	无
20	饮水机	圣源、SY162	<p>饮水机水温：冰热</p> <p>加热方式：普通加热，沸腾胆</p> <p>加热类别：冷热型</p> <p>款式：柜式，下置式</p>	台	5	无
21	直饮水设备	圣源、SY-13	<p>1、水胆容量：加热内胆 35L；</p> <p>2、电源：380V，50Hz 功率：6KW</p> <p>3、过滤：PP棉+颗粒活性炭+碳棒滤芯</p> <p>4、材质：内胆采用食品级304不锈钢，厚度1mm；内胆焊接成型厚进行退火钝化处理工业、杜绝内胆漏水严重危及电器安全和使用环境；内胆进行整体高密度聚氨酯发泡，厚度达30mm），保温效果更好，高效节能。水槽采用304不锈钢板厚度为0.8mm、箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为0.5mm。</p> <p>5、涉水部件（波纹管、内胆、发热管、龙头）采用食品级304不锈钢安全材料，保证出水安全。（提供食品接触产品安全检验报告和食品接触产品安全证书，</p>	台	5	无

		证书上型号一致)				
		6、安全等级:防漏电、防蒸汽、防超温、防触电、防干烧、防缺水。 7、微电脑全自动控制,水不开不出水,开水温度可设定,可设置定时开关机 8、采用水位电极感应控制全自动进水、加热;水位电极采用食品级 316 不锈钢材质和特殊塑料整体压铸成型(提供样品),随时保证出水卫生安全。 9、外形参考尺寸:1850*480*1360mm 10、产水量:二开四温,开水 60L/H 或温开水 250L/H 11、显示面板可以进行水温电子调节。控制电路全部是低压 12V,电磁阀为 DC12V。 12、采用数码屏显示,随时显示加热状态、水位状态、即时温度。 13、饮水机出现故障时,显示相对应的故障代码,方便检修。				
22	热水器	大拇指、 DMZ-49	60 升电热水器 智能操控七星级净水洗、2/3KW 变频速热、一级能效、准时预约、安全防电墙 ES60H-D6S (2U1)	台	2	无
23	洗衣机	香雪海、 XXH-037	10 公斤大容量、免清洗、家用、洗脱一体波轮洗衣机 灰色	台	1	无
24	茶水柜	中美隆、 ZML-73	1 规格: W1200mm*D400mm*H800mm 2 材质: 采用 E1 优质环保实木颗粒板,甲醛释放量 0.017mg/100g; 经高压、高温、防蛀处理,手感好、无色差,有良好的吸音和隔音性能,承重力好。 板面: 饰面采用三聚氰胺面板。表面平整,纹理逼真,硬度高,有防水、耐腐蚀、耐磨、耐划、耐热、耐污染、防静电、无污染、无气味、易于清洁。 封边: 采用 2.0mm 优质 PVC 封边条,使用高温封边机自动封边。	张	4	无
25	六门更衣柜	中美隆、 ZML-100	1. 规格为: W850mm*D430mm*H1800mm 2. 柜身材料全部采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板;锁具采用国内优质产品。	组	3	无

			<p>3. 隔板采用二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，最大程度的增加牢固性、耐用性、持久性。</p> <p>4. 表面干净无杂无毛刺，经酸洗磷化除锈除油处理，使喷粉附着性更强，着色牢固；</p> <p>5. 静电喷塑处理，表层不生锈、不脱落，手感好。</p>			
26	走廊沙发	中美隆、ZML-53	<p>1. 规格：三人位：W1860mm*D800mm*H800mm</p> <p>2. 面料：优质级别加厚布艺，</p> <p>3. 脚架：采用加厚铁艺金属。喷涂无死角。</p> <p>4. 基材：海绵采用密度 50#海绵，并加蓬棉，软硬适中，回弹力为 50%，不变形。</p>	组	4	无
27	室外宣传栏	中美隆、ZML-67	<p>1、双面移动宣传栏</p> <p>2、颜色：银色</p> <p>3、画框尺寸：W2400mm*H1200mm</p>	组	8	无
28	书柜	中美隆、ZML-97	<p>1. 尺寸：W1800mm*D350mm*H1200mm（以实际测量为准）</p> <p>2. 根据走廊实际场地进行定制，</p> <p>3. 材质：采用 E1 优质环保实木颗粒板，甲醛释放量 0.017mg/100g；经高压、高温、防蛀处理，手感好、无色差，有良好的吸音和隔音性能，承重力好。板面表面平整，纹理逼真，硬度高，有防水、耐腐蚀、耐磨、耐划、耐热、耐污染、防静电、无污染、无气味、易于清洁。</p> <p>封边：采用 2.0mm 优质 PVC 封边条，使用高温封边机自动封边。</p>	组	3	无
29	作品展板	中美隆、ZML-98	<p>1. 规格：（以实际测量为准）</p> <p>2. 材质：展板材料全部采用优质冷轧钢板。</p>	组	24	无

	<p>3. 采用二氧化碳气体保护焊接，焊口平整、光洁，最大程度的增加产品的牢固性、耐用性、持久性。</p> <p>4. 所有连接部位采用高强度螺栓、螺帽连接。</p> <p>5. 架体外观设计精美，线条流畅，操作轻便、灵活，运行平稳。</p> <p>6. 表面涂饰平整光滑，色泽均匀一致。焊痕表面均匀，平整无毛刺。</p>	
--	---	--

供应商(盖单位章): 河南中美隆家具制造有限公司

法定代表人(或授权委托人)签字或盖章: 张培

2021 年 12 月 22 日



## 附件 3：验收证明

## 郑州市惠济区教育局惠济区孙庄小学设施设备采购项目 C 包设备购置项目验收单

采购代理机构：鑫诚国际工程咨询有限公司

招标编号：郑惠财公开招标（2021）057 号

单位：元

项目名称	郑州市惠济区教育局惠济区孙庄小学设施设备采购项目 C 包设备购置项目								
项目单位 (学校)名称	郑州市惠济区孙庄小学								
供货单位名称	河南中美隆家具制造有限公司								
验收项目	编号	产品名称	型号规格	单位	单价	数量	金额	制造厂	品牌
	1	学生教室课桌凳（核心产品）	中美隆、ZML-144	套	2000	234	468000	中美隆	中美隆
	2	学生教室讲桌	中美隆、ZML-122	张	24	1010	24240	中美隆	中美隆
	3	学生教室书包柜	中美隆、ZML-177	组	24	2970	71280	中美隆	中美隆
	4	作业柜	中美隆、ZML-123	个	24	2070	49680	中美隆	中美隆
	5	五节档案柜	中美隆、ZML-218	组	12	820	9840	中美隆	中美隆
	6	文件柜	中美隆、ZML-183	组	35	520	18200	中美隆	中美隆
	7	教师办公室办公桌	中美隆、ZML-201	张	50	680	34000	中美隆	中美隆
	8	教师办公室办公椅	中美隆、ZML-133	把	50	310	15500	中美隆	中美隆
	9	教师办公室期刊架	中美隆、ZML-103	个	12	1000	12000	中美隆	中美隆
10	沙发	中美隆、ZML-220	套	2	4250	8500	中美隆	中美隆	

11	茶几	中美隆、 ZML-107	张	2	765	1530	中美隆	中美隆
12	小会议室 会议桌	中美隆、 ZML-112	张	1	5300	5300	中美隆	中美隆
13	小会议室 会议椅	中美隆、 ZML-117	把	30	510	15300	中美隆	中美隆
14	上下教师床	中美隆、 ZML-213	张	15	785	11775	中美隆	中美隆
15	办公上下床	中美隆、 ZML-212	张	20	785	15700	中美隆	中美隆
16	床垫	中美隆、 ZML-186	张	50	530	26500	中美隆	中美隆
17	后墙软体黑板	中美隆、 ZML-124	块	24	2450	58800	中美隆	中美隆
18	货架	中美隆、 ZML-171	组	6	990	5940	中美隆	中美隆
19	劳动工具柜	中美隆、 ZML-195	个	24	1000	24000	中美隆	中美隆
20	饮水机	圣源、SY162	台	5	360	1800	中美隆	中美隆
21	直饮水设备	圣源、SY-13	台	5	7200	36000	中美隆	中美隆
22	热水器	大拇指、 DMZ-49	台	2	2340	4680	中美隆	中美隆
23	洗衣机	香雪海、 XXH-037	台	1	2785	2785	中美隆	中美隆
24	茶水柜	中美隆、 ZML-73	张	4	820	3280	中美隆	中美隆
25	六门更衣柜	中美隆、 ZML-100	组	3	820	2460	中美隆	中美隆
26	走廊沙发	中美隆、 ZML-53	组	4	1870	7480	中美隆	中美隆
27	室外宣传栏	中美隆、 ZML-67	组	8	5100	40800	中美隆	中美隆
28	书柜	中美隆、 ZML-97	组	3	2805	8415	中美隆	中美隆
29	作品展板	中美隆、 ZML-98	组	24	1800	43200	中美隆	中美隆
合计金额（大写）：壹佰零贰万陆仟玖佰捌拾伍元整						小写：¥1026985 元		



附件 4、售后服务计划书

## 售后服务承诺及服务计划

供应商名称	河南中美隆家具制造有限公司
售后服务承诺：质保期按国家相关规定执行，终身维护。	
供应商提供以下内容： (1) . 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。 (2) . 技术培训、质量保证措施。 (3) . 该次项目所提供的其它免费物品或服务。 (4) . 保修期内和保修期外的收费标准。	
服务计划： <p>定期巡检：产品交付使用一周内，进行上门观察检测使用情况，安装验收合格后，每季度巡检一次，及时处理发现的问题或者潜在的问题，确保产品质量保证，安全稳固。</p> <p>电话回访：对于每一个保修请求，都记录在案，并及时安排售后服务工程师在规定时间内解决，解决后报回公司，公司跟单话务员及时电话回访，对工程师的服务满意度打分，并以此作为售后服务师的重要考核指标。</p> <p>反馈机制：公司对上门服务的售后问题均要求填写反馈单，由售后服务人员带回公司上交售后部门存档留存。</p>	

供应商（盖单位章）：河南中美隆家具制造有限公司

法定代表人（或授权委托人）签字或盖章：

地址：郑州市惠济区大河路与清华园路交叉口向西100米路北

日期：2021年12月27日

附件 5 惠济区政府采购合同融资告知函

附件 1

## 惠济区政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与惠济区政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可登录—河南省政府采购网—河南省政府采购合同融资平台，可以查询联系。

备注：此函嵌入招标采购文件中投标人须知前附表内

## 惠济区政府采购合同融资意向征求函

为减轻中小企业资金成本运行压力，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，促进中小微企业健康发展，省、市、区积极研究出台了《深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（豫财办〔2020〕33号）、《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）、《惠济区深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（惠财购〔2020〕5号）等一系列支持中小微企业政府采购合同融资政策。

请问是否了解或者知晓相关政策？

了解

请问您是否有合同融资意向？

否

中标供应商名称：河南中美隆家具制造有限公司

供应商联系方式：18538592750

中标供应商地址：郑州市惠济区大河路与清华园路交叉口向西 100 米路北

2021 年 12 月 27 日

备注：此函由中标成交供应商签字盖章后作为合同一部分，随合同一起备案上传。